

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC
VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN: CAO XOA VIỆT LINH GIA BẢO CAO(4G)

NHÃN BAO BÌ

NHÃN HỘP



**CAO XOA
VIỆT LINH GIA BẢO CAO**



VIỆT LINH GIA BẢO CAO 4G

THÀNH PHẦN: (CHO HỘP 4G)

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Menthol.....0,32g | - Tinh dầu Đinh hương....0,08g |
| - Tinh dầu Bạc hà... 0,436g | - Eucalyptol.....0,196g |
| - Long não.....0,636g | - Methyl Salicylat.....0,08g |
| - Tinh dầu Quế.....0,06g | - Tá dược Vaseline, Parafin rắn
vd.....4g |

CÔNG DỤNG:

Trị các chứng đau lưng cấp, mãn, đau thần kinh tọa. Viêm khớp chân tay co duỗi khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, trẹo cổ, mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập, do lao động hoặc chơi thể thao.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH - THẬN TRỌNG: Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc, không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi, không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét, không bôi vào vùng mắt. Thuốc chỉ dùng ngoài.

Các thông tin khác, xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô dưới 30°C

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

NSX:

SỐ LSX:

HD:



Ngày tháng năm 2011
Chủ cơ sở

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Xuân Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAO XOA VIỆT LINH GIA BẢO CAO

1. **Dạng bào chế:** Thuốc mỡ.

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** Hộp 4 gam.

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
Nguyên liệu:		
1	Menthol (Mentholum)	0,32g (Không phẩy ba hai gam)
2	Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)	0,436g (Không phẩy bốn ba sáu gam)
3	Long não (Camphora)	0,636g (Không phẩy sáu ba sáu gam)
4	Tinh dầu quế (Oleum Cinnamomi)	0,06g (Không phẩy không sáu gam)
5	Tinh dầu đinh hương (Oleum Syzygii aromatici)	0,08g (Không phẩy không tám gam)
6	Eucalyptol (Cineolum)	0,196g (Không phẩy một chín sáu gam)
7	Methyl salicylat (Methylis salicylas)	0,08g (Không phẩy không tám gam)
Tá dược:		
1	Vaselin (Vaselinum album), Parafin rắn (Hard Paraffin)	Vừa đủ 4g

3. Công dụng:

Trị các chứng đau lưng cấp và mãn, đau thần kinh tọa. Viêm khớp, chân tay co duỗi khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, trẹo cổ, mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập trong lao động hoặc chơi thể thao.

4. Chống chỉ định - Thận trọng:

- Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét.
- Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.
- Thuốc chỉ dùng ngoài.
- Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.

6. **Liều dùng – Cách dùng:** Bôi, xoa cao lên chỗ bị đau, bóp hoặc xoa đều ngoài da. Ngày 3-5 lần.

7. **Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

8. **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Được sử dụng.

9. **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Không gây ảnh hưởng.

10. **Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Không có.

11. **Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. **Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

Túi giấy x hộp 4 gam và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

*Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.*

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330.

Fax:.

luu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Tuấn Việt

Ngô Tuấn Việt

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

- Tên sản phẩm:** CAO XOA VIỆT LINH GIA BẢO CAO
- Mô tả sản phẩm:** Cao có thể chất mềm, bề mặt mịn, bóng, màu trắng, thơm mùi tinh dầu.
- Thành phần của thuốc:**
Công thức bào chế (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Hộp 4 gam.

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
Nguyên liệu:		
1	Menthol (Mentholum)	0,32g (Không phẩy ba hai gam)
2	Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)	0,436g (Không phẩy bốn ba sáu gam)
3	Long não (Camphora)	0,636g (Không phẩy sáu ba sáu gam)
4	Tinh dầu quế (Oleum Cinnamomi)	0,06g (Không phẩy không sáu gam)
5	Tinh dầu đinh hương (Oleum Syzygii aromatici)	0,08g (Không phẩy không tám gam)
6	Eucalyptol (Cineolum)	0,196g (Không phẩy một chín sáu gam)
7	Methyl salicylat (Methylis salicylas)	0,08g (Không phẩy không tám gam)
Tá dược:		
1	Vaselin (Vaselinum album), Parafin rắn (Hard Paraffin)	Vừa đủ 4g

- Hàm lượng của thuốc:**
- Thuốc dùng cho bệnh gì?**
 Trị các chứng đau lưng cấp và mãn, đau thần kinh tọa. Viêm khớp, chân tay co duỗi khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, trẹo cổ, mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập trong lao động hoặc chơi thể thao.
- Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**
 Bôi, xoa cao lên chỗ bị đau, bóp hoặc xoa đều ngoài da. Ngày 3-5 lần.
- Khi nào không nên dùng thuốc này?**
 - Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
 - Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 - Không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét.
 - Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.
 - Thuốc chỉ dùng ngoài.
 - Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.
- Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.
- Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?**
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**
 Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn.
- Cần bảo quản thuốc này như thế nào?**
 Nơi khô, dưới 30°C
- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?**
 Chưa có báo cáo.
- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

14. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

- Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét.
- Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.
- Thuốc chỉ dùng ngoài.
- Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ?

Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc dùng ngoài khác.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Tuấn Việt