



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM
ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

<https://trungtamthuoc.com/>

MẪU NHÃN THUỐC

Chè trị BTIKG

Hộp 9 gói x 9 g (khoảng 70% so với kích thước thật)



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01 / 08 / 2019

Tác dụng : Thăng để dương khí, cầm máu, chống viêm, giảm đau, chống táo bón, làm thu nhỏ búi trĩ.

Chỉ định : Dùng trong điều trị bệnh trĩ với các biểu hiện : đau rát vùng hậu môn, chảy máu, sa lõi búi trĩ.

Cách dùng : Hòa thuốc trong gói vào khoảng 100 ml nước nóng, uống trước bữa ăn 1 giờ.

Người lớn : ngày 3 lần, mỗi lần 1 gói.

Trẻ em từ 10 – 15 tuổi : ngày 2 lần, mỗi lần 1 gói.

Trường hợp bệnh nặng có thể dùng gấp đôi.

Chống chỉ định và các thông tin khác :
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Số đăng ký :

Bảo quản : Ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

Chè trị

BTIKG

Hộp 9 gói x 9 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



KHANG MINH

Công thức : cho 1 gói
Cao quercil lâu, tương đương với 1,5 g cao khô, chiết xuất từ :
Nhân sâm (Radix Ginseng) 500 mg
Hoàng kỳ (Radix Astragal membranaceae) 1.000 mg
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 1.000 mg
Bạch truật (Rhizoma Atachyoidis macrocarpa) 1.000 mg
Thăng ma (Rhizoma Cimicifugae) 660 mg
Sài hồ (Radix Bupleuri) 500 mg
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 500 mg
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 500 mg
Hòa hoa (Flos Syngnolobii japonici imatur) 1.330 mg
Cỏ nhọ nhủ (Herba Ecliptae) 1.330 mg
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) 1.000 mg
Đào nhân (Semen Pruni) 800 mg
và đủ 9 g

Lô SX :
Ngày SX :
Hạn dùng :

Chè trị

BTIKG

Hộp 9 gói x 9 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM
ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

MẪU NHÃN THUỐC

Chè trị BTIKG

Mẫu in trên gói



(Số lô sản xuất và hạn dùng được in trên gói)

8



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TpHCM
ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

<https://trungtamthuoc.com/>

MẪU NHÃN THUỐC – TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Chè trị BTIKG

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Công thức : cho 1 gói

Thành phần được chất :

Cao dược liệu, tương đương với 1,5 g cao khô, chiết xuất từ	
Nhân sâm	(Radix Ginseng) 500 mg
Hoàng kỳ	(Radix Astragali membranacei) 1.000 mg
Đương quy	(Radix Angelicae sinensis) 1.000 mg
Bạch truật	(Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 1.000 mg
Thăng ma	(Rhizoma Cimicifugae) 660 mg
Sài hồ	(Radix Bupleuri) 660 mg
Trần bì	(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 500 mg
Cam thảo	(Radix Glycyrrhizae) 500 mg
Hòe hoa	(Flos Styphnolobii japonici imaturi) 1.330 mg
Cỏ nhọ nồi	(Herba Ecliptae) 1.330 mg
Kim ngân hoa	(Flos Lonicerae) 1.000 mg
Đào nhân	(Semen Pruni) 800 mg

Tá dược : Lactose

vừa đủ 9 g

Dạng bào chế : thuốc cốm

Tác dụng : Thăng đề dương khí, cầm máu, chống viêm, giảm đau, chống táo bón, làm thu nhỏ búi trĩ.

Chỉ định : Dùng điều trị bệnh trĩ với các biểu hiện : đau rát vùng hậu môn, chảy máu, sa lồi búi trĩ .

Cách dùng : Hòa thuốc trong gói vào khoảng 100 ml nước nóng, uống trước bữa ăn 1 giờ

Người lớn : ngày 3 lần, mỗi lần 1 gói; Trẻ em từ 10 – 15 tuổi : ngày 2 lần, mỗi lần 1 gói.

Trường hợp bệnh nặng có thể dùng gấp đôi.

Chống chỉ định : Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao
Người cao huyết áp, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc : Không dùng rượu bia và thức ăn cay, nóng khi dùng thuốc

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú : Không dùng

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc : Chưa có bằng chứng

Tương tác của thuốc : Chưa có nghiên cứu

Tương kỵ của thuốc: Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều : Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc

Cách xử trí khi dùng quá liều : Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

Quy cách đóng gói : Gói 9 g, hộp 9 gói

Bảo quản : ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Cơ sở sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TpHCM
ĐT : (028) 62951025. Fax : (028) 37655989



TRƯỞNG
T. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh