



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (08) 62951025 - Fax : (08) 37655989

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/8/2014

MẪU NHÃN THUỐC

Cốm hòa tan HEPAGON



Mẫu gói

Gói 9g

Cốm hòa tan
Hepagon
Diệp Hạ Châu 6g

CÔNG THỨC : Cho 1 gói
Diệp hạ châu đắng6 g
(Herba Phyllanthi amari)
Tá dược : lactose vừa đủ9 g

CÔNG DỤNG :

- Bảo vệ gan trước tác động có hại của rượu và thuốc.
- Hạ men gan trong bệnh gan, bệnh suy tạng.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG - DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC :
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN :
Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30 °C, tránh nắng.

TIÊU CHUẨN : TCCS
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Lô SX : Hạn dùng :



MẪU NHÃN THUỐC

Cốm hòa tan HEPAGON

Hộp 9 gói x 9g (khoảng 60% so với kích thước thật)



[Handwritten signature]



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TpHCM
ĐT : (08) 62951025 Fax : (08) 37655989

MẪU NHÃN THUỐC

Cốm hòa tan HEPAGON



Tờ hướng dẫn sử dụng

Cốm hòa tan HEPAGON

Công thức : cho 1 viên nang

Diệp hạ châu đắng (*Herba Phyllanthi amari*)6 g

Tá dược : lactosevừa đủ 9 g

Dạng bào chế : Cốm hòa tan

Quy cách đóng gói : Hộp 9 gói x 9 g

Công dụng : Bảo vệ gan trước tác động có hại của rượu và thuốc.

Hạ men gan trong bệnh gan, bệnh tụy tạng.

Hỗ trợ điều trị viêm gan.

Liều dùng và cách dùng : Hòa cốm trong gói vào khoảng 200 ml nước nóng, uống.

Có thể thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác nếu cần.

Người lớn : uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 gói.

Trẻ em từ 10 – 15 tuổi : uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 gói.

Hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

Dùng cho các trường hợp :

Viêm gan, viêm gan cấp, viêm gan siêu vi B.

Tăng men gan, suy giảm chức năng gan.

Chán ăn, mệt mỏi, mụn nhọt, viêm da, dị ứng do chức năng gan kém.

Rối loạn chức năng gan do rượu.

Chống chỉ định : Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng : Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc : Không có báo cáo.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác : Không có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn : Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí : Không có báo cáo.

Bảo quản : Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh nắng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

Sản xuất tại :



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM
website : www.khangminhpharma.com.vn

Phân phối bởi :



CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
88 đường 152 Cao Lỗ, P4, Q8, Tp HCM
ĐT : (08) 38506868 – Fax : (08) 38523989

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng