



ĐẠI TRÀNG - F

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

GMP WHO
HỘP 20 VIÊN NANG
BOX 20 CAPSULES

ĐẠI TRÀNG - F

Viêm đại tràng cấp
và mãn tính



專治急性及慢性大腸炎

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Khu Phố Trung, P. Vinh Phú, TX. Thuận An, TP. Bình Dương.
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

ĐẠI TRÀNG - F

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



VN-03046-HV5

ĐẠI TRÀNG - F

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG

- 86,67mg cao khô được hiệu tương đương:
 - Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)..... 800mg
 - Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*)..... 300mg
 - Ngô thù du (*Fructus Evodiae ratocarpae*)..... 120mg
- Bột mịn được hiệu:
 - Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)..... 400mg

• Tá được vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG:

Thanh nhiệt, táo thấp, thông khí, giảm thống.

CHỈ ĐỊNH:

- Đại tràng thấp nhiệt.
- Kiết lỵ, phân có máu và nhầy trắng.
- Cảm giác mót rặn.

- Tiêu chảy cấp tính.

- Viêm đại tràng cấp và mạn tính.

LIỀU DÙNG:

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.


BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS





Viên nang ĐẠI TRÀNG - F

Viêm đại tràng cấp và mạn tính

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG

- 86,67mg cao khô được liệu tương đương:
 - Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)..... 800mg
 - Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*)..... 300mg
 - Ngô thù du (*Fructus Evodiae rutaecarpae*)..... 120mg
- Bột mịn được liệu:
 - Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)..... 400mg
- Tá được vừa đủ 01 viên nang

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Thanh nhiệt, táo thấp, thông khí, giảm thống.

CHỈ ĐỊNH:

- Đại tràng thấp nhiệt.
- Kiết lý, phân có máu và nhày trắng.
- Cảm giác mót rặn.
- Tiêu chảy cấp tính.
- Viêm đại tràng cấp và mạn tính.

LIỀU DÙNG:

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY:

- Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 2 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



PHO CỤC TRƯ

Nguyễn Việt



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743 210 • Fax: 0650.3758 552 • Email: info@fito.vn

Phòng tư vấn khách hàng
(0650).3743210
Website: www.fito.vn

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Du Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08.3866 5416 • Fax: 08.3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04.3716 9031/3717 0297 • Fax: 04.3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

Viện Dược Phẩm
Số 100/100 Phố
Số 100/100 Phố