

Đt 162BS2

DẦU GẮC HADUROTEN[®]



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/.../11/2018

[Handwritten signature]

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn



DẦU GẮC HADUROTEN[®]

Dầu gấc 200mg



HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NANG MỀM

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*).....200mg
Tá dược:Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK (Reg.No):

Số lô sx (Lot.No):

NSX (Mfg Date):

HD (Exp.Date):



GAC OIL HADUROTEN[®]

Gac oil 200mg



BOX 1 BOTTLE x 60 CAPSULES

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chí Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương
tỉnh Hải Dương
ĐT: (0220)3.853848 - Fax: (0220)3.853848



THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 200mg
Tá dược: Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



DẦU GẮC HADUROTEN[®]

Dầu gấc 200mg



60 viên nang mềm



CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
NSX (Mfg Date):
HD (Exp.Date):


18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn

DẦU GẮC HADUROTEN®



DẦU GẮC HADUROTEN®

Dầu gấc 200mg



HỘP 1 LỌ 100 VIÊN NANG MỀM


CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
ĐT: (0220) 3.853848 - Fax: (0220) 3.853848

THÀNH PHẦN:

Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 200mg
Tá dược: Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK (Reg.No):

Số lô sx (Lot.No):

NSX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date):



GAC OIL HADUROTEN®

Gac oil 200mg



BOX 1 BOTTLE x 100 CAPSULES



Handwritten signature

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 200mg
Tá dược: Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



DẦU GẮC HADUROTEN®

Dầu gấc 200mg



100 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

SĐK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
NSX (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

18001107

Số điện thoại liên hệ

Website: www.hdpharma.vn

DẦU GẮC HADUROTEN®



DẦU GẮC

HADUROTEN®

Dầu gấc 200mg



Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm



Có mặt khắp nơi
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ DƯƠNG
Số 100 Phố Cầu Lộ, Phường Cầu Lộ, Quận Cầu Lộ, TP. Hà Dương
ĐT: 02021.25.2525 Fax: 02021.2.82.8246

Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng phù làm mắt đỏ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



GẠC OIL

HADUROTEN®

Oleum Momordicae 200mg



BOX OF 6 BLISTER x 10 SOFT CAPSULES



ĐỂ XÀ TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK (Reg.No):
Số lô sx (Lot No):
NSX (Mfg Date)
HĐ (Exp Date).

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:

Dầu gấc (*Oleum Momordicae*).....200mg

Tá dược:.....Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Uống trước bữa ăn.

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/nhân x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/nhân x 2 lần/ngày.


- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dụng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



[Handwritten signature]



DẦU GẮC HADUROTEN®

Dầu gấc 200mg



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 16 phố Cầu Láng P. Bàng La, TP. Hải Dương,
ĐT: 02203.100.046 Fax: 02203.832.048

Số điện thoại liên hệ:
18001107
Website: www.hipharna.vn

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



GẠC OIL HADUROTEN®

Oleum Momordicae 200mg



BOX OF 10 BUSTER x 10 SOFT CAPSULES



SĐK (Reg.No):
Số lô sx (Lot No):
NSX (Mfg Date):
HĐ (Exp Date):

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*)200mg
Tà dược: Vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước bữa ăn
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/ lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.
- BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- TIÊU CHUẨN: TCCS



[Handwritten signature]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: DẦU GẮC HADUROTEN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần hoạt chất, tá dược:

Thành phần hoạt chất:	Hàm lượng
Dầu gấc (<i>Oleum Momordicae</i>)	200mg
Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, Gelatin, glycerin, nipagin, nipasol, vanilin, màu Erythroxin, màu Sunset, Titan dioxyd, dung dịch sorbitol 70%.	Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang mềm, màu đỏ, hình oval, dịch thuốc bên trong màu đỏ

3. Chỉ định:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sừng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

4.2. Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống, uống trước bữa ăn.

5. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thận trọng khi sử dụng cho người bị tiêu chảy.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc



- Chưa có báo cáo

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa có báo cáo.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

- Chưa có báo cáo, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

11.2. Xử trí:

Phải thông báo cho bác sỹ để có phương hướng xử trí kịp thời khi dùng quá liều khuyến cáo mà thấy xuất hiện dấu hiệu bất thường.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102, Phố Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853848 Fax : 0220.3853848



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh**