

VD-24624-16/153

MẪU NHÃN BAO BÌ ĐÓNG GÓI

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016



Công thức bào chế cho 220ml thành phẩm

Sinh địa	20g
Xuyên khung	20g
Đương quy	30g
Bạch thược	20g
Huyền sâm	30g
Hà thủ ô đỏ	15g
Cúc hoa	15g
Thổ phục linh	30g
Hạ khô thảo	30g
Cam thảo	10g
Natribenzoat	0,154g
Đường	60g
Nước vừa đủ	220ml

SDK :
Ngày sx :
LÔ SX :
HD :

Dưỡng NHÂN TỐ

CHỦ TRỊ :
Bổ huyết - lương huyết

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM
PHƯỚC SANH PHARMA
ĐC: 250 C. ANH TÀI TRUNG ĐỨC HÒA - HUYỆN ĐỨC HÒA - THỊ LỘN, AN AN

養顏素 Dưỡng Nhân Tố

Liều dùng: Cao lỏng: 220ml
Người lớn: mỗi lần uống 2 muỗng canh.
(1 muỗng canh tương đương 15 ml)

Cách dùng:
Đường dùng: Thuốc uống dạng cao lỏng.
Một ngày uống ba lần (sáng-trưa-tối).

Chống chỉ định:
- Không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi.
- Bệnh nhân tiểu đường.
- Hàn chướng - tỷ vị hư hàn không dùng.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.

福生藥房出品



Giám đốc

Trương vũ Khánh .

MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DUỖNG NHAN TỔ chai : cao lỏng 220ml

Công thức bào chế(cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 220 ml)

Thành phần	Số lượng	Thành Phần	Số Lượng
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae</i>)	20g	Huyền sâm(<i>Radix Scrophulariae</i>)	30g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	20g	Bạch thược(<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	20g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	10g	Hà thủ ô đỏ(<i>Fallopia multiflora</i>)	15g
Đương quy(<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	30g	Thổ phục linh(<i>Poria</i>)	30g
Cúc hoa(<i>Chrysanthemi indicii</i>)	15g	Hạ khô thảo(<i>Spica Prunellae</i>)	30g

Tá dược: đường, natri benzoat, nước tinh khiếtvừa đủ

Chỉ định : Bổ huyết – lương huyết .

Chống chỉ định : - Không dùng cho người bị hàn chứng, tỳ vị hư hàn.

- Không dùng cho trẻ dưới 10 tuổi, phụ nữ có thai.

- Không dùng cho người bị tiểu đường

Liều dùng : Người lớn : mỗi lần uống 2 muỗng ăn canh. (1 muỗng canh tương đương 15ml)

Ngày uống 3 lần (sáng - trưa -tối) : uống với nước đun sôi để nguội.

Đường dùng : Thuốc uống dạng cao lỏng .

Tác dụng không mong muốn : chưa thấy có báo cáo.

Lời khuyên cáo:Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em
nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến lương y.

SĐK:

LÔ SX :

HD :

Số lô thể hiện ngày SX

Bảo quản: nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS.