


1. Nhãn trên vỉ 10 viên.



Số lô SX, HD :  
In chìm trên vỉ.

2. Nhãn trên hộp giấy 3 vỉ x 10 viên.



Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2012  
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Tri, MBA

| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Viên bao phim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>DUỠNG TÂM AN THẦN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Thành phần :</b> Cho 1 viên bao phim:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| - Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 183,0 mg |
| - Lá dâu (Folium Mori albae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 91,25 mg |
| - Lá vông (Folium Erythrinae variegatae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 91,25 mg |
| - Long nhãn (Arillus Longan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 91,25 mg |
| - Liên nhục ( Semen Nelumbinis nuciferae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 175,0 mg |
| - Liên tâm (Embryo Nelumbinis nuciferae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 200,0 mg |
| - Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 91,25 mg |
| - Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritiana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 91,25 mg |
| Tá dược (Lactose monohydrat, Eragel, MCC 102, PVP K30, Aerosil, Magiesi stearat, DST, HPMC, Maltodextrin, Talc, Titan dioxid, Màu patent blue, PEG 400) vừa đủ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 1 viên   |
| <b>Dược lực học:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bá tử nhân: Để dưỡng tâm an thần.</li> <li>- Hạt sen ( Liên nhục và Liên tâm): Để dưỡng tâm, thanh nhiệt, an thần.</li> <li>- Lá vông: Để an thần, thông huyết.</li> <li>- Toan táo nhân: Để dưỡng tâm, an thần.</li> <li>- Long nhãn: Để bổ huyết, bổ tâm tỳ, an thần định trí.</li> <li>- Hoài sơn: Để bổ tỳ vị, bổ phế thận.</li> <li>- Lá dâu: Để lương huyết, thanh nhiệt ở thượng tiêu, giúp an thần.</li> </ul> |            |
| <b>Dược động học:</b> Không có thông tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Chỉ định:</b> Thuốc có tác dụng dưỡng tâm, an thần, thông huyết, thanh nhiệt, bổ huyết, bổ tỳ vị, bổ phế thận, được chỉ định trong các trường hợp sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.</li> <li>- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Liều lượng - Cách dùng:</b> Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc dùng liều trung bình là                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều trị trạng thái mất ngủ: Uống 2 viên trước khi đi ngủ 1 giờ.</li> <li>- Điều trị các trạng thái bệnh lý khác ( tim đập hồi hộp, tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon): Uống sau bữa ăn mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.</li> </ul>                                                                                                                                                                |            |
| <b>Chống chỉ định :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc.</li> <li>- Người lái xe, vận hành máy móc.</li> <li>- Người bị trầm cảm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Tác dụng không mong muốn:</b> Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>*Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

*Handwritten signature*



*Large handwritten signature*

**Tương tác thuốc :** Không có thông tin.

**Quá liều:** Không có thông tin.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không có thông tin.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

Thuốc có tác động an thần, gây ngủ vì thế cần thận trọng khi sử dụng.

**Khuyến cáo :**

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.
- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

**Trình bày và bảo quản :**

- Thuốc đóng trong vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**
- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Thuốc được sản xuất tại :**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Khu Công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760452 Fax: 0511.3760127 Email: [info@danapha.com](mailto:info@danapha.com)

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

**Và phân phối trên toàn quốc**

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DS. Nguyễn Quang Trị, MBA**

