

ISO 9001

GMP - WHO

CHW - PMG

ISO 9001

EYE TONIC - VT

Hộp 1 lọ x 80 viên nén bao phim

Đơn vị và phòng phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 24, phố Lý Bôn, P. Tân Phong, T.ịp Thái Bình
ĐT: 0222.3.403.422 - Fax: 0222.3.803.383

VIET TIEN TRAPHAH JSC

ISO 9001

GMP - WHO

EYE TONIC - VT

Lọ 80 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp được liệu:	40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)	
- Hoại sơn	100 mg
- Trạch tả	75 mg
- Bạch linh	75 mg
- Mễ đơn bì	75 mg

- Tá được vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 24, phố Lý Bôn, P. Tân Phong, T.ịp Thái Bình
Đang lý và phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 2, kỹ Cầu, P. Phan Hồng Trại, Q. Hồng Bàng, T.ịp Hải Phòng

ISO 9001

GMP - WHO

EYE TONIC - VT

Hộp 1 lọ x 80 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp được liệu 40 mg (Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoại sơn 100 mg
- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mễ đơn bì 75 mg

- Tá được vừa đủ 1 viên.

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SBK:
Số là SX:
Ngày SX:
HD:

ISO 9001

GMP - WHO

EYE TONIC - VT

Lọ 80 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mỏi mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thận nặng, suy thận nặng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCOS.

SBK:
Số là SX:
Ngày SX:
HD:

ISO 9001

GMP - WHO

EYE TONIC - VT

Hộp 1 lọ x 80 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mỏi mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thận nặng, suy thận nặng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCOS.

SBK:
Số là SX:
Ngày SX:
HD:

ĐỀ XÁ TÀI TAY TRẺ EM

ĐƯỢC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đoàn

Mẫu nhãn xin đăng ký

LA-CINIC EYE

ISO 9001 GMP - WHO

1.006 OSI

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp được liều	40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Câu hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)	
- Hoàng son	100 mg
- Bạch linh	75 mg
- Mễ đen bì	75 mg
- Tã được vừa đủ 1 viên	

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

BAO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT TIẾN KHÁI HẠ**
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tân Phong, T.p. Thái Bình
Đang và và nhà sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT TIẾN**
Số 2 Kỳ Công, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, T.p. Hải Phòng

EYE TONIC - VT

ISO 9001 GMP - WHO

Lo 60 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực, trong trường hợp mắt mỏi, hoa mắt, mờ mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đặc thủy tinh thể giai đoạn đầu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh cấp tính, lý vi hư hàn. Người mắc bệnh về mắt cũ.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn. Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TQCS.

SĐK: Số 16 SX
Ngày SX
HD

EYE TONIC - VT

ISO 9001 GMP - WHO

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp được liều 40 mg (Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Câu hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoàng son: 100 mg
- Bạch linh: 75 mg
- Mễ đen bì: 75 mg
- Tã được vừa đủ 1 viên.

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

BAO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SĐK: Số 16 SX
Ngày SX
HD

EYE TONIC - VT

ISO 9001 GMP - WHO

Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mắt mỏi, hoa mắt, mờ mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đặc thủy tinh thể giai đoạn đầu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh cấp tính, lý vi hư hàn. Người mắc bệnh về mắt cũ.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn. Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TQCS.

SĐK: Số 16 SX
Ngày SX
HD

VIỆT TIẾN TÂN PHƯƠNG JSC

Đang và và nhà sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT TIẾN KHÁI HẠ**
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tân Phong, T.p. Thái Bình
Đang và và nhà sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT TIẾN**
Số 2 Kỳ Công, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, T.p. Hải Phòng

ĐỀ XÃ TÂM TÂY TRÈ EM

DƯC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỀ XÃ TÂM TÂY TRÈ EM

DƯC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỀ XÃ TÂM TÂY TRÈ EM

DƯC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hải Phòng ngày 05 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN




GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đạo

Mẫu nhãn xin đăng ký



THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao khô hỗn hợp được liệu 40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoài sơn 100 mg
- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mẫu đơn bì 75 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên.
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT KHAI HẠ**
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tiến Phong, T.ô Thái Bình
Bang và phụ phố bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN**
Số 2 Kỳ Con, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, T.p Hải Phòng



CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thận nặng, tỷ vi hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCOS.
SDK: Số là SX: Ngày SX: HD:



THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao khô hỗn hợp được liệu 40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoài sơn 100 mg
- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mẫu đơn bì 75 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên.
TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
SDK: Số là SX: Ngày SX: HD:



CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thận nặng, tỷ vi hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCOS.
SDK: Số là SX: Ngày SX: HD:



THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao khô hỗn hợp được liệu 40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoài sơn 100 mg
- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mẫu đơn bì 75 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên.
TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
SDK: Số là SX: Ngày SX: HD:



CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thận nặng, tỷ vi hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCOS.
SDK: Số là SX: Ngày SX: HD:

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đạo

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao khô hỗn hợp dược liệu 40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg,
Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoài sơn 100 mg

- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mẫu đơn bì 75 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp
mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước
mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Phụ nữ có thai. Người có bệnh thấp nhiệt, tỷ vị hư
hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào
của thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần
sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày
uống 2-3 lần sau khi ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt
độ dưới 30°C.



SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Đăng ký và phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 2A, phố Kỳ Con, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
ĐT: 02253.831.422 - Fax: 02253.831.381

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT KHAI HẠ
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tân Phong, TP Thái Bình
ĐT: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548



Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đạo

ISO 9001		GMP - WHO	
			
EYE TONIC - VT			
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG		Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim	
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa: - Cao khô hỗn hợp dược liệu 40 mg (Tương đương: Thực địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg) - Hoài sơn 100 mg			
- Trạch tả 75 mg - Bạch linh 75 mg - Mẫu đơn bì 75 mg - Tá dược vừa đủ 1 viên			
TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.			
ISO 9001		GMP - WHO	
			
EYE TONIC - VT			
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG		Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim	
CHỈ ĐỊNH: Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu...		LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn. Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Người có bệnh thấp nhiệt, tỷ vị hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.		TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS. BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.	



SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Đăng ký và phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 2 Kỳ Con, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 02253.831.422 - Fax: 02253.831.381



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT TIẾN KHAI HẠ
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tiến Phong, TP. Thái Bình
ĐT: 0227.364.1548 - 0227.364.7286 / Fax: 0227.364.1548



Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tạo

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp dược liệu	40 mg	- Trạch tả	75 mg
(Tương đương: Thực địa 200 mg, Sơn thù 100 mg, Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)		- Bạch linh	75 mg
- Hoài sơn	100 mg	- Mẫu đơn bì	75 mg
		- Tá dược vừa đủ 1 viên	

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Phụ nữ có thai. Người có bệnh thấp nhiệt, tỳ vị hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Đăng ký và phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 2 Kỳ Con, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 02253.831.422 - Fax: 02253.831.381

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT KHAI HẠ
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tiến Phong, TP. Thái Bình
ĐT: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đạo

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao khô hỗn hợp dược liệu 40 mg
(Tương đương: Thục địa 200 mg, Sơn thù 100 mg,
Cúc hoa 50 mg, Câu kỷ tử 50 mg)
- Hoài sơn 100 mg

- Trạch tả 75 mg
- Bạch linh 75 mg
- Mẫu đơn bì 75 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG: Bổ can thận, minh mục.

ISO 9001

GMP - WHO



EYE TONIC - VT

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp
mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước
mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Phụ nữ có thai. Người có bệnh thấp nhiệt, tỷ vị hư
hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào
của thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần
sau khi ăn.
Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày
uống 2-3 lần sau khi ăn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt
độ dưới 30°C.



SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Đăng ký và phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN
Số 2 Kỳ Sơn, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 02253.831.422 - Fax: 02253.831.381


Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT KHÁI HÁ
Số 2A, phố Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. Thái Bình
ĐT: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548



Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT TIẾN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tạo



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tạo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP-WHO / ISO 9001- 2008

EYE TONIC - VT

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần. (Cho 1 viên nén bao phim)

Thành phần hoạt chất: Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao khô hỗn hợp được liệu.....	40 mg
Thực địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	200 mg
Tương Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	100 mg
đương Cúc hoa (<i>Chrysanthemi Flos</i>)	50 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	50 mg
- Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	100 mg
- Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	75 mg
- Bạch linh (<i>Poria</i>)	75 mg
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	75 mg

Thành phần tá dược (Lactose, Tinh bột sắn, Povidon, Talc, Magnesi stearat, HPMC, PEG 6000, Erythrosin, Titan dioxyd).....vừa đủ viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim, màu nâu đỏ, vị hơi đắng.

Tác dụng – Chỉ định:

- **Tác dụng:** Bổ can thận, minh mục.

- **Chỉ định:**

Giúp sáng mắt, tăng cường thị lực trong trường hợp mờ mắt, hoa mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều, đục thủy tinh thể giai đoạn đầu....

Liều dùng – Cách dùng:

- Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.
- Trẻ em trên 15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần sau khi ăn.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai.
- Người có bệnh thấp nhiệt, tỳ vị hư hàn.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác: Chưa có báo cáo.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

- Hộp x 02 vỉ x 10 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 03 vỉ x 10 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 05 vỉ x 10 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 10 vỉ x 10 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 01 lọ x 50 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 01 lọ x 60 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.



