

fito®

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 25/09/2016

Thy

GMP-WHO

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

HERBAL CAPSULES No 40.

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :

• 290mg cao khô được liệu tương đương:

- Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*) 700mg
- Phục linh (*Poria*) 530mg
- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 350mg
- Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 350mg
- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 265mg
- Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 180mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 130mg
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 115mg
- Nhục quế (*Cortex Cinnamomi*) 90mg
- Phụ tử chế (*Radix Aconiti lateralis praeparata*) 90mg

• Bột mịn được liệu:

- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 150mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 50mg

• Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG DỤNG: Ôn bổ thận dương, lợi thấp, hành thủy.

FITÔBETIN - F
Ôn bổ thận dương,
Lợi thấp, Hành thủy.



CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3743552

CHỈ ĐỊNH:

Trị thận dương hư tổn, mệnh môn hỏa suy, tiểu khát (tiểu đường), đau lưng mỏi gối, u xơ tuyến tiền liệt, phù thũng, nửa người dưới thường có cảm giác lạnh.

LIỀU DÙNG:

- Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15 tuổi. Đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Không dùng quá liều chỉ định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

FITÔBETIN - F
Ôn bổ thận dương,
Lợi thấp, Hành thủy.



FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
26Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3743552

VN-01012-H-V12

BAO BÌ HỘP NGOÀI

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:





FITO PHARMA CO., LTD.
GMP - WHO

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

- 290mg cao khô dược liệu tương đương:
- Thực địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 700mg
- Phục linh (*Poria*) 530mg
- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 350mg
- Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 350mg
- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 265mg
- Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 180mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 130mg
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 115mg
- Nhục quế (*Cortex Cinnamomi*) 90mg
- Phụ tử chế (*Radix Aconiti lateralis praeparata*) 90mg
- Bột mịn được hiệu:
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 150mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 50mg

Tà được vữa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG DỤNG: Ôn bổ thận dương, lợi thấp, hành thủy.

CHỈ ĐỊNH: Trị thận dương hư tổn, mệnh môn hỏa suy, tiểu khát (tiểu đường), đau lưng mỏi gối, u xơ tuyến tiền liệt, phù thũng, nửa người dưới thường có cảm giác lạnh.

LIỀU DÙNG:

CHAI 40 VIÊN NANG

GMP WHO

FITÔBETIN-f

Ôn bổ thận dương,
Lợi thấp, Hành thủy.



fito

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/11 Kp Trung Minh Phước Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3753210 Fax: 0650.3758552

- Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15 tuổi. Đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Không dùng quá liều chỉ định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:

VN-Q1012-N-V2

NHÃN CHAI



CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :

• 290mg cao khô dược liệu tương đương:

- Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosaе preparata*) 700mg
- Phục linh (*Poria*) 530mg
- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 350mg
- Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 350mg
- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 265mg
- Ý dĩ (*Semen Plantaginis*) 180mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 130mg

- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosaе*) 115mg
- Nhục quế (*Cortex Cinnamomi*) 90mg
- Phụ tử chế (*Radix Aconiti lateralis preparata*) 90mg
- **Bột mịn dược liệu:**
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosaе*) 150mg
- Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 50mg

• Tã được vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

fitô

FITÔBETIN - f

Ôn bổ thận dương,
lợi thấp, hành thủy.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

GMP-WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Box 10 blisters x 10 capsules

CÔNG NĂNG: Ôn bổ thận dương, lợi thấp, hành thủy.

CHỈ ĐỊNH:

Tri thần dương hư tổn, mệnh môn hỏa suy, tiêu khát (tiểu đường), đau lưng mỏi gối, u xơ tuyến tiền liệt, phù thũng, nửa người dưới thường có cảm giác lạnh.

LIỀU DÙNG: Dùng mỗi lần 2 viên, ngày 2 - 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15 tuổi. Đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Không dùng qua liều chỉ định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

fitô

FITÔBETIN - f

Ôn bổ thận dương,
lợi thấp, hành thủy.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552


GMP-WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Box 10 blisters x 10 capsules



SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

BAO BÌ HỘP NGOÀI



NHÃN VÍ



Viên nang FITÔBETIN - f

Ôn bổ thận dương, Lợi thấp, Hành thủy.



CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :

• 290mg cao khô dược liệu tương đương:	
- Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	700mg
- Phục linh (<i>Poria</i>)	530mg
- Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	350mg
- Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	350mg
- Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	265mg
- Xa tiền tử (<i>Semen Plantaginis</i>)	180mg
- Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	130mg
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	115mg
- Nhục quế (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	90mg
- Phụ tử chế (<i>Radix Aconiti lateralis praeparata</i>)	90mg
• Bột mịn dược liệu:	
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	150mg
- Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	50mg
• Tá dược:	
- Bột Talc (<i>Talcum</i>)	5mg
- Magnesi stearat (<i>Magnesium stearate</i>)	2,5mg
- Natri benzoat (<i>Sodium benzoate</i>)	2,5mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG DỤNG: Ôn bổ thận dương, lợi thấp, hành thủy.

CHỈ ĐỊNH: Trĩ thận dương hư tổn, mệnh môn hỏa suy, tiểu khát (tiểu đường), đau lưng mỏi gối, u xơ tuyến tiền liệt, phù thũng, nửa người dưới thường có cảm giác lạnh.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15 tuổi. Đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Không dùng quá liều chỉ định.
- Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bís/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn

Điện thoại bán lẻ:
(0650) 3743 210

Website: www.fito.vn

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

W00012-TAN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC