

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EACH CAPLET CONTAINS:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg<br/>Excipients q.s.....per caplet</p> <p><b>Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:</b><br/>See in the leaflet<br/>Specification: In - house<br/>Store in a dry place, below 25°C,<br/>protect from light.<br/>Read Leaflet Carefully Before Use<br/>Keep Out Of Reach Of Children</p>  <p>DONG NAM MANUFACTURING<br/>TRADING PHARMACEUTICAL CORP.</p>   | <p>R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn</p> <p><b>FUDTENO</b></p> <p>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg</p>  <p>Chai 30 Viên Nén Dài Bao Phim</p>                                     | <p><b>GMP - WHO</b></p> <p><b>MỖI VIÊN CHỨA:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg<br/>Tá dược vừa đủ.....1 viên</p> <p>Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:<br/>Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Tiêu Chuẩn: TCCS</p> <p>Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,<br/>tránh ánh sáng.</p> <p>Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng<br/>Để Xa Tầm Tay Trẻ Em</p> <p>CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM<br/>Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,<br/>Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam</p> <p>Số K / Reg. No. ....<br/>Số LA SX / Batch No. ....<br/>Ngày SX / Mfg .....<br/>Hạn Dùng / Exp .....</p> |
| <p><b>EACH CAPLET CONTAINS:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg<br/>Excipients q.s.....per caplet</p> <p><b>Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:</b><br/>See in the leaflet<br/>Specification: In - house<br/>Store in a dry place, below 25°C,<br/>protect from light.<br/>Read Leaflet Carefully Before Use<br/>Keep Out Of Reach Of Children</p>  <p>DONG NAM MANUFACTURING<br/>TRADING PHARMACEUTICAL CORP.</p>   | <p>R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn</p> <p><b>FUDTENO</b></p> <p>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg</p>  <p>Chai 60 Viên Nén Dài Bao Phim</p>                                     | <p><b>GMP - WHO</b></p> <p><b>MỖI VIÊN CHỨA:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg<br/>Tá dược vừa đủ.....1 viên</p> <p>Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:<br/>Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Tiêu Chuẩn: TCCS</p> <p>Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,<br/>tránh ánh sáng.</p> <p>Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng<br/>Để Xa Tầm Tay Trẻ Em</p> <p>CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM<br/>Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,<br/>Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam</p> <p>Số K / Reg. No. ....<br/>Số LA SX / Batch No. ....<br/>Ngày SX / Mfg .....<br/>Hạn Dùng / Exp .....</p> |
| <p><b>EACH CAPLET CONTAINS:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg<br/>Excipients q.s.....per caplet</p> <p><b>Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:</b><br/>See in the leaflet<br/>Specification: In - house<br/>Store in a dry place, below 25°C,<br/>protect from light.<br/>Read Leaflet Carefully Before Use<br/>Keep Out Of Reach Of Children</p>  <p>DONG NAM MANUFACTURING<br/>TRADING PHARMACEUTICAL CORP.</p>   | <p>R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn</p> <p><b>FUDTENO</b></p> <p>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg</p>  <p>Chai 90 Viên Nén Dài Bao Phim</p>                                     | <p><b>GMP - WHO</b></p> <p><b>MỖI VIÊN CHỨA:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg<br/>Tá dược vừa đủ.....1 viên</p> <p>Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:<br/>Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Tiêu Chuẩn: TCCS</p> <p>Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,<br/>tránh ánh sáng.</p> <p>Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng<br/>Để Xa Tầm Tay Trẻ Em</p> <p>CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM<br/>Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,<br/>Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam</p> <p>Số K / Reg. No. ....<br/>Số LA SX / Batch No. ....<br/>Ngày SX / Mfg .....<br/>Hạn Dùng / Exp .....</p> |
| <p><b>EACH CAPLET CONTAINS:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg<br/>Excipients q.s.....per caplet</p> <p><b>Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:</b><br/>See in the leaflet<br/>Specification: In - house<br/>Store in a dry place, below 25°C,<br/>protect from light.<br/>Read Leaflet Carefully Before Use<br/>Keep Out Of Reach Of Children</p>  <p>DONG NAM MANUFACTURING<br/>TRADING PHARMACEUTICAL CORP.</p> | <p>R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn</p> <p><b>FUDTENO</b></p> <p>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg</p>  <p>Chai 100 Viên Nén Dài Bao Phim</p>                                  | <p><b>GMP - WHO</b></p> <p><b>MỖI VIÊN CHỨA:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg<br/>Tá dược vừa đủ.....1 viên</p> <p>Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:<br/>Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Tiêu Chuẩn: TCCS</p> <p>Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,<br/>tránh ánh sáng.</p> <p>Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng<br/>Để Xa Tầm Tay Trẻ Em</p> <p>CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM<br/>Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,<br/>Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam</p> <p>Số K / Reg. No. ....<br/>Số LA SX / Batch No. ....<br/>Ngày SX / Mfg .....<br/>Hạn Dùng / Exp .....</p> |
| <p><b>EACH CAPLET CONTAINS:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg<br/>Excipients q.s.....per caplet</p> <p><b>Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:</b><br/>See in the leaflet<br/>Specification: In - house<br/>Store in a dry place, below 25°C,<br/>protect from light.<br/>Read Leaflet Carefully Before Use<br/>Keep Out Of Reach Of Children</p>  <p>DONG NAM MANUFACTURING<br/>TRADING PHARMACEUTICAL CORP.</p> | <p>R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn</p> <p><b>FUDTENO</b></p> <p>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg</p>  <p>Thuốc cung cấp cho bệnh viện<br/>Chai 250 Viên Nén Dài Bao Phim</p> | <p><b>GMP - WHO</b></p> <p><b>MỖI VIÊN CHỨA:</b><br/>Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg<br/>Tá dược vừa đủ.....1 viên</p> <p>Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:<br/>Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Tiêu Chuẩn: TCCS</p> <p>Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C,<br/>tránh ánh sáng.</p> <p>Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng<br/>Để Xa Tầm Tay Trẻ Em</p> <p>CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM<br/>Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,<br/>Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam</p> <p>Số K / Reg. No. ....<br/>Số LA SX / Batch No. ....<br/>Ngày SX / Mfg .....<br/>Hạn Dùng / Exp .....</p> |

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/12/2012

CTY CP SX - TM DP  
ĐÔNG NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC



# MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

R<sub>x</sub> Prescription Only

WHO - GMP



**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

# FUDTENO

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



2 Blisters x 10 Film-Coated Caplets

**MỖI VIÊN CHỨA:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

SĐK / Reg. No. :

Số Lô SX / Batch No. :

Ngày SX / MFD :

Hạn Dùng / EXP :

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,

Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn

GMP - WHO

**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



# FUDTENO

Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg



2 Vỉ x 10 Viên Nén Dài Bao Phim

**EACH CAPLET CONTAINS:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Excipients q.s.....per caplet

Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,

protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



DONG NAM MANUFACTURING  
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

CTY CP SX - TM DP  
ĐÔNG NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

12

R<sub>x</sub> Prescription Only

WHO - GMP



**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



3 Blisters x 10 Film-Coated Caplets

**MỖI VIÊN CHỨA:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

SĐK / Reg. No. :

Số Lô SX / Batch No. :

Ngày SX / MFD :

Hạn Dùng / EXP :

**CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM**

Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,

Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn

GMP - WHO

**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg



3 Vỉ x 10 Viên Nén Dài Bao Phim

**EACH CAPLET CONTAINS:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Excipients q.s.....per caplet

Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,  
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



**DONG NAM MANUFACTURING  
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.**

CTY CP SX - TM DP  
ĐÔNG NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC



# MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

R<sub>x</sub> Prescription Only

WHO - GMP



# FUDTENO

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



6 Blisters x 10 Film-Coated Caplets

**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

**MỖI VIÊN CHỨA:**

Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg

Tà được vừa đủ.....1 viên

Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

SĐK / Reg. No. :

Số Lô SX / Batch No. :

Ngày SX / MFD :

Hạn Dùng / EXP :

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,

Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn

GMP - WHO

**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



# FUDTENO

Tenofovir disoproxil fumarat.....300mg

6 Vỉ x 10 Viên Nén Dài Bao Phim

**EACH CAPLET CONTAINS:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Excipients q.s.....per caplet

Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,  
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



DONG NAM MANUFACTURING  
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

CTY CP SX - TM DP  
ĐÔNG NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC

R<sub>x</sub> Prescription Only

WHO - GMP



**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



10 Blisters x 10 Film-Coated Caplets

**MỖI VIÊN CHỨA:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

SĐK / Reg. No. :

Số Lô SX / Batch No. :

Ngày SX / MFD :

Hạn Dùng / EXP :

CÔNG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Lô 2A, Đường 1A - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,

Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

R<sub>x</sub> Thuốc Bán Theo Đơn

GMP - WHO

**FUDTENO**  
Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



**FUDTENO**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg



10 Vỉ x 10 Viên Nén Dài Bao Phim

**EACH CAPLET CONTAINS:**

Tenofovir disoproxil fumarate.....300mg

Excipients q.s.....per caplet

Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,

protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



DONG NAM MANUFACTURING  
TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

CTY CP SX - TM DP

ĐÔNG NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN LỘC



## MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



*[Handwritten signature]*

**Ghi chú:** Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP SX - TM DP  
ĐÔNG NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*[Handwritten signature]*  
VÕ TẤN LỘC

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### FUDTENO 300 mg

Viên nén dài bao phim

**Công thức :** Mỗi viên chứa

Tenofovir disoproxil fumarat .....300 mg

**Tá dược :** Lactose, Tinh bột bắp/ngô, PVP, Primellose, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, HPMC, PEG, Titan dioxyd, Màu xanh Brilliant, Màu Black PN.

**Trình bày :**

Vỉ 10 viên, hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, và hộp 10 vỉ.

Chai 30 viên, Chai 60 viên, Chai 90 viên, Chai 100 viên, và Chai 250 viên.

**Dược lực học :**

Tenofovir là một chất ức chế men nucleotide reverse transcriptase có hoạt tính kháng virus HIV – 1 và viêm gan B. được dùng điều trị nhiễm HIV – AIDS và nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Virus kháng thuốc nhanh khi sử dụng Tenofovir một mình trong điều trị nhiễm HIV, do đó cần sử dụng với các thuốc kháng retrovirus khác

**Dược động học :**

Tenofovir disoproxil fumarat được hấp thu nhanh và chuyển hóa thành Tenofovir sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 1 – 2 giờ. Sinh khả dụng ở bệnh nhân ăn kiêng khoảng 25% nhưng sẽ tăng lên khi Tenofovir disoproxil fumarat được uống khi ăn có nhiều chất béo. Tenofovir được phân bố rộng khắp các mô của cơ thể, đặc biệt là thận và gan. Tỷ lệ kết nối với protein huyết tương dưới 1% và với protein huyết thanh dưới 7 %. Thời gian bán hủy thải trừ của Tenofovir từ 12 – 18 giờ. Tenofovir bài tiết chủ yếu qua đường tiểu.

**Chỉ định :**

FUDTENO được chỉ định cho người bệnh nhiễm HIV và viêm gan B mạn tính với bệnh gan còn bù trừ, có bằng chứng về hoạt động sao chép của virus...

**Chống chỉ định :**

Trẻ em dưới 18 tuổi

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Bệnh thận nặng

Bệnh nhân có bạch cầu đa nhân trung tính thấp bất thường ( $< 0,75 \times 10^9/\text{lit}$ ) hay nồng độ hemoglobin bất thường ( $< 75 \text{ g/lit}$ ).

**Liều lượng và cách dùng :**

Uống 1 viên/ngày

Đối với bệnh nhân suy giảm chức năng thận :

+ Hệ số thanh thải creatinin :  $\geq 50 \text{ ml/phút}$ , uống như người bình thường 300 mg/ngày

+ Hệ số thanh thải creatinin :  $30 - 49 \text{ ml/phút}$ , uống 300 mg trong 2 ngày

+ Hệ số thanh thải creatinin :  $10 - 29 \text{ ml/phút}$ , uống 300 mg trong 3 - 4 ngày

Uống thuốc trong bữa ăn hoặc khi ăn nhẹ

Cơ thể hấp thu thuốc tốt nhất khi uống thuốc lúc no.

Khi uống FUDTENO cùng thức ăn có nhiều chất béo để tăng khả năng hấp thu thuốc

**Tác dụng phụ :**

Các tác dụng phụ thường gặp : ỉa chảy, đau bụng, nôn, chán ăn.

Các tác dụng phụ sẽ hết sau vài ngày hoặc vài tuần. Không được tự ý giảm số viên thuốc hoặc dừng uống thuốc.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng (hiếm gặp, nhưng nếu gặp sẽ ảnh hưởng rất xấu đến toàn thân, phải đến phòng khám hoặc bệnh viện ngay)

Tổn thương thận : FUDTENO có thể gây tổn thương thận nhưng ít gây suy thận. Phải theo dõi chức năng thận chặt chẽ trên bệnh nhân sử dụng FUDTENO

Rối loạn phát triển hệ xương của trẻ : FUDTENO không được đề nghị kê đơn cho trẻ em vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển hệ xương.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*





#### Thận trọng khi dùng :

Để thuốc có công hiệu, người nhiễm HIV cần phải luôn duy trì một nồng độ thuốc cao trong máu, tức là phải uống thuốc thường xuyên, nếu vì lý do nào đó nồng độ thuốc giảm xuống thấp (do uống thuốc không đều hoặc chưa trị nửa vơi) sẽ tạo điều kiện cho việc sản sinh những virus kháng thuốc.

FUDTEN0 không thể tiêu diệt được HIV mà chỉ ngăn chặn sự phát triển của chúng, do vậy, bệnh nhân cần uống thuốc liên tục suốt đời.

Đối với tất cả bệnh nhân, nên thận trọng khi dùng FUDTEN0.

Không phải người bệnh nào cũng phải dùng ngay thuốc FUDTEN0 mà chỉ những ai có số tế bào CD4 giảm xuống đến khoảng từ 200 – 350/ml mới được chỉ định dùng thuốc.

Thận trọng đối với bệnh nhân suy thận, suy gan (đặc biệt trên bệnh nhân có đồng nhiễm viêm gan siêu vi C, đang điều trị bằng Interferon  $\alpha$  và Ribavirin) và bệnh nhân có tiền sử gãy xương, loãng xương.

#### Tương tác thuốc :

Không nên sử dụng tenofovir disoproxil fumarat với các thuốc gây độc thận hoặc các thuốc đào thải qua ống thận. Trong trường hợp thật sự cần thiết, nếu sử dụng thì chức năng thận cần được theo dõi hàng tuần. Tenofovir disoproxil fumarat làm tăng tổng độ của didanosine trong huyết tương.

Liệu pháp chữa trị với ba nucleoside hằng ngày gồm Tenofovir và Lamivudin kết hợp với abacavir hoặc didanosine dẫn đến tỷ lệ chữa trị thất bại cao và xuất hiện dấu hiệu kháng thuốc ở bệnh nhân.

Dùng chung Tenofovir với Atazanavir làm giảm nồng độ huyết tương của Atazanavir và tăng nồng độ huyết tương của Tenofovir; và tác dụng này giảm đáng kể khi Ritonavir được thêm vào như chất hỗ trợ.

Hỗn hợp Liponavir và Ritonavir làm tăng nồng độ Tenofovir trong huyết tương khi dùng chung

*Thuốc trị đái tháo đường* : Nhiễm acid lactic gây tử vong đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng chung Metformin với Didanosine, Stavudine và Tenofovir.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc** : Chưa có báo cáo

**Phụ nữ có thai và cho con bú** : Chưa có báo cáo

**Sử dụng quá liều** : Chưa có báo cáo

**Bảo quản** : Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng.

**Thuốc sản xuất theo TCCS**

**Hạn dùng** : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



**CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM**  
Lô 2A, đường 1A, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
ĐT : (08).3.7.541.748, (08).3.7.541.749; FAX : (08).3.7.541.750

**CÔNG TY CP SX – TM DP ĐÔNG NAM**  
**Tổng Giám Đốc**



**VÕ TẤN LỘC**



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
**Nguyễn Văn Thanh**