

TN-33837 b2
542/161
Lưu ĐKT

MẪU NHÃN BỔ SUNG THEO GÓP Ý

* Nhãn trên vỉ 10 viên:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
27-03-2018
Lần đầu:.....



* Nhân trên hộp 10 vỉ x 10 viên (Bổ sung lần 1):



* Nhãn trên chai 100 viên (Bổ sung lần 1):



<p>THÀNH PHẦN: Paracetamol 500 mg Phenylephrin HCl 10 mg Chlorpheniramin maleat 2 mg Tá dược vừa đủ 1 viên</p> <p>CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị triệu chứng các trường hợp: cảm sốt, nhức đầu, đau nhức cơ bắp, sưng khớp kèm theo nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm màng nhầy mũi tiết, viêm xoang do cảm cúm hoặc do dị ứng với thời tiết.</p> <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Ngày SX: (Mfg. date) Số lô SX: (Batch No.) HĐ: (Exp. date)</p>		<p>SDX (Reg. No.): Bảo quản: Nơi khô, nhệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. <small>Mọi thắc mắc về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ</small> 0292.3899000 www.dhgpharma.com.vn</p> <p>Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG Lô 82 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thành - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang</p>
---	--	--

* Nhân trên hộp 1 chai × 100 viên (Bổ sung lần 1):



www.trungtamthuoc.com

* Bổ sung lần 2:

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

HAPACOL FLU



Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh cúm do virus cúm A và B gây ra. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh cúm do virus cúm A và B gây ra.

Đối tượng sử dụng: Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Không dùng cho người có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG CHÍNH: Giảm đau, hạ sốt, giảm viêm, giảm sưng, giảm đau nhức cơ thể, giảm đau đầu, giảm đau răng, giảm đau khớp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN: Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu. Không dùng đồng thời với các thuốc hạ huyết áp.

Propafenone hydrochloride (amergon) là một loại thuốc chống loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim. Thuốc dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh loạn nhịp tim.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG, Lô 82 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thành - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thành, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.ĐT: (0293) 3953454 • Fax: (0293) 3953555



Trụ sở: 0292.3899000, E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn, www.dhgpharma.com.vn

TU CỤC TRƯỞNG P. TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thu Thủy

Size 90%