

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ

THUỐC HO BỔ PHẾ

BẢO THẠNH

Ngôi sao THUỐC VIỆT

DẠNG BẢO CHẾ: Siro

CÔNG THỨC: Cho 5 ml

Dịch chiết (5:1) của Xuyên bối mẫu: 0,08ml

Tương đương:

Xuyên bối mẫu (*Bulbus Fritillariae*)..... 0,4g

Cao lỏng (1,2:1) của hỗn hợp được liệt: 2,125ml

Tương đương:

Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae japonicae*) 0,5g

Sa sâm (*Radix Glehniae*) 0,1g

Phục linh (*Poria*) 0,1g

Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*)..... 0,1g

Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*) 0,4g

Bán hạ (*Rhizoma pinelliae*)..... 0,1g

Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*)..... 0,05g

Qua lâu nhân (*Semen Trichosanthis*)..... 0,2g

Viễn chí (*Radix Polygalae*)..... 0,1g

Khổ hạnh nhân (*Semen Armeniacae amarum*) 0,2g

Gừng (*Rhizoma Zingiberis*) 0,1g

Ô mai (*Fructus Mume praeparatus*)..... 0,5g

Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 0,1g

Tinh dầu bạc hà (*Oleum Menthae*): 0,1mg

Mật ong (*Mel*): 1,0g

Tá dược (acid benzoic, đường trắng, ethanol 96, nước tinh khiết) vừa đủ 5ml

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 Chai 90ml; Chai 125ml; Chai 250ml

CÔNG NĂNG: Bổ phế, trừ ho, hóa đờm

CHỦ TRỊ:

Các chứng ho do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết. Người bị phế âm hư (phổi nhược) gây ho dai dẳng lâu ngày, miệng họng khô, cổ họng ngứa, nóng rát, khản tiếng. Hỗ trợ điều trị viêm phổi, viêm họng, viêm phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Ngày dùng 3 lần

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: Mỗi lần 5ml (01 thìa cà phê)

- Trẻ em trên 36 tháng tuổi: Mỗi lần 10ml (02 thìa cà phê)

- Người lớn: Mỗi lần 15ml (01 thìa canh)

* Để dễ uống và nhanh phát huy tác dụng, nên pha loãng siro thuốc với nước ấm hoặc nuốt từ từ.

* Thời gian dùng thuốc tùy thuộc mức độ của bệnh, nhưng dùng thuốc ít nhất là 5 ngày.

* Vì thuốc có tác dụng bổ phế, nên khi hết triệu chứng bệnh, vẫn tiếp tục uống thêm 2 – 3 ngày nữa, và uống hết số thuốc còn trong chai (nếu có).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, người tiểu đường. Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa nhận thấy tác dụng không mong muốn nào của thuốc. (Chú ý: Thông báo cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất nếu gặp phải tác dụng không mong muốn của thuốc)

THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú; Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Hiện nay chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

LƯU Ý: Không dùng thuốc quá hạn sử dụng, thuốc bị mốc, thuốc có hiện tượng hỏng, hoặc có dấu hiệu khác lạ, đồng thời báo ngay cho nhà sản xuất được biết.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG: TCCS

SDK: VD – 22646 – 15

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



DƯỢC PHẨM HOA LINH
Uy tín chất lượng để phát triển bền vững

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

ĐC: B19D6 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.37676986 * Fax: 024.37556478

Email: tvkh@hoalinhpharma.com.vn * Website: duochoaipharm.vn

Nhà máy SX: Lô B3 KCN Phùng – Huyện Đan Phượng – Tp. Hà Nội

Đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức Y tế thế giới GMP – WHO, GLP, GSP

