

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THUỐC HO BỎ PHẪ CHỈ KHÁI LỘ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHA
KHI SỬ DỤNG THUỐC

Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:	
Cao đặc hỗn hợp tương đương (Bạch linh (<i>Poria</i>) 0,576g, Cát cánh (<i>Radix Platycodi Grandiflori</i>) 1,092g, Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>) 2,88g, Tang bạch bì (<i>Cortex Mori Albae Radicis</i>) 2,0g, Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>) 0,42g, Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis Japonici</i>) 0,772g, Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>) 1,864g, Bán hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae</i>) 1,336g, Bách bộ (<i>Radix Stemonae Tuberosae</i>) 2,986g, Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae Praeparatus</i>) 1,3g, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 0,378g, Bạch phàn (<i>Alumen</i>) 0,132g)	2,12
Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae arvensis</i>)	0,0
Thành phần tá dược: (Đường trắng, Acid benzoic, Ethanol 90%, Nước RO) vừa đủ	80

- **Dạng bào chế:** Siro, chất lỏng hơi sánh, màu nâu vàng, mùi thơm của tinh dầu bạc hà.
- **Chỉ định:** Tiêu đờm, giảm ho. Chữa các chứng ho, ho do cảm, ho gió, ho khan, ho lâu ngày, phế quản.
- **Cách dùng – Liều dùng:**
 - Trẻ em: Từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày
Từ 7 - 10 tuổi uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.
 - Người lớn: uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- **Chống chỉ định:** Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh ho giật do sốt cao, người tiểu đường.
- **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.
- **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích trội so với nguy cơ.
 - Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
- **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- **Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Chưa có báo cáo.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có báo cáo.

❖ **Quá liều và cách xử trí:**

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

❖ **Quy cách đóng gói:**

- Hộp 1 lọ 80ml (lọ PET nâu) + HDSD
- Hộp 1 lọ 100ml (lọ PE trắng) + HDSD
- Hộp 1 lọ 100ml (lọ PET nâu) + HDSD
- Hộp 1 lọ 125ml (lọ PET nâu)+ HDSD
- Hộp 1 lọ 150ml (lọ PET nâu)+ HDSD.

❖ **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143