

MẪU NHÃN

(Tỷ lệ thu nhỏ)



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT



Lần đầu: 18 / 01 / 2013



Kt: 122*54mm



Kt: 50*50*130(mm)







MẪU NHÃN

(Tỷ lệ thu nhỏ)



Kt: 122*54mm



Kt: 50*50*130(mm)



MẪU NHÃN (Tỷ lệ thu nhỏ)



SIRO HO HEN TW3

Thành phần: Tính cho 100ml

Mã hoàng	26,67 g
Khổ hạnh nhân	26,67 g
Quế chi	20,00 g
Cam thảo	13,33 g

Công dụng:
Giảm cảm hàn, thông khí phế, bình suyễn.

Chỉ định:
Dùng cho người bị ho lâu ngày.
Phòng chống cảm hen tái phát.
Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ:
Xin xem trong đơn hướng dẫn sử dụng.

Siêu sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯƠI
Số 16 Lê Đại Hành - Hồng Bàng - Hải Phòng

SIRO HO HEN TW3

SIRO HO HEN TW3

Liều dùng và cách dùng:
Ngày uống 2 lần, uống xa bữa ăn:
- Từ 2-3 tuổi: Mỗi lần uống 1/2 thìa cà phê (2,5 - 5 ml)
- Từ 3-6 tuổi: Mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5 ml)
- Từ 7-12 tuổi: Mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 ml)
- Từ 13 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 3 thìa cà phê (15 ml).
Mỗi đợt điều trị từ 8-10 tuần.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 75ml

Dạng bào chế: Siro

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

Kt: 122*54mm

SIRO HO HEN TW3

SIRO HO HEN TW3

Thành phần: Tính cho 100ml

Mã hoàng	26,67 g
Khổ hạnh nhân	26,67 g
Quế chi	20,00 g
Cam thảo	13,33 g

Công dụng:
Giảm cảm hàn, thông khí phế, bình suyễn.

Chỉ định:
Dùng cho người bị ho lâu ngày.
Phòng chống cơn hen tái phát.
Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ:
Xin xem trong đơn hướng dẫn sử dụng.

Siêu sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯƠI
Số 16 Lê Đại Hành - Hồng Bàng - Hải Phòng

SIRO HO HEN TW3

SIRO HO HEN TW3

Liều dùng và cách dùng:
Ngày uống 2 lần, uống xa bữa ăn:
- Từ 2-3 tuổi: Mỗi lần uống 1/2 - 1 thìa cà phê (2,5 ml - 5 ml)
- Từ 3-6 tuổi: Mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5 ml)
- Từ 7-12 tuổi: Mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 ml)
- Từ 13 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 3 thìa cà phê (15 ml).
Mỗi đợt điều trị từ 8-10 tuần.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 75 ml

Dạng bào chế: Siro

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

SĐK :
Số lô SX:
NSX :
HSD :

Mẫu đơn hướng dẫn sử dụng thuốc:



ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

HO HEN Tw3

Thành phần:

Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>).....	26,67 g
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>).....	20,0 g
Khổ hạnh nhân (<i>Semen Armeniacae Amarum</i>).....	26,67 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	13,33 g
Tá dược vừa đủ	100 ml
(Nipagin M, Nipazol M, Đường trắng, Ethanol 95%, Nước tinh khiết)	

Dạng bào chế: Siro thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 75 ml
Hộp 1 chai 125 ml
Hộp 1 chai 150 ml.

Công năng: Giải cảm hàn, thông khí phế, bình suyễn.

Chỉ định: Dùng cho người bị ho lâu ngày, phòng chống cơn hen tái phát.

Chống chỉ định: Không dùng cho người suy tâm, tiểu đường, bị tiêu chảy, đau bụng, đầy bụng, người cao huyết áp và trẻ em dưới 2 tuổi.

Liều lượng - cách dùng: Ngày uống 2 lần, uống xa bữa ăn:

- Từ 2 - 3 tuổi: Mỗi lần uống 1/2 - 1 thìa cà phê (2,5 - 5 ml)
- Từ 3 - 6 tuổi: Mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5 ml)
- Từ 7 - 12 tuổi: Mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 ml)
- Từ 13 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 3 thìa cà phê (15 ml)

Mỗi đợt điều trị từ 8 - 10 tuần

Tác dụng không mong muốn: Hiện tại chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn thuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS/ 031 - Z3 - 04 - 12

Nhà sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
16 Lê Đại Hành - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3747507 - 3823026.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh