

THUỐC HO NGƯỜI LỚN OPC

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 90ml

Cao lỏng được liệu 1:2.....63,00ml

Tương ứng với

Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae*).....16,20g

Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*).....1,80g

Bách bộ (*Radix Stemonae tuberosae*).....2,79g

Tiên hồ (*Radix Peucedani*).....1,80g

Tang bạch bì (*Cortex Mori albae radices*).....1,80g

Thiên môn (*Radix Asparagi cochinchinensis*).....2,70g

Phục linh/Bạch linh (*Poria*).....1,80g

Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....0,90g

Hoàng cầm (*Radix Scutellariae*).....1,80g

Menthol.....18,00mg

Cineol.....18,00mg

Tá dược (đường trắng, natri benzoat, polysorbat 80, nước tinh khiết)...vừa đủ 90ml

CHỈ ĐỊNH:

Trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, các chứng ho gió, ho cảm, ho có đờm, đau họng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống mỗi lần 1 muỗng canh (15 ml), ngày uống 3 lần. Lắc kỹ trước khi dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 15 tuổi. Trẻ em có tiền sử động kinh hay co giật do sốt cao. Bệnh nhân

ho do phong hàn. Người bệnh đái tháo đường do trong thành phần thuốc có chứa

đường trắng. Người tỳ vị hư hàn với các biểu hiện: đau bụng, bụng đầy trướng,

kém ăn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc lỵ kéo dài.

THẬN TRỌNG:

Phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Cho đến nay chưa có dữ liệu nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú nên thận trọng khi dùng thuốc

cho đối tượng này.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương hợp

tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về trường hợp

quá liều của thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Nhũ tương uống. Hộp 1 chai thủy tinh 90ml.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com