

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh


GMP - WHO Lọ 60g

VIÊN HOÀN CỨNG
SÁNG MẮT



Thành phần: Trong 5g chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 0,8g
Sơn thù du (*Fructus corni*) 0,4g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 0,3g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 0,4g
Phục linh (*Poria*) 0,3g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 0,3g
Cẩu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 0,3g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 0,3g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,3g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 0,3g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 0,3g
Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 0,4g
Tà dược vừa đủ ...5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp



Thành phần: Trong 5g chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 0,8g
Sơn thù du (*Fructus corni*) 0,4g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 0,3g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 0,4g
Phục linh (*Poria*) 0,3g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 0,3g
Cẩu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 0,3g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 0,3g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,3g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 0,3g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 0,3g
Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 0,4g
Tà dược vừa đủ ...5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

GMP - WHO

VIÊN HOÀN CỨNG
SÁNG MẮT



Hộp 1 lọ x 60g

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

Handwritten signature

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:

Ngày SX:
Số lô SX: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
HD: Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 100g

VIÊN HOÀN CỨNG
SÁNG MẮT



Thành phần: Trong 5g chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*) 0,8g
Sơn thù du (*Fructus corni*) 0,4g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 0,3g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 0,4g
Phục linh (*Poria*) 0,3g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 0,3g
Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 0,3g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indici*) 0,3g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,3g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 0,3g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 0,3g
Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 0,4g
Tá dược vừa đủ ...5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

VIÊN HOÀN CỨNG

SÁNG MẮT



GMP - WHO

VIÊN HOÀN CỨNG

SÁNG MẮT



Hộp 1 lọ x 100g

Thành phần: Trong 5g chứa

Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*) 0,8g
Sơn thù du (*Fructus corni*) 0,4g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 0,3g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 0,4g
Phục linh (*Poria*) 0,3g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 0,3g
Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 0,3g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indici*) 0,3g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,3g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 0,3g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 0,3g
Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 0,4g
Tá dược vừa đủ ...5g

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

GMP - WHO

VIÊN HOÀN CỨNG

SÁNG MẮT



Hộp 1 lọ x 100g

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

Handwritten signature.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HOÀN SÁNG MẮT

Công thức bào chế cho 1 gói 5 gam:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,8g
Sơn thù du (<i>Fructus corni</i>)	0,4g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	0,3g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	0,4g
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,3g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,3g
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	0,3g
Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicis</i>)	0,3g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,3g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,3g
Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	0,3g
Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	0,4g
Tá dược : Mật ong, Mạch nha, Đường trắng, Tinh bột mì, Talc, Than hoạt, Parafin, Nước tinh khiết: Vừa đủ 5 g.	

Dạng bào chế : Viên hoàn cứng.

Chỉ định, cách dùng, liều dùng: Can, thận âm hư : Sáng mắt, chống mỏi mắt, quáng gà, thị lực kém khô mắt, sợ ánh sáng, nhìn nhòa mờ, khi ra gió chảy nước mắt.

Liều dùng:

Người lớn: uống mỗi lần 1 gói (5gam) x3 lần /ngày. Có thể nhai hoặc uống với nước đun sôi để nguội

Trẻ em: Mỗi lần uống $\frac{1}{2}$ - 1 gói (5gam) x 3 lần /ngày. Có thể nhai hoặc uống với nước đun sôi để nguội

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Tác dụng không mong muốn của thuốc : Chưa có thông tin về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Tương tác thuốc : Chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí : Chưa có thông tin.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5 gam hoàn cứng, hộp 20 gói x 5 gam hoàn cứng. Lọ 60 gam/ hộp; lọ 100 gam/ hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



Handwritten signature



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu Cụm công nghiệp-
Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà
Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

