

7/01/2017

HOẠT HUYẾT AN THẦN BVP

(Chai 100 ml cao lỏng - Chai PET)

Box size: 120 x 48 x48 mm

Label size: 132 x 55 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014

活血安神
BVP
HOẠT
HUYẾT
AN
THẦN

THÀNH PHẦN:

Mỗi chai 100 ml chứa các chất chiết được từ 52g dược liệu khô gồm:

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	5 g
Phục linh (Poria)	10 g
Táo nhân (Semen Ziziphi mauritanicae)	25 g
Tri mẫu (Rhizoma Anemarrhenae)	10 g
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	2 g

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Công năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp, ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG:

Uống mỗi lần 50 ml (½ chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với một thang thuốc).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỌC TÀI LIỆU TRUYỀN.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

WHO-GMP

Được bảo chế
hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT
HUYẾT
AN
THẦN
BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

Hộp 1 chai 100 ml cao lỏng

Thành phần:

Mỗi 100 ml chứa có các chất chiết được từ 52g dược liệu khô gồm:

Cam thảo	5 g
Phục linh	10 g
Táo nhân	25 g
Tri mẫu	10 g
Xuyên khung	2 g

Chức năng:

Chức năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp, ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

Liều lượng, cách dùng:

Uống mỗi lần 50 ml (½ chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với một thang thuốc).

Chống chỉ định và các thông tin khác: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỌC TÀI LIỆU TRUYỀN.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Thành phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Địa chỉ: Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

WHO-GMP

Được bảo chế
hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT
HUYẾT
AN
THẦN
BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

Hộp 1 chai 100 ml cao lỏng

SĐK/批单文號:

Số lô SX/ 藥品批發:

NSX/ 生產日期:

HQ/ 有效期: 30

THÀNH PHẦN:

Mỗi chai 100 ml chứa các chất chiết được từ 52g dược liệu khô gồm:

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	5 g
Phục linh (Poria)	10 g
Táo nhân (Semen Ziziphi mauritanicae)	25 g
Tri mẫu (Rhizoma Anemarrhenae)	10 g
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	2 g

Số lô SX/ 藥品批發:
HQ/ 有效期: 30

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

WHO-GMP

Được bảo chế
hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT
HUYẾT
AN
THẦN
BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

100 ml
CAO LỎNG

Chỉ định điều trị:

Công năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp và ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

Liều lượng, cách dùng:

Uống mỗi lần 50 ml (½ chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với một thang thuốc).

Chống chỉ định và các thông tin khác: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỌC TÀI LIỆU TRUYỀN.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

HOẠT HUYẾT AN THẦN BVP
(Chai 100 ml cao lỏng -tt)
Box size: 120 x 48 x48 mm
Label size: 132 x 55 mm

THÀNH PHẦN:
Mỗi chai 100 ml chứa các chất chiết được từ 52 g được liệt kê như sau:

Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	5 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	10 g
Táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritianae</i>)	25 g
Trì mẫu (<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>)	10 g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	2 g

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
Công năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp, ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG:
Uống mỗi lần 50 ml (1/2 chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với một thang thuốc).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

WHO - GMP

Được bảo chế hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT HUYẾT AN THẦN BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

Hộp 1 chai 100 ml cao lỏng

成份:
每100毫升含有下列52毫草藥的提取質

甘草	5克
茯苓	10克
酸枣仁	25克
知母	10克
川芎	2克

功能:
活血, 安神, 清熱, 除煩.
主治: 不眠, 冷汗, 煩躁, 眼花.

用法, 用量:
每次服50毫升 (相当1/2瓶), 每日两次饭后服用.
用藥時間: 服用15天, 停藥7天, 需要時可再繼續服用長時間.
溫熱搖勻後服用.
(每瓶100毫升 相当于1湯藥)

禁忌和其他通訊: 請閱讀說明書.

貯藏: 置于干燥處, 熱度不超过30度

請將本品放在兒童不能接觸的地方.
服用之前請仔細閱讀說明書.

生產企業:
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
地址: Ap 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh.

WHO - GMP

Được bảo chế hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT HUYẾT AN THẦN BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

Hộp 1 chai 100 ml cao lỏng

SĐK/ 批准文號:
Số SX/ 產品批號:
NSX/ 生產日期:
HĐ/ 有效期: 30

THÀNH PHẦN:
Mỗi chai 100 ml chứa các chất chiết được từ 52 g được liệt kê như sau:

Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	5 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	10 g
Táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritianae</i>)	25 g
Trì mẫu (<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>)	10 g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	2 g

Số sản xuất:
Hàng ngày: 15

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

WHO - GMP

Được bảo chế hoàn toàn từ thảo dược

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH

HOẠT HUYẾT AN THẦN BVP
活血安神

Thuốc uống

BV PHARMA

100 ml
CAO LỎNG

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
Công năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp và ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG:
Uống mỗi lần 50 ml (1/2 chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với một thang thuốc).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HOẠT HUYẾT AN THẦN - BVP

Cao lỏng

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 100 ml chứa các chất chiết được từ 52 g dược liệu khô gồm:

Cam thảo	(<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	05g
Phục linh	(<i>Poria</i>)	10g
Táo nhân	(<i>Semen Ziziphi mauritiana</i>)	25g
Tri mẫu	(<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>)	10 g
Xuyên khung	(<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	2 g
Nước sạch	(<i>Aqua potabilis</i>)	Vừa đủ

DANG BẢO CHẾ: Cao lỏng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 100 ml.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Công năng: Hoạt huyết, an thần, thanh nhiệt, trừ phiền.
- Chủ trị: Mất ngủ, hư phiền, hồi hộp, ra mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống mỗi lần 50 ml (1/2 chai), ngày 2 lần sau các bữa ăn, trong thời gian 15 ngày. Sau đó ngưng thuốc 7 ngày. Nếu cần có thể dùng tiếp dài hạn theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Hâm ấm, lắc kỹ trước khi dùng (1 chai 100 ml tương đương với 1 thang thuốc).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Người đi đại tiện phân sống kéo dài.
- Người đang vận hành máy móc tàu xe, người trầm cảm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: Không có báo cáo.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không dùng thuốc cho người lái xe hay vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2 - Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng