

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 01 / 11 / 2018

33/ĐP62b

TN-31311

Phuoc

<https://trungtamthuoc.com/>

Hoạt huyết Dưỡng não PV
Rx Thuốc bán theo đơn

CHỈ ĐỊNH

- Người làm việc trí óc căng thẳng, mệt mỏi.
- Mất ngủ, di chứng não, suy nhược thần kinh, chứng run giật Parkinson.
- Hội chứng tiền đình - Trạng thái mất cân bằng.
- Thiếu năng lượng thần hoàn não - Đau đầu, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, u tai, suy giảm trí nhớ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng.

CHỈ ĐỊNH

Cao đặc rễ dĩnh hương (*Leclactum Radix Polysepsis spissum*).....150 g
Tương ứng với 1500 mg rễ dĩnh hương
Cao khô là bạch quả (*Ginkgo biloba*).....50 g
Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$

Ta được vừa đủ 1 viên

THÀNH PHẦN: Công thức 1 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên bao đường

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
Lô CMT-6-2, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Tel: 024 35596583

Hoạt huyết Dưỡng não PV
Rx Thuốc bán theo đơn

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng.

CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
Đề thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS
SBK:

Số lô SX:
NSX:
HD:

CHỈ ĐỊNH

Cao đặc rễ dĩnh hương (*Leclactum Radix Polysepsis spissum*).....150 g
Tương ứng với 1500 mg rễ dĩnh hương
Cao khô là bạch quả (*Ginkgo biloba*).....50 g
Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$

Ta được vừa đủ 1 viên

THÀNH PHẦN: Công thức 1 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên bao đường

1vỉ_130 x 80 x 15

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên

Cao đặc rễ đinh lăng (*Extratum Radix Polyisclacis spissum*)...150,0 mg
(Tương ứng với 1500 mg rễ đinh lăng)
Cao khô lá bạch quả (*Extratum Follil Ginkgo siccus*).....60,0 mg
(Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)
Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH

- Thiếu năng tuần hoàn não : Đau đầu, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ.
- Hội chứng tiền đình : Trạng thái mất cân bằng.
- Nhức não, dị chứng não, suy nhược thần kinh, chứng run giật Parkinson.
- Người làm việc trí óc căng thẳng, mệt mỏi.

Hoạt huyết Dưỡng não PV

Rx Thuốc bán theo đơn



Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em : Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2- 3 lần.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em


8 936029 641141

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



Hoạt huyết Dưỡng não PV

Rx Thuốc bán theo đơn



Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường



Hoạt huyết Dưỡng não PV

5vỉ_130 x 80 x 40

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHỨC VINH
Lô CN4-6-2, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Tel: 024 35596583

Tờ hướng dẫn sử dụng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO PV

**Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thuốc bán theo đơn

1. Thành phần: Mỗi viên bao đường chứa:

Cao đặc rễ đinh lăng (<i>Extractum Radix Polysciacis spissum</i>)	150,0 mg
(Tương ứng với 1500 mg rễ đinh lăng)	
Cao khô lá bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>)	60,0 mg
(Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)	
Tá dược: Talc, canxi cacbonat, PVP K30, nipagin, nipazol, Mg stearat, đường trắng, tinh bột sắn, than hoạt, erythrosine lake, parafin rắn vừa đủ 1 viên.	

2. Dạng bào chế: Viên nén bao đường

3. Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên nén bao đường ; hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng

4. Tác dụng:

- Hoạt huyết dưỡng não là thuốc bổ thần kinh, được bào chế hoàn toàn từ thảo dược. Thuốc là sự tiếp thu kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam.
- Hoạt huyết dưỡng não làm tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não.
- Hoạt huyết dưỡng não cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.
- Hoạt huyết dưỡng não có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng Dopamin não, làm giảm các triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson. Ngoài ra còn tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson.

5. Chỉ định điều trị:

- Thiếu năng tuần hoàn não : đau đầu, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ.
- Hội chứng tiền đình : trạng thái mất cân bằng.
- Nhũn não, di chứng não, suy nhược thần kinh, chứng run giật Parkinson.
- Người làm việc trí óc căng thẳng, mệt mỏi.

6. Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.
- Trẻ em : Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2- 3 lần.

7. Tác dụng không mong muốn:

- Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu nhưng rất hiếm xảy ra.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

8. Tương tác thuốc:

- Chưa có báo cáo

9. Thận trọng:

- Viên hoạt huyết dưỡng não không phải là thuốc hạ huyết áp, do đó không thể thay thế điều trị những bệnh cao huyết áp.

10. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc

11. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc .
- Phụ nữ có thai.
- Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu.
- Người nhồi máu não, tim cấp.

12. Bảo quản:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.


13. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

14. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch
Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.35596583



Ngày 12 tháng 03 năm 2018

Đại diện công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dào Đình Bảng

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO PV
2. Các câu khuyến cáo:

*Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc*

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thuốc bán theo đơn

3. Mô tả sản phẩm:

- Viên bao đường hình tròn màu đen, nhẵn bóng, cạnh và thành viên lành lặn. Nhân bên trong màu nâu đen, đồng nhất, có mùi thơm dược liệu.
- Hộp 1 vỉ x 20 viên nén bao đường ; hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Mỗi viên bao đường chứa

Cao đặc rễ đinh lăng (<i>Extractum Radix Polysciacis spissum</i>)	150,0 mg
(Tương ứng với 1500 mg rễ đinh lăng)	
Cao khô lá bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>)	60,0 mg
(Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)	
Tá dược: Talc, canci cacbonat, PVP K30, nipagin, nipazol, Mg stearat, đường trắng, tinh bột sắn, than hoạt, erythrosine lake, parafin rắn vừa đủ 1 viên.	

5. Tác dụng:

- Hoạt huyết dưỡng não là thuốc bổ thần kinh, được bào chế hoàn toàn từ thảo dược. Thuốc là sự tiếp thu kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam.
- Hoạt huyết dưỡng não làm tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não.
- Hoạt huyết dưỡng não cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.
- Hoạt huyết dưỡng não có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng Dopamin não, làm giảm các triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson. Ngoài ra còn tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson.

6. Chỉ định điều trị

- Thiếu năng tuần hoàn não : đau đầu, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ.
- Hội chứng tiền đình : trạng thái mất cân bằng.

- Nhũn não, di chứng não, suy nhược thần kinh, chứng run giật Parkinson.
- Người làm việc trí óc căng thẳng, mệt mỏi.

7. Cách dùng và liều lượng

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên. Ngày uống 2 - 3 lần.
- Trẻ em : Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2- 3 lần.

8. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc

9. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai.
- Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu.
- Người nhồi máu não, tim cấp.

10. Tác dụng không mong muốn

- Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu nhưng rất hiếm xảy ra.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Tương tác với những thuốc khác

- Chưa có báo cáo

12. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.

13. Bảo quản thuốc

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.

14. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

- Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

15. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo

- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

16. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.35596583

17. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Viên hoạt huyết dưỡng não không phải là thuốc hạ huyết áp, do đó không thể thay thế điều trị những bệnh cao huyết áp.

18. Khi nào cần tham vấn bác sĩ

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn ý kiến bác sĩ.



Ngày 12 tháng 03 năm 2018

Đại diện công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dào Đình Bảng

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh