

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN
HOẠT HUYẾT TÂM TÂM
HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 1/4/2013

Thành phần (cho một viên nén) : 672mg cao khô tương đương:
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg, Ich mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số LSX:

NSX :

HD :

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



8936027360204



Tác dụng - Chỉ định

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hối, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
Chống chỉ định - thận trọng:
* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu.
* **Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tp HCM, ngày 14 tháng 1 năm 2013



DS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN HOẠT HUYẾT TÂM TÂM HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ



Hoạt Huyết TÂM TÂM

HOẠT HUYẾT, TRI THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN

TÁC DỤNG - CHỈ ĐỊNH

- Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết.
- Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, sự phục hồi thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cánh tay, đau cẳng tay, tê bì chân tay), hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nguyên mạch tai biến mạch máu não.

Lưu ý dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Vào bữa ăn nhẹ nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - thận trọng:

- Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
- Thận trọng: Người có rối loạn đông máu.
- Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Thành phần (cho một viên nén): 672mg cao khô hương dương (Herba Leonuri japonica) 1500mg, ích mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Đào tạo: Nhiệt độ: dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THẢO DƯỢC

THÀNH PHẦN (cho một viên nén): 672mg cao khô hương dương (Herba Leonuri japonica) 1500mg, ích mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Đào tạo: Nhiệt độ: dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hoạt Huyết TÂM TÂM

HOẠT HUYẾT, TRI THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN

TÁC DỤNG - CHỈ ĐỊNH

- Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết.
- Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, sự phục hồi thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cánh tay, đau cẳng tay, tê bì chân tay), hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nguyên mạch tai biến mạch máu não.

Lưu ý dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Vào bữa ăn nhẹ nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - thận trọng:

- Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
- Thận trọng: Người có rối loạn đông máu.
- Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Thành phần (cho một viên nén): 672mg cao khô hương dương (Herba Leonuri japonica) 1500mg, ích mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Đào tạo: Nhiệt độ: dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THẢO DƯỢC

THÀNH PHẦN (cho một viên nén): 672mg cao khô hương dương (Herba Leonuri japonica) 1500mg, ích mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Đào tạo: Nhiệt độ: dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tỉ lệ: 50 %

Tp HCM, ngày 17 / / 2013



DS. Trần Thái Hoàng

Tỉ lệ: 100 %



Tỉ lệ: 100 %

NHÂN DỰ KIẾN HOẠT HUYẾT TÂM TÂM HỘP 1 LỌ 30 VIÊN VÀ NHÂN LỌ

Tác dụng - Chỉ định

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu.
* **Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C



Hoạt Huyết TÂM TÂM

HOẠT HUYẾT, TRỊ THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN
HỘP 1 LỌ 30 VIÊN NÉN



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số nhà 14, Ấp 17/2 Đường Mỹ Lộ Hương, xã Lộ Hương, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22071830 - Fax: 08.22071831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.

Thành phần (cho một viên nén): 672mg cao khô tương đương: Đường quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg, Ich mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Số LSX:

NSX :

HD :



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Hoạt Huyết TÂM TÂM

HOẠT HUYẾT, TRỊ THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN
HỘP 1 LỌ 30 VIÊN NÉN



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số nhà 14, Ấp 17/2 Đường Mỹ Lộ Hương, xã Lộ Hương, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22071830 - Fax: 08.22071831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.

Tác dụng - Chỉ định

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu.
* **Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C



Hoạt Huyết TÂM TÂM

1 LỌ 30 VIÊN NÉN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Số nhà 14, Ấp 17/2 Đường Mỹ Lộ Hương, xã Lộ Hương, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22071830 - Fax: 08.22071831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.



Thành phần (cho một viên nén): 672mg cao khô tương đương: Đường quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg, Ich mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số LSX:

NSX :

HD :

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tp HCM, ngày 17 tháng 1 năm 2013



ĐS. Trần Thái Hoàng

NHÃN DỰ KIẾN HOẠT HUYẾT TÂM TÂM HỘP 1 LỌ 60 VIÊN VÀ NHÃN LỌ

Tác dụng - Chỉ định
* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỗi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.
Liều dùng - Cách dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
Chống chỉ định - thận trọng:
* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu.
* **Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C


**Hoạt Huyết
TÂM TÂM**
HOẠT HUYẾT - TRỊ THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN
HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NÉN



Thành phần (cho một viên nén) :
672mg cao khô tương đương: Đường quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg, Ich mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SDK :
Số LSX:
NSX :
HD :



**Hoạt Huyết
TÂM TÂM**
HOẠT HUYẾT - TRỊ THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN
HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NÉN



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Sân vận tải: 471/2 Đường Mậu Sĩ Phường 4 Lê Bình Quận
Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62001833 - Fax: 08.62001831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Sân vận tải: 471/2 Đường Mậu Sĩ Phường 4 Lê Bình Quận
Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62001833 - Fax: 08.62001831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.

Tác dụng - Chỉ định
* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỗi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.
Liều dùng - Cách dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
Chống chỉ định - thận trọng:
* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu.
* **Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C


**Hoạt Huyết
TÂM TÂM**
1 LỌ 60 VIÊN NÉN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Sân vận tải: 471/2 Đường Mậu Sĩ Phường 4 Lê Bình Quận
Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62001833 - Fax: 08.62001831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.



Thành phần (cho một viên nén) :
672mg cao khô tương đương: Đường quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg, Ich mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tã được vừa đủ 1 viên.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK: Số LSX:
NSX :
HD :
**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Tp HCM, ngày 17 tháng 1 năm 2013



DS. Trần Thái Hoàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HOẠT HUYẾT TÂM TÂM

- Dạng bào chế: Viên nén
- Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

TT	Thành phần cho 1 viên	Khối lượng
Hoạt chất : 672,0 mg cao khô tương đương với :		
1.	Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
2.	Ích mẫu (Herba Leonuri japonica)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
3.	Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
4.	Thục địa ((Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
5.	Xích thược (Radix Paeoniae)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
6.	Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
Tá dược :		
	Manitol, Aerosil, Avicel, Magie stearate, Talc; Acid benzoic	Vđ 1 viên

- Tác dụng – chỉ định :
 - * **Tác dụng** :Bổ huyết, hoạt huyết.
 - * **Chỉ định** : Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.
- Chống chỉ định – thận trọng:
 - * **Chống chỉ định** : Phụ nữ có thai, người đang chảy máu
 - * **Thận trọng** : Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết.
- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
- Liều dùng – Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên

Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
- Kiên cử ăn uống khi dùng thuốc:

Không ăn măng, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

10 viên/vi :

+ Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

+ Hộp 12 vi x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

+ Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

+ Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: A11/37 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 08.62601830

Fax: 08.62601831

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2013

Giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh



ĐS Trần Thái Hoàng

