

3037/146

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/.../8.../2014



fito

GMP-WHO

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

HERBAL CAPSULES N°40

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

• 250mg Cao khô được liệu tương đương:

- Bạch linh (*Poria*)..... 432mg
- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg
- Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*)..... 250mg
- Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae preparatum*)..... 216mg
- Sa nhân (*Fructus Amomi*)..... 173mg
- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 151mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*)..... 146,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*)..... 91mg
- Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*)..... 22mg

• Bột mịn được liệu:

- Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg
- Mộc hương (*Radix Aucklandiae*)..... 60mg
- Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg

• Tá được vừa đủ 01 viên nang.

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



fito[®] **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
268/1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG DỤNG: Ich khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị.



fito[®] **FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
268/1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

VN-01056-H-V2

BAO BÌ HỘP NGOÀI



SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

CỤC



FITO PHARMA CO.,LTD.
ISO 9001:2008

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

- 250mg Cao khô được hiệu tương đương: Bạch linh (*Poria*) 432mg; Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg; Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 250mg; Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae praeparatum*) 216mg; Sa nhân (*Fructus Amonii*) 173mg; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 151mg; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 146,3mg; Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 91mg; gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*) 22mg.
- Bột mịn được hiệu: Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg; Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 60mg; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg.
- Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Ich khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Châm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc cơ giật do sốt cao.

CHAI 300 VIÊN NANG

GMP WHO

HƯƠNG SA LỤC QUÂN

Ich khí, Kiện tỳ,
Điều vị



C.TY TNHH ĐƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268B/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650. 3743210 Fax: 0650. 3758552

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO: Để xa tầm tay trẻ em; Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng; Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



VN-01056-NH/2

NHÃN CHAI

Handwritten mark

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 1 VIÊN NANG

- 250mg Cao khô được liệu tương đương:
 - Bạch linh (*Poria*) 432mg
 - Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 268,7mg
 - Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 250mg
 - Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae praeparatum*) 216mg
 - Sa nhân (*Fructus Amonii*) 173mg
 - Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 151mg
 - Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 146,3mg
 - Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 91mg
 - Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis recens*) 22mg
- Bột mịn được liệu:
 - Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 163,3mg
 - Mộc hương (*Radix Aucklandiae*) 60mg
 - Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*) 26,7mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.
CÔNG NANG: Ich khí, kiện tỳ, điều vị.
CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

fitô

HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ich khí, Kiện tỳ, Điều vị.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

CHỖ ĐÓNG CHẤM: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
THẬN TRỌNG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

8 934711 030563

CHỖ ĐÓNG CHẤM: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM

fitô

HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

HƯƠNG SA LỤC QUÂN
Ich khí, Kiện tỳ, Điều vị.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

BAO BÌ HỘP NGOÀI

Đ



Số lô SX:

HQ:

NHÃN VÍ





Viên nang HƯƠNG SA LỤC QUÂN

Ích khí, Kiện tỳ, Điều vị.

THÀNH PHẦN CHO 01 VIÊN NANG :

• 250mg Cao khô dược liệu tương đương	
- Bạch linh (<i>Poria</i>)	432mg
- Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	268,7mg
- Đẳng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	250mg
- Bán hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae praeparatum</i>)	216mg
- Sa nhân (<i>Fructus Amoni</i>)	173mg
- Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	151mg
- Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	146,3mg
- Mộc hương (<i>Radix Aucklandiae</i>)	91mg
- Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis recens</i>)	22mg
• Bột mịn dược liệu	
- Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	163,3mg
- Mộc hương (<i>Radix Aucklandiae</i>)	60mg
- Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	26,7mg
• Tá dược	
- Bột Talc (<i>Talcum</i>).....	5mg
- Magnesi stearat (<i>Magnesii stearas</i>).....	2,5mg
- Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>).....	2,5mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Ích khí, kiện tỳ, điều vị.

CHỈ ĐỊNH: Chậm tiêu, kém ăn, đầy bụng, phân lỏng do tỳ yếu.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY:

- Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bís/ 1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743 210 • Fax: 0650.3758 552 • Email: info@fito.vn

Phòng tư vấn khách hàng:
(0650).3743210
Website: www.fito.vn

VN-01056-TM/2
VN-03056-TM/2

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10 - TP. HCM • ĐT: 08.3866 5416 • Fax: 08.3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04.3716 9031/3717 0297 • Fax: 04.3829 0118 • Email: hanol@fito.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

TOA THUỐC

Handwritten mark.