

Mẫu NHẬN XIN ĐĂNG KÝ



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan



Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

23 -10- 2019

Lần đầu:...../...../.....



Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, tỷ lệ hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:
+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VYT KHAI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 - 02273647286
Fax: 02273641548



Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, tỷ lệ hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:
+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VYT KHAI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 - 02273647286
Fax: 02273641548



Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, tỷ lệ hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:
+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VYT KHAI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 - 02273647286
Fax: 02273641548



Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, tỷ lệ hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:
+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VYT KHAI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 - 02273647286
Fax: 02273641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CPTM DƯỢC VYT KHAI HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

THƯƠNG MẠI DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ
KHAI HÀ
TP. THÁI BÌNH 1 THÁI BÌNH

375636
31.1.19
556/166

Mẫu NHẬN XIN ĐĂNG KÝ



Rx - Thuốc kê đơn
Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

GMP-WHO / ISO 9001



NEW

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim:
Cao đặc Actiso 100,0 mg
(Tương đương Actiso 900,0 mg)
Cao đặc Rau đắng đất 75,0 mg
(Tương đương Rau đắng đất 600,0 mg)
Cao đặc Bim bim biếc 7,5 mg
(Tương đương Bim bim biếc 75,0 mg)
Tá dược 75,0 mg

Tác dụng:
+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon.
+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.
+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu.

Chỉ định:
+ Người chức năng gan suy giảm, viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài ngày, phải làm.
+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban.
+ Người mỡ máu cao

Viên nén bao phim
KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

GMP-WHO / ISO 9001



NEW

Rx - Thuốc kê đơn
Viên nén bao phim

KAHAGAN

NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

GMP-WHO / ISO 9001



NEW

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, tỷ vi hư hàn. Người mắc cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:
+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ngày
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ngày

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VỊT T KHAI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 - 02273647286 / Fax: 02273641548

Viên nén bao phim
KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

GMP-WHO / ISO 9001



NEW


Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VỊT T KHAI HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



Rx - Thuốc kê đơn

GMP-WHO / ISO 9001



Viên nén bao phim

KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Rx - Thuốc kê đơn
Viên nén bao phim

KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Hộp 3 vỉ x 20 viên nén bao phim

NEW

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim:

Cao đặc Actiso	100,0 mg
(Tương đương Actiso	900,0 mg)
Cao đặc Rau đắng đất	75,0 mg
(Tương đương Rau đắng đất	600,0 mg)
Cao đặc Bim bim biếc	7,5 mg
(Tương đương Bim bim biếc	75,0 mg)
Tá dược	vừa đủ 1 viên

Tác dụng:

+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon.

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.

+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu.

Chỉ định:

+ Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài ngày.

+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban.

+ Người mỡ máu cao

NEW

Hộp 3 vỉ x 20 viên nén bao phim

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

NEW

KAHAGAN
Viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn



Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu nhọt, rối loạn tiêu hóa, tỷ vi hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :



Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HÀ

Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình

Tel: 02273641546 - 02273647286

Fax: 02273641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HÀ




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



Rx - Thuốc kê đơn

GMP-WHO / ISO 9001



Viên nén bao phim

KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Rx - Thuốc kê đơn
Viên nén bao phim

KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

NEW

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim:

Cao đặc Actiso 100,0 mg
(Tương đương Actiso 900,0 mg)
Cao đặc Rau đắng đất 75,0 mg
(Tương đương Rau đắng đất 600,0 mg)
Cao đặc Bim bim biếc 7,5 mg
(Tương đương Bim bim biếc 75,0 mg)
Tá dược vừa đủ 1 viên

Tác dụng:

+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon.

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.

+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu.

Chỉ định:

+ Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài ngày.

+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban.

+ Người mỡ máu cao

NEW

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

NEW

KAHAGAN
Viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn



Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu nhat, rối loạn tiêu hóa, tỷ vi hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :



Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHAI HÀ

Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình

Tel: 02273641546 - 02273647286

Fax: 02273641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHAI HÀ




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



Rx - Thuốc kê đơn

GMP-WHO / ISO 9001



Viên nén bao phim

KAHAGAN
NEW

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Rx - Thuốc kê đơn
Viên nén bao phim
KAHAGAN
NEW
Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim

NEW

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim:

Cao đặc Actiso 100,0 mg
(Tương đương Actiso 900,0 mg)
Cao đặc Rau đắng đất 75,0 mg
(Tương đương Rau đắng đất 600,0 mg)
Cao đặc Bim bim biếc 7,5 mg
(Tương đương Bim bim biếc 75,0 mg)
Tá dược vừa đủ 1 viên

Tác dụng:

+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon.

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.

+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu.

Chỉ định:

+ Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài ngày.

+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban.

+ Người mỡ máu cao

NEW

Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim

Nhuận gan - Lợi mật - Bảo vệ gan

NEW

KAHAGAN
Viên nén bao phim



GMP-WHO / ISO 9001

Rx - Thuốc kê đơn



Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc mật. Người tiểu nhat, rối loạn tiêu hóa, tỷ vị hư hàn. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

+ Người lớn: Uống 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.

+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :



Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình

Tel: 02273641546 - 02273647286

Fax: 02273641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

Mẫu nhãn xin đăng ký



Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CPTM ĐƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP-WHO / ISO 9001

R_x - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

KAHAGAN NEW

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần (Cho 1 viên nén bao phim):

Thành phần dược chất: Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao đặc Actiso (*Extractum Cynarae spissum*) 100,0 mg
- Tương đương: Actiso (*Folium Cynarae scolymi*) 900 mg
- Cao đặc Rau đắng đất (*Extractum Glinus oppositifolius*) 75,0 mg
- Tương đương: Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifolii*) 600 mg
- Cao đặc Bìm bìm (*Extractum Semen Pharbitidis*) 7,5 mg
- Tương đương: Bìm bìm biếc (*Semen Pharbitidis*) 75 mg

Thành phần tá dược (Tinh bột sắn, Lactose, Calci carbonat, Talc, Magnesi stearat, HPMC, Titan dioxyd, PEG 6000, Sắt III oxyd, Than hoạt tính).....vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim hình tròn, mặt ngoài màu nâu đỏ, mặt cắt bên trong màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị đắng.

Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:**

- + Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon.
- + Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.
- + Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu.

- **Chỉ định:**

- + Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài ngày.
- + Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban.
- + Người mỡ máu cao.

Liều dùng – Cách dùng:

- Người lớn: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.
- Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ngày.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai
- Người viêm tắc mật
- Người tiểu nhạt, rối loạn tiêu hóa, tỷ vị hư hàn.



- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Phụ nữ đang cho con bú hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác: Tránh dùng các chất kích thích: bia, rượu... khi đang dùng thuốc.

- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 03 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 05 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 01 lọ x 60 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 01 lọ x 100 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà.

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 – Fax: 0227.3641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



**TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Chu Quốc Thịnh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải