



Mẫu hộp: Kim tiền thảo
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng



SX tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3862715 Fax: (+84) 226 3862143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

SX tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3862715 Fax: (+84) 226 3862143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Rim Tien Thao

GMP - WHO

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

KT: 110 x 85 x65 mm

Mẫu vỉ: KIM TIỀN THẢO

KT Vỉ: 61 x 106 mm

Số lô, Hạn dùng: Dập ở mặt sau.



Mẫu hộp: **Kim tiền thảo**
Hộp 1 lọ 60 viên nang cứng

KT: 60 x 60 x 85 mm



Kim tiền thảo

Lọ 60 viên nang cứng

SĐK:

SỞ SÀI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 382715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: http://hangpham.vn Email: info@hangpham.vn

Công thức:

Cao khô Kim tiền thảo.....120 mg
(lượng đương 2,4g Kim tiền thảo *Herba Desmodi styraciflua*)

Tá được vó.....1 viên

Chỉ định:

Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường
mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang), chứng
bị tiểu tiện.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người thiếu máu, phụ nữ có
thai.

Số lọ SX:

HD:

Cách dùng - liều dùng:

Người lớn:

- Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần. Đợt
dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp, 3 - 6
tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.

Trẻ em:

- Từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2
lần.
- Từ 6 - 12 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2
lần.

Bảo quản:

Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Số lô SX:

NSX:

HD:

Để XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Kim tiền thảo

Hộp 1 lọ 60 viên nang cứng

SĐK:

SỞ SÀI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 382715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: http://hangpham.vn Email: info@hangpham.vn

Công thức:

Cao khô Kim tiền thảo.....120 mg
(lượng đương 2,4g Kim tiền thảo *Herba Desmodi styraciflua*)

Tá được vó.....1 viên

Chỉ định:

Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu,
đường mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng
quang), chứng bị tiểu tiện.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người thiếu máu, phụ nữ
có thai.

*Các thông tin khác xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.*

Cách dùng - liều dùng:

Người lớn:

- Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần. Đợt
dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp, 3 - 6
tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.

Trẻ em:

- Từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2
lần.
- Từ 6 - 12 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2
lần.

Bảo quản:

Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Số lô SX:

NSX:

HD:

Để XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Handwritten signature and date: 12/05/2019



KT: 160 x 55 mm

Mẫu hộp: **Kim tiền thảo**
Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng

KT: 65 x 65 x 100 mm

Kim Tiền Thảo
GMP - WHO

Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng

Công thức:
Cao khô Kim tiền thảo.....120 mg
(tương đương 2,4g Kim Tiền thảo (*Herba Desmodi styracifolii*))
Tá dược vđ.....1 viên

Chỉ định:
Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang), chứng bí tiểu tiện.

Chống chỉ định:
Không dùng cho người thiếu máu, phụ nữ có thai.

Số lô SX:
HD:

Kim Tiền Thảo
Lọ 100 viên nang cứng
GMP - WHO

SDK:

SX tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Cách dùng - liều dùng:
Người lớn:
- Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần. Đợt dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp, 3 - 6 tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.

Trẻ em:
- Từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.
- Từ 6 - 12 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần.

Bảo quản:
Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Công thức:
Cao khô Kim tiền thảo.....120 mg
(tương đương 2,4g Kim Tiền thảo (*Herba Desmodi styracifolii*))
Tá dược vđ.....1 viên

Chỉ định:
Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang), chứng bí tiểu tiện.

Chống chỉ định:
Không dùng cho người thiếu máu, phụ nữ có thai.

Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng
GMP - WHO

(Rx) Thuốc kê đơn

Kim Tiền Thảo

SDK:

Cách dùng -liều dùng:
Người lớn:
- Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần.
Đợt dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp, 3 - 6 tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.

Trẻ em:
- Từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.
- Từ 6 - 12 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần.

Bảo quản:
Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng
GMP - WHO

(Rx) Thuốc kê đơn

Kim Tiền Thảo

SDK:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

SX tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Số lô SX:
NSX:
HD:

SX tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Tỷ lệ in: 93%

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

KIM TIỀN THẢO

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

*THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI
KHI SỬ DỤNG THUỐC*

❖ **Thành phần công thức thuốc:**

Thành phần dược chất:	
Cao khô Kim tiền thảo (tương đương 2,4g Kim tiền thảo, <i>Herba Desmodii styracifolii</i>)	120 mg
Thành phần tá dược (<i>Tinh bột sắn, Talc, Calci carbonat, Magnesi stearat</i>) v.v	1 viên

❖ **Dạng bào chế:** Viên nang cứng, một đầu màu xanh đậm, một đầu màu xanh nhạt, bên trong nang chứa bột thuốc màu vàng nâu, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

❖ **Chỉ định:**

- Dùng trong các trường hợp: Thông lâm (bài sỏi và chắt cặn), lợi mật, lợi tiểu.
- Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang), chứng bí tiểu tiện.

❖ **Cách dùng – liều dùng:**

- Người lớn: Uống mỗi lần 4 viên, ngày 3 lần. Đợt dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp tính, 3-6 tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.
- Trẻ em:
 - Từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.
 - Từ 6 - 12 tuổi: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần.

❖ **Chống chỉ định:** Không dùng cho người thiếu máu, tiểu đường, tiểu khát, rối loạn chất điện giải, phụ nữ có thai.

❖ **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Với các bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn 30 phút.

❖ **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai.
- Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

❖ **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:**

- Không ảnh hưởng.

❖ **Tương tác, tương kỵ của thuốc:**


- Chưa có báo cáo.

❖ **Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

- Chưa có báo cáo.

❖ **Quá liều và cách xử trí:**

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.



Handwritten signature

❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng.
- Hộp 1 lọ 60 viên nang cứng.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

❖ Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở.

❖ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143



TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

