

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
(BSI)

D) NHÃN HỘP:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05 -09- 2016

Lingzhi Natural Box of 2 blisters x 10 Capsules

Indications: Regulating blood pressure, lowering levels of cholesterol in blood, enhancing the function of liver, especially detoxification. Enhancing immune response, adjuvant treatment in prolonged asthenia, viral infections, chemical or radiative therapy in cancer treatment,...

Box of 2 blisters x 10 Capsules

Lingzhi Natural
天然靈芝

GMP-WHO



 **Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Co.**
297/5 Ly Thuong Kiet St.-W.15-Dist.11-Ho Chi Minh City-VN

靈芝使體內增加熱素，
令人體氣力充沛，促進血液循環
增加細胞吸氧能力，消除血栓。
服法：成年人每日兩次，每次 1-2 粒
飯前開水送服，兒童減半

LINH CHI

HỘP 2 VÍ x 10 VIÊN NANG CỨNG

CÔNG THỨC:
Cao Linh chi (tương đương 1000mg nấm Linh chi khô).....118,57mg
(*Extractum Ganodermae lucidi*)
Tà được vừa đủ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, tăng cường chức năng gan và giải độc gan. Tăng cường hệ miễn dịch, điều trị hỗ trợ trong các bệnh suy nhược kéo dài, nhiễm virus, hóa hay xạ trị ung thư....
CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
nhiệt độ không quá 30°C.
HD/exp. Date :
Số lô SX/Batch No.:
SDK/Reg. No.:

Ganoderma lucidum



8 934574 080316



Handwritten signature

17/2

II) NHÃN VÍ:
(Số lô sản xuất, Hạn dùng in nổi trên vỉ)

LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg năm Linh chi khô)..... 118,57mg	LINH CHI GMP-WHO	LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg năm Linh chi khô)..... 118,57mg
 LINH CHI GMP-WHO	 LINGZHI NATURAL CTCP Hóa-Dược Phẩm Mekophar	 LINH CHI GMP-WHO
 LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg năm Linh chi khô)..... 118,57mg	 LINH CHI GMP-WHO	 LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg năm Linh chi khô)..... 118,57mg
 LINH CHI GMP-WHO	 LINGZHI NATURAL CTCP Hóa-Dược Phẩm Mekophar	 LINH CHI GMP-WHO
 LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg	 LINH CHI GMP-WHO	 LINGZHI NATURAL Cao Linh chi (tương đương 1000mg



LINH CHI

Viên nang cứng

1. **Mô tả sản phẩm:** Viên nang cứng số 1, màu đỏ, bột thuốc trong nang màu nâu xám, mùi thơm nhẹ, vị đắng.
2. **Thành phần của thuốc trong 1 viên:**
 - Cao Linh chi (tương đương 1000 mg nấm Linh chi khô) 118,57 mg
(*Extractum Ganodermae lucidi*)
 - Tá dược vừa đủ 1 viên
(Tinh bột sắn, Lactose, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide).
3. **Thuốc được dùng trong những trường hợp nào?**
 - Điều hòa huyết áp.
 - Giảm cholesterol trong máu.
 - Tăng cường chức năng gan và giải độc gan.
 - Tăng cường hệ miễn dịch, điều trị hỗ trợ trong các bệnh suy nhược kéo dài, nhiễm virus, hóa hay xạ trị ung thư, ...
4. **Dùng thuốc như thế nào?**

Uống trước bữa ăn:

 - Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần, ngày 2 lần.
 - Trẻ em: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.
5. **Thuốc này không nên dùng trong những trường hợp nào?**
 - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
6. **Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?**
 - Thận trọng khi dùng Linh Chi đối với những bệnh nhân được ghép nội tạng và đang dùng thuốc chống miễn dịch.
 - Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
7. **Tác dụng không mong muốn:**
 - Ở những người quá nhạy cảm cũng có thể gặp một vài triệu chứng như cảm thấy hơi khó tiêu, chóng mặt, hay ngứa ngoài da trong thời gian đầu dùng nấm Linh Chi. Tình trạng này xảy ra do phản ứng mạnh của cơ thể bài tiết những chất độc có từ thức ăn. Các phản ứng này sẽ hết sau một thời gian.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
8. **Nên tránh dùng những thuốc gì khi đang sử dụng thuốc này?**
 - Chưa có báo cáo về tương tác khi sử dụng thuốc.

Để tránh tương tác thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những thuốc đang sử dụng.
9. **Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**

Nếu một lần quên không uống thuốc, hãy uống khi nhớ. Nếu lúc nhớ gần lần uống thuốc kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống lần kế tiếp.
10. **Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?**

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.
11. **Hạn dùng:**

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.



12. Bảo quản:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

13. Trình bày:

– Vi 10 viên. Hộp 2 vi.

14. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – P.15 – Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tháng năm *yo*
Tổng Giám Đốc



DS. Huỳnh Thị Lan



MA

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: (B5A)

LINH CHI

Viên nang cứng

CÔNG THỨC:

- Cao Linh chi (tương đương 1000 mg nấm Linh chi khô) 118,57 mg
(*Extractum Ganodermae lucidi*)
- Tá dược vừa đủ 1 viên
(Tinh bột sắn, Lactose, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide).

TÍNH CHẤT:

- Linh Chi là một vị thuốc đã được ghi trong tập sách “Thần nông bản thảo” viết cách đây khoảng 2000 năm. Trong Linh Chi có các chất sau: acid amin, saponin, polysaccharide, steroid, chất béo,... Đặc biệt, trong Linh chi có hàm lượng Germanium cao hơn lượng Germanium có trong nhân sâm từ 5-8 lần.
 - Tác dụng của một số hoạt chất có trong linh chi:
 - Germanium giúp khí huyết lưu thông, cải thiện mức hấp thu oxy ở tế bào.
 - Lượng polysaccharide cao có trong Linh chi làm tăng cường sự miễn dịch của cơ thể, tăng cường chức năng gan, cô lập và tiêu diệt các tế bào ung thư.
 - Acid ganoderic có tác dụng chống dị ứng và kháng viêm.
- Nói chung, Linh chi có tác dụng bồi dưỡng cơ thể, giảm chất béo và chất đường trong máu, nâng cao tính miễn dịch của cơ thể, kéo dài quá trình lão hóa của các cơ quan trong cơ thể.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều hòa huyết áp.
- Giảm cholesterol trong máu.
- Tăng cường chức năng gan và giải độc gan.
- Tăng cường hệ miễn dịch, điều trị hỗ trợ trong các bệnh suy nhược kéo dài, nhiễm virus, hóa hay xạ trị ung thư ,...

CÁCH DÙNG:

Uống trước bữa ăn:

- Người lớn: uống 1-2 viên/lần, ngày 2 lần.
- Trẻ em: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng Linh Chi đối với những bệnh nhân được ghép nội tạng và đang dùng thuốc chống miễn dịch.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Ở những người quá nhạy cảm cũng có thể gặp một vài triệu chứng như cảm thấy hơi khó tiêu, chóng mặt, hay ngứa ngoài da trong thời gian đầu dùng nấm Linh Chi. Tình trạng này xảy ra do phản ứng mạnh của cơ thể bài tiết những chất độc có từ thức ăn. Các phản ứng này sẽ hết sau một thời gian.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

N/A

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa có báo cáo về tương tác khi sử dụng thuốc.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

- Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

- Vi 10 viên. Hộp 2 vi.

SẢN XUẤT THEO TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – P.15 – Q.11 – TP. Hồ Chí Minh

Ngày tháng năm

Tổng Giám Đốc



DS. *Huỳnh Thị Lan*



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng *MA2*