https://trungtamthuoc.com/

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

TN 35023-F4 (BSR)

VD- 33698-19

456/166

1 - Nhãn hộp:

Lisimax-280

Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum 280mg

Thành phần:
Cao khô Diệp hạ châu *(Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum)* 280mg
(tương đương với 2,8 g Diệp hạ châu *(Herba Phyllanthi urinariae)*)
Tá dược: .....vđ 1 viên

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK/Reg.No:
Số lô sx/Lot.No:
NSX/Mfg.Date:
HD/Exp.date

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 23 / 10 / 2019

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP - WHO

Lisimax-280

Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Lisimax-280

Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum 280mg

Chỉ định:
- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm gan cấp và mãn tính, đặc biệt viêm gan siêu vi B.
- Hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Tiêu độc trong các trường hợp dinh râu, mụn nhọt, lở ngứa.

Chống chỉ định & Các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Liều dùng- Cách dùng:
Liều dùng:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên
- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Chuyển sang dùng dạng bào chế khác.

Cách dùng: Uống sau bữa ăn 30 phút. Hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP - WHO

Lisimax-280

Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

LISIMAX-280

Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum

M.S.D.N: 0800011018 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

2- Nhãn vỉ:

Số lô sx:

HD:

https://trungtamthuoc.com/

TN35023.74 (BS2)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: LISIMAX-280

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang mềm:

Thành phần hoạt chất: Cao khô Diệp hạ châu *(Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum)* (tương đương với 2,8 g Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*))	280mg
Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, lecithin, nipagin, nipasol, titan dioxyd, dung dịch sorbitol 70%, vanilin, màu Brown HT.	Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang mềm

3. Chỉ định:

- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm gan cấp và mãn tính, đặc biệt viêm gan siêu vi B.
- Hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Tiêu độc trong các trường hợp đinh râu, mụn nhọt, lở ngứa.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên
- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Chuyển sang dùng dạng bào chế khác.

4. 2. Cách dùng: Uống sau bữa ăn 30 phút.

Hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ.

5. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Màu Brown HT: Có thể gây ra một số phản ứng dị ứng.
- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp một số loại đường do trong chế phẩm có chứa sorbitol. Bệnh nhân không dung nạp fructose do di truyền không nên dùng thuốc này.

https://trungtamthuoc.com/

- Sản phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ ethanol (nhỏ hơn 100mg ethanol/liều). Thận trọng khi dùng thuốc, đặc biệt khi dùng cho trẻ em.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc

Chưa có báo cáo.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều

11.2. Xử trí:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN HDPHARMA SINCE 1961

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853848 Fax : 0220.3853848

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh