

Công ty TNHH Dược Phẩm
FITO PHARMA
26 Bis/1 KP. Trung, Vĩnh Phú
Thuận An, Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2017/146

MẪU NHÃN THUỐC

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

- Nhãn chai thuốc
- Nhãn vỉ thuốc

2. Nhãn trung gian:

Bao bì hộp ngoài.

3. Toa hướng dẫn dùng thuốc:

Toa LỤC VỊ - F

Bình Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2014
Tổng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc



Lê Khắc Linh

fito®



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/...8.../2011

01

GMP-WHO

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

GMP-WHO

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 1 VIÊN NANG:

- 248mg cao khô dược liệu tương đương:
 - Thực địa 800mg
(*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*)
 - Hoài sơn 300mg
(*Radix Dioscoreae persimilis*)
 - Sơn thù 300mg
(*Fructus Corni*)
 - Trạch tả 300mg
(*Rhizoma Alismatis*)
 - Phục linh 300mg
(*Poria*)
 - Mẫu đơn bì 248mg
(*Cortex Paeoniae suffruticosa*)
 - Bột mịn dược liệu:
 - Hoài sơn 100mg
(*Radix Dioscoreae*)
 - Sơn thù 100mg
(*Fructus Corni*)
 - Mẫu đơn bì 52mg
(*Cortex Paeoniae suffruticosa*)
 - Tã được vừa đủ 01 viên nang
- DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang cứng.

LỤC VỊ - f
Bổ thận âm



fito®

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

CÔNG NĂNG: Tư âm, bổ thận

CHỈ ĐỊNH: Thận âm suy tổn, chóng mặt, ù tai, thất lưng đầu gối mỏi yếu, cốt chùng triểu nhiệt (nóng trong xương), mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 3 - 4 viên, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- + Để xa tầm tay trẻ em.
- + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

LỤC VỊ - f
Bổ thận âm



fito®


FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
268/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

VN-01017-H-Vr3

BAO BÌ HỘP NGOÀI

SĐKC:
Số lô SX:
NSX:
HD:





FITO PHARMA CO.,LTD.
GMP-WHO

Công thức bào chế 40 viên nang:

- 248mg cao khô được nghiền tương đương: Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosaе praepearata*) 800mg; Hoài sơn (*Radix Dioscoreae persimilis*) 300mg; Sơn thù (*Fructus Corni*) 300mg; Trạch tả (*Phlomis Alismatis*) 300mg; Phục linh (*Poria*) 300mg; Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosaе*) 248mg.
 - Bột mịn được liệy: Hoài sơn (*Radix Dioscoreae*) 100mg; Sơn thù (*Fructus Corni*) 100mg; Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosaе*) 52mg.
 - Tã được vĩa đồ 01 viên nang
- Dạng bào chế: Viên nang cứng
Công năng: Tư âm, bổ thận
Chỉ định: Thận âm suy tổn, chóng mặt, ù tai, thất lũng đầu gối mỏi yếu, cốt chùng triểu nhiệt (nóng trong xương), mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát.
Liều dùng: Uống mỗi lần 3 - 4 viên, ngày 2 lần.
Chống chỉ định: Không có.
Thận trọng: Đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.
Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

CHAI 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

LỤC VỊ - f
Bổ thận âm

滋陰補腎



fito®

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
268is/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo:

- + Để xa tầm tay trẻ em
 - + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 - + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK:

SỐ LÔ SX:

NSX:

HD:



fito®

VN-Q1017-N-V/4

NHÃN CHAI

Công thức bào chế cho 1 viên nang:

- 248mg cao khô được liệu tương đương:
- Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa: preparata*)..... 800mg
- Hoài sơn (*Radix Dioscoreae persimilis*)..... 300mg
- Sơn thù (*Fructus Corni*)..... 300mg
- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*)..... 300mg
- Phục linh (*Folia*)..... 300mg
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*)..... 248mg
- Bột mịn được liệu:
- Hoài sơn (*Radix Dioscoreae*)..... 100mg
- Sơn thù (*Fructus Corni*)..... 100mg
- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*)..... 52mg
- Tã được vừa đủ 01 viên nang

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Công năng: Tư âm, bổ thận

Chỉ định: Thận âm suy tổn, chóng mặt, ù tai, thất lũng đầu gối mỗi yếu, cốt chung triệu nhiệt (nóng trong xương), mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát.

Liều dùng: Uống mỗi lần 3 -4 viên, ngày 2 lần.



LỤC VỊ - f
Bổ thận âm




CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bô/1 Kp. Trung Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

Chứng chỉ định: Không có

Thận trọng: Đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.

Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo:

- + Để xa tầm tay trẻ em
- + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS



8 934 211 030174

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



LỤC VỊ - f
Bổ thận âm




CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bô/1 Kp. Trung Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

BAO BÌ HỘP NGOÀI



Số lô SX: 710:

NHÂN VI



Viên nang LỤC VỊ - f

Bổ thận âm

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 1 VIÊN NANG:

• 248mg cao khô dược liệu tương đương:

- Thực địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	800mg
- Hoài sơn (<i>Radix Dioscoreae persimilis</i>)	300mg
- Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	300mg
- Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	300mg
- Phục linh (<i>Poria</i>)	300mg
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	248mg

• Bột mịn dược liệu:

- Hoài sơn (<i>Radix Dioscoreae</i>)	100mg
- Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	100mg
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	52mg

• Tá dược:

- Bột Talc (<i>Talcum</i>)	5mg
- Magnesi stearat (<i>Magnesi stearas</i>)	2,5mg
- Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)	2,5mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Tư âm, bổ thận.

CHỈ ĐỊNH: Thận âm suy tổn, chóng mặt, ù tai, thất lưng đầu gối mỏi yếu, cốt chùng triểu nhiệt (nóng trong xương), mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 3 - 4 viên, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- + Để xa tầm tay trẻ em.
- + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- + Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


TRÌNH BÀY:

- Chai 40 viên nang, dán nhãn cho vào hộp kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bís/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn



Website: www.fito.vn

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Du Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

VN-01017-

TOA THUỐC