



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐƯỢC PHẨM FITOPHARMA
TX THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG





MẬT ONG NGHỆ



Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/09/2016



GMP-WHO 40 VIÊN NANG

MẬT ONG NGHỆ



Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.

Thận trọng: Không có.
Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
Khuyến cáo:
+ Để xa tầm tay trẻ em.
+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
+ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Sản xuất tại:

fitô
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Khu phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An - Bình Dương.
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

  

VN-01085-H-Vr1

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:
Nghệ (thân rễ) 300mg (*Rhizoma Curcumae longae*)
Mật ong (Mel) 143mg
Tá dược vừa đủ 01 viên nang.
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Công năng: Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.
Chỉ định: Kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thở. Phụ nữ đau bụng sau đẻ do máu xấu không sạch, kết hờn cục, hoặc ứ huyết do sang chấn. Viêm loét dạ dày. Vết thương lâu liền miệng.
Liều dùng: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
Chống chỉ định: Không có.

BAO BÌ HỘP NGOÀI

SĐK: Số lô SX: NSX: HD:



8 934711 010855



Công thức bào chế cho 01 viên nang: Nghệ (thân rễ) (*Rhizoma Curcumae longae*) 300mg; Mật ong (*Mel*) 143mg; Tã được vừa đủ 01 viên nang.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Công năng: Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.

Chỉ định: Kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thở. Phụ nữ đau bụng sau đẻ do máu xấu không sạch, kết hòn cục, hoặc ứ huyết do sang chấn. Viêm loét dạ dày. Vết thương lâu liền miệng.

Liều dùng: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định: Không có.

Thận trọng: Không có.

Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo: Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

MẬT ONG NGHỆ



**Hành khí, phá huyết,
giảm đau, tạo da non.**

fito®

GMP WHO
40 VIÊN NANG

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 KP Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552 www.fito.com

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



VN-01085-N/V1

NHÃN CHAI



MẬT ONG NGHỆ

Hành khí, phá huyết,
giảm đau, tạo da non.

CÔNG THỨC bào chế cho 01 viên nang

Nghệ (Thân rễ) (*Rhizoma Curcumae longae*) 300mg

Mật ong (Mel) 143mg

Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

CÔNG NĂNG: Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.



fitô®

MẬT ONG NGHỆ

GMP WHO
HỘP 10 VI x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES



Hành khí, phá huyết,
giảm đau, tạo da non.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 BIs/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

CHỈ ĐỊNH: Kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thở. Phụ nữ đau bụng sau đẻ do máu xấu không sạch, kết hờn cục, hoặc ứ huyết do sang chấn. Viêm loét dạ dày. Vết thương lâu liền miệng.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

+ Để xa tầm tay trẻ em.

+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

+ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

fitô®

MẬT ONG NGHỆ

GMP WHO
HỘP 10 VI x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES



Hành khí, phá huyết,
giảm đau, tạo da non.



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 BIs/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

VN-03085-H-W1

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



BAO BÌ HỘP NGOÀI



NHÃN VỈ



MẬT ONG NGHỆ

Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.

Công thức bào chế cho 01 viên nang:

- Nghệ (thân rễ) (*Rhizoma Curcumae longae*)300mg
- Mật ong (*Mel*)143mg

Tá dược: Ethanol 96% (*Ethanolum* 96%), Tinh bột sắn (*Amylum Manihoti*), Bột Talc (*Talcum*), Natri benzoat (*Natrii benzoas*) vừa đủ 01 viên nang.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Công năng: Hành khí, phá huyết, giảm đau, tạo da non.

Chỉ định: Kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau tức sườn ngực, khó thở. Phụ nữ đau bụng sau đẻ do máu xấu không sạch, kết hờn cục, hoặc ứ huyết do sang chấn. Viêm loét dạ dày. Vết thương lâu liền miệng.

Liều dùng: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định: Không có.

Thận trọng: Không có.

Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

Quá liều khuyến cáo: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo:

- + Để xa tầm tay trẻ em.
- + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- + Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Trình bày:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bís/ 1 Khu phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, TP. Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn

Phòng tư vấn: 0650.3743210
Website: www.fito.vn

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng