

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ**

**OXY 5**

**OXY 10**



CÔNG TY  
TNHH  
ROHTO-MENTHOLATUM  
(VIỆT NAM)  
THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG

**DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC**

- **Dược lực học:**  
Mã ATC: D10A E01.  
Benzoyl Peroxide là thuốc kháng khuẩn có tác dụng trên vi khuẩn Propionibacterium Acnes. Tác dụng này rất có ích trong điều trị mụn trứng cá. Ngoài ra, Benzoyl Peroxide còn làm tróc vẩy da và bong lớp sừng.
- **Dược động học:**  
Thuốc được hấp thu qua da khoảng 1,8 microgram/cm<sup>2</sup> hoặc 45% liều dùng trong khoảng 24 giờ.  
Lượng Benzoyl Peroxide được hấp thu sẽ chuyển hoàn toàn thành Acid Benzoic da.

**CHỈ ĐỊNH**

Benzoyl Peroxide được dùng tại chỗ để điều trị mụn trứng cá nhẹ hoặc vừa, và là thuốc hỗ trợ điều trị mụn trứng cá nặng và mụn trứng cá có mủ.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

- Chỉ sử dụng ngoài da. Lắc kỹ thuốc trước khi dùng.
- Rửa thật sạch và lau khô vùng da cần chữa trị. Chàm Oxy lotion lên các đám mụn. Bôi nhẹ nhàng trên vùng da nhạy cảm như mắt, cổ hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể bị mụn trứng cá hoặc mụn bọc.
- Bôi thuốc ngày 1 lần lúc bắt đầu sử dụng, sau đó bôi ngày 2 lần hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

**CHÍNH CHỈ ĐỊNH**

Người bị quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẨM TRỌNG KHI DÙNG THUỐC**

**Lưu ý chung:**

- Nên thử trước xem da bạn có nhạy cảm với sản phẩm này không bằng cách bôi thử lên vùng da nhạy cảm. Nếu xuất hiện ngứa hoặc khó chịu sau khi giâm số lần sử dụng, dừng da ngứa, đỏ, nóng, sưng hoặc đau rát, phải ngừng sử dụng và xin chỉ dẫn của bác sĩ.
- Tránh để thuốc chạm vào mắt, môi, miệng. Nếu không may xảy ra, phải rửa kỹ với nước.
- Quần áo màu hoặc nhuộm có thể bị tẩy trắng bởi tác động oxy hóa của Benzoyl Peroxide.
- Sử dụng cho phu nữ có thai và cho con bú:

Tác động đối với thai kỳ mang thai:  
• Còn chưa biết rõ Benzoyl Peroxide có gây tổn hại cho thai khi dùng cho người mang thai hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không. Tuy nhiên, chỉ nên dùng cho người mang thai khi thật cần. Chưa có tài liệu về tác dụng của Benzoyl Peroxide trên sự trưởng thành, phát triển và hoàn thiện các chức năng của thai nhi.  
Tác động đối với thời kỳ cho con bú:  
• Còn chưa biết thuốc này có tiết vào sữa mẹ hay không. Vì nhiều thuốc tiết vào sữa mẹ, nên cần hết sức thận trọng khi dùng Benzoyl Peroxide cho người mẹ trong thời kỳ cho con bú.  
Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):  
• Chưa có tài liệu ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác).

**TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC**

- Không được dùng Benzoyl Peroxide khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia tử ngoại.
- Dùng đồng thời với thuốc chống co thắt như Acid Para-aminobenzoic sẽ làm biến đổi màu da một thời gian.
- Các sản phẩm chứa Benzoyl Peroxide có thể làm bạc màu lông tóc và mất màu của vải.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

- Thuốc có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, khô da.
- Hiếm khi gặp hiện tượng ngứa dữ dội, tay đỏ, nóng rát, sưng phù.

**QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRỊ**

- Nếu xảy ra redness và/or irritation, ban đỏ hoặc phù, cần ngừng thuốc.
- Để khắc phục nhức các tác dụng có hại, có thể đắp gel lạnh. Sau khi các triệu chứng và các biểu hiện trên đã giảm, có thể dùng thử một cách thận trọng liều lượng thấp hơn nếu như rằng phản ứng da xảy ra là do dùng quá liều chứ không phải do dị ứng.

**CÁC DẤU HIỆU CẦN LUU Ý VÀ KHUYẾN CÁO**

Sản phẩm có chứa Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc.

**HẠN DÙNG CỦA THUỐC**

24 tháng kể từ ngày sản xuất.  
Không dung thuốc quá hạn sử dụng.

**NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẤP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC**


Bộ phận hỗ trợ khách hàng  
**(08) 3822 9322**  
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00  
(trừ ngày lễ, thứ bảy, Chủ Nhật)

**ROHTO**  
www.rohto.com.vn

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**  
Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,  
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Đầu tư bởi: **ROHTO PHARMACEUTICAL LTD.**  
OSAKA, JAPAN

19.10.16



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
*Đỗ Minh Hùng*