

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2012

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gao 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sử quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

■ **Tiêu chuẩn:** TCCS.

■ **Bảo quản:**
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng

■ **Indications, Dosage & Administration, Contra-indications:** Please see package insert - paper.

■ **Specification:** Manufacture's.

■ **Storage:** Cool dry place, below 30°C temperature, protected from light.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USING.**

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

8 936036 1962116

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gao 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sử quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gao 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sử quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Lọ 60 viên hoàn cứng

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:
Ngày SX
Số lô SX
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Hộp 1 lọ 80 viên hoàn cứng

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



HADIPHAR

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:

Bạch biến đầu	40 mg
Đương quy	200 mg
Gạo	100 mg
Hạt sen	30 mg
Hoài sơn	40 mg
Sơn tra	30 mg
Sử quân tử	30 mg
Thần khúc	16 mg
Ỗ đi	40 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

■ **Tiêu chuẩn:** TCCS.

■ **Bảo quản:**
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

■ **Indications, Dosage & Administration, Contra-indications:** Please see package insert - paper.

■ **Specification:** Manufacture's.

■ **Storage:** Cool dry place, below 30°C temperature, protected from light.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USING.**

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh



8 936036 962116

Hộp 1 lọ 80 viên hoàn cứng

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



HADIPHAR

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:

Bạch biến đầu	40 mg
Đương quy	200 mg
Gạo	100 mg
Hạt sen	30 mg
Hoài sơn	40 mg
Sơn tra	30 mg
Sử quân tử	30 mg
Thần khúc	16 mg
Ỗ đi	40 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



Lo 80 viên hoàn cứng

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**

Hộp 1 lọ 100 viên hoàn cứng

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



■ **Indications, Dosage & Administration, Contra-indications:** Please see package insert - paper.
■ **Specification:** Manufacture's.
■ **Storage:** Cool dry place, below 30°C temperature, protected from light.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USING.**

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh



Hộp 1 lọ 100 viên hoàn cứng

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



■ **Thành phần:** Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gạo 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sứ quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

■ **Tiêu chuẩn:** TCCS.

■ **Bảo quản:**

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

■ **Thành phần:** Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gạo 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sứ quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**PHẢI NHAI
ĐẠI BỔ**



Lọ 100 viên hoàn cứng

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:
Ngày SX
Số lô SX
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

PHẢI NHAI ĐẠI BỔ

Hộp 1 lọ 200 viên hoàn cứng

Thành phần: Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gạo 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sử quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

PHẢI NHAI ĐẠI BỔ

Hộp 1 lọ 200 viên hoàn cứng

Indications, Dosage & Administration, Contra-indications: Please see package insert - paper.

Specification: Manufacture's.

Storage: Cool dry place, below 30°C temperature, protected from light.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USING.**

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

8 936036 962116

PHẢI NHAI ĐẠI BỔ

Hộp 1 lọ 200 viên hoàn cứng

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Thành phần: Cho 1 viên:
Bạch biến đầu 40 mg
Đương quy 200 mg
Gạo 100 mg
Hạt sen 30 mg
Hoài sơn 40 mg
Sơn tra 30 mg
Sử quân tử 30 mg
Thần khúc 16 mg
Ý dĩ 40 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

PHẢI NHAI ĐẠI BỔ

Lọ 200 viên hoàn cứng

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên -
Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ



Thành phần : Cho 1 viên
Bạch biến đầu 40mg, Đường quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg,
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg, Sứ quân tử 30mg, Thân khúc 16mg, Y dĩ 40mg
Tá dược vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn,
bung trướng đầy, hôi miệng.

Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần

Chống chỉ định: Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:
Ngày SX
Số lô SX
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN- TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Barcode: 8 934036 962116

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ



Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

Un TÔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ



Thành phần : Cho 1 viên
Bạch biến đậu 40mg, Đường quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg,
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg Sử dụng từ 30mg, Thần khúc 16mg, Ý dĩ 40mg
Tà dược vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn,
bụng trướng đầy, hôi miệng.

Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần

Chống chỉ định: Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK:

Ngày SX

Số lô SX

HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

8 934036 196211 6

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ



Thành phần : Cho 1 viên
Bạch biến đầu 40mg, Đường quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg,
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg, Sừ quân tử 30mg, Thần khúc 16mg, Y dĩ 40mg
Tá dược vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn,
bụng trướng đầy, hôi miệng.

Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần

Chống chỉ định: Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SĐK:
Ngày SX
Số lô SX
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Barcode: 819340364962116

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: Phì nhi đại bổ - HT.

2. Khuyến cáo:

“ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ”.

“ Để xa tầm tay trẻ em ”.

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”.

3. Công thức bào chế cho 1 viên:

Thành phần	Hàm lượng
<i>Dược chất:</i>	
Bạch biên đậu (<i>Semen Lablab</i>)	40mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	200mg
Gạo (<i>Semen Oryzae sativa</i>)	100mg
Hạt sen (<i>Semen Nelumbinis</i>)	30mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	40mg
Sơn tra (<i>Fructus Mali</i>)	30mg
Sử quân tử (<i>Fructus Quisqualis Indica L.</i>)	30mg
Thần khúc (<i>Massa Fermentata Medicinalis</i>)	16mg
Ý dĩ (<i>Semen Coicis</i>)	40mg
<i>Tá dược:</i> Đường trắng, màu quinoline, mật ong, parafin.	vừa đủ 1 viên

4. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

5. Công năng:

Tiêu tích, kiện tỳ.

6. Chỉ định, liều dùng cách dùng, chống chỉ định:

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, bụng trướng đầy, hôi miệng .

Liều lượng và cách dùng:

Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần.

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, người tiểu đường. Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

7. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

8. Thận trọng:

Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay, nóng khi đang dùng thuốc. Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:



Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Chưa có thông tin.

Ảnh hưởng của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

9. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Chưa có thông tin.

10. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có thông tin

11. Qui cách đóng gói:

Đóng gói PE, gói 60 viên, gói 80 viên, gói 100 viên, gói 200 viên. Hộp 1 lọ x lọ 60 viên, Hộp 1 lọ x lọ 80 viên, Hộp 1 lọ x lọ 100 viên, Hộp 1 lọ x lọ 200 viên. Viên hoàn cứng.

12. Hạn dùng và bảo quản.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



Công ty CP Dược Hà Tĩnh

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 02393 854617 - 02393 855906. Fax: 02393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

14. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 26/06/2017.

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2017.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: Phì nhi đại bổ - HT.

2. Khuyến cáo:

“ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

“ Để xa tầm tay trẻ em”.

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

3.Mô tả sản phẩm: Viên hoàn hình cầu, màu vàng, vị ngọt

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Thành phần	Hàm lượng
<i>Dược chất:</i>	
Bạch biến đậu (<i>Semen Lablab</i>)	40mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	200mg
Gạo (<i>Semen Oryzae sativa</i>)	100mg
Hạt sen (<i>Semen Nelumbinis</i>)	30mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	40mg
Sơn tra (<i>Fructus Mali</i>)	30mg
Sử quân tử (<i>Fructus Quisqualis Indica L.</i>)	30mg
Thần khúc (<i>Massa Fermentata Medicinalis</i>)	16mg
Ý dĩ (<i>Semen Coicis</i>)	40mg
<i>Tá dược:</i> Đường trắng, màu quinoline, mật ong, parafin.	vừa đủ 1 viên

5. Quy cách đóng gói:

Đóng gói PE, gói 60 viên, gói 80 viên, gói 100 viên, gói 200 viên. Hộp 1 lọ x lọ 60 viên, Hộp 1 lọ x lọ 80 viên, Hộp 1 lọ x lọ 100 viên, Hộp 1 lọ x lọ 200 viên. Viên hoàn cứng.

6. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, bụng trương đầy, hôi miệng .

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?:

Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần.

8. Khi nào không nên dùng thuốc này ?:

Phụ nữ có thai, người tiểu đường. Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

9. Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

10. Tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?:

Chưa có thông tin

11. Cần làm gì khi một lần quên thuốc:

Không thay đổi liều dùng cho lần tiếp theo, tiếp tục dùng thuốc cho hết đợt điều trị.



12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có thông tin.

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Chưa có thông tin.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay, nóng khi đang dùng thuốc.

Thời kỳ mang thai:

Không sử dụng.

Thời kỳ cho con bú:

Chưa có thông tin.

Ảnh hưởng của thuốc đến người lái xe, vận hành máy móc.

Không ảnh hưởng.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Tham vấn bác sỹ, dược sỹ nếu gặp phải tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

"Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ "

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



Công ty CP Dược Hà Tĩnh

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 02393 854617 - 02393 855906. Fax : 02393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vĩnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 26/06/2017.

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh