

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

“Phong thấp hoàn - Hộp 10 hoàn”

Tỷ lệ : 75%



Hà nội ngày tháng năm 201..

Chủ cơ sở

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

“Phong thấp hoàn - Hộp 1 hoàn”

Tỷ lệ : 120%



Hà nội ngày tháng năm 201..

Chủ cơ sở

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONG THÁP HOÀN

1. **Dạng bào chế:** Hoàn mềm.

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** 1 viên hoàn mềm 8g.

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
1	Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)	2 gam
2	Quế nhục (Cortex Cinnamomi)	1,333 gam
3	Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae)	1,333 gam
4	Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	1,333 gam
5	Tế tân (Herba Asari)	1,333 gam
6	Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	1,333 gam
7	Tân giao (Radix Gentianae)	1,333 gam
8	Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae)	1,333 gam
9	Tang ký sinh (Herba Loranthe gracilifolii)	1,333 gam
10	Can địa hoàng (Radix Rehmanniae glutinosae)	1,333 gam
11	Đỗ trọng (Cortex Eucommiae)	1,333 gam
12	Nhân sâm (Radix Ginseng)	1,333 gam
13	Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)	1,333 gam
14	Phục linh (Poria)	1,333 gam
15	Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	1,333 gam
Tá dược:		
1	Mật ong (Mel q.s)	Vừa đủ 1 viên

3. **Công năng – Chỉ định:**

- **Công năng:** Ích can thận, bổ khí huyết, khu phong tán hàn, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc.

- **Chủ trị:** Can thận đều hư, phong hàn thấp gây đau nhức mỏi, thất lưng đầu gối, các chi dưới co duỗi khó khăn, cảm giác nặng nề.

4. **Chống chỉ định - Thận trọng:**

* **Chống chỉ định**

- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Không dùng cho phụ nữ có thai, người tiểu đường.

* **Thận trọng**

- Người có cơ địa nóng, cơn bốc hỏa.

6. **Liều dùng – Cách dùng:**

Mỗi lần 2 hoàn x ngày 3 lần.

7. **Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

Không ăn măng, trứng, rau muống, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.

8. **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không dùng cho phụ nữ có thai.

9. **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Không gây ảnh hưởng.

10. **Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Không có.

11. **Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. **Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C.

14. **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

15. **Trình bày:**

Hộp 10 viên hoàn mềm x 8 gam.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330.

Fax:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Tuấn Việt