

Quanliver

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ THUỐC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/8/2014

Quanliver

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm



Quanliver

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

SDK (Reg.No):

Số lô sx (Lot.No):

Ngày sx (Mfg Date):

HD (Exp Date):

Quanliver

Thành phần (mỗi viên nang mềm chứa):

Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g lá Actiso (*Folium Cynarae scolym*)
Cao đặc Rau đắng đất 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifoli*)
Bột bìm bìm bắc (*Pulveres Semen Phorbipidis*) 16 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, biếng ăn, táo bón.
- Đùng, mụn ngứa, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người yếu.
- Người bị hen, tiêu chảy.

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

* Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Chú ý: Không dùng quá liều chỉ định.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCS

Nhà sản xuất/Manufactured by: CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TỰ HẢI DƯƠNG
Số 102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương
ĐT: Fax: 0320 853848

Phân phối/Distributed by: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
QUANG BÌNH PHARMACEUTICAL Jsc.

Số 46 Đường Hữu Nghị, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
ĐT: 052 3822475 - 052 3822348 * Fax: 052 3820720 - 052 3842726
Email: quapharco@vnn.vn - Website: <http://www.Quapharco.com.vn>

Quanliver

Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g lá Actiso (*Folium Cynarae scolym*)
Cao đặc Rau đắng đất 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifoli*)
Bột bìm bìm bắc (*Pulveres Semen Phorbipidis*) 16 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên
PP bởi: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g lá Actiso (*Folium Cynarae scolym*)
Cao đặc Rau đắng đất 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifoli*)
Bột bìm bìm bắc (*Pulveres Semen Phorbipidis*) 16 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên
Nhà SX: CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TỰ HẢI DƯƠNG

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g lá Actiso (*Folium Cynarae scolym*)
Cao đặc Rau đắng đất 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifoli*)
Bột bìm bìm bắc (*Pulveres Semen Phorbipidis*) 16 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên
PP bởi: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Số lô SX:

HD:

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Người gầy yếu.
- Người hư hàn, tiêu chảy.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quanliver

Mã sản xuất/Manufactured by: CÔNG TY CP DƯỢC VITTT HẢI DƯƠNG
192 Cầu Giấy P. Nguyễn Trãi TP. Hải Dương T. Hải Dương DT: 0313.003.95.048

Phân phối/ Distributed by: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
QUANG BÌNH PHARMACEUTICAL JSC

Số 46 Đường Hoàng Nghi, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
ĐT: 052.3822475 - 052.3822346 * Fax: 052.3820120 - 052.3842726
Email: quaphar@qbpharm.vn - Website: http://www.Quaphar.vn

Quanliver

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm



Quanliver

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

Thành Phần: (mỗi viên nang mềm gồm có)

Cao đặc Actiso Tương đương 2,1g Actiso (Folium Cynarise acolyim)	200 mg
Cao đặc Rau đắng đắng Tương đương 1,6g Rau đắng đắng (Herba Cirsii oppositifolii)	150 mg
Bột bìm bìm bắc (Polycos Semen Phacelias)	10 mg
Tà được: Polycos Semen Phacelias và đủ	1 viên

Chỉ định:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phóng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bị đại tiểu tiện, táo bón...
- Di ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao.

Bảo quản:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Chú ý: Không dùng qua liều chỉ định.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

SDK (Reg. No):

Số lô SX (Lot No):

Ngày SX (Mfg. Date):

HD (Exp. Date):



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

Quanliver



Quanliver

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g Actiso (Folium Cynarise acolyim)
Cao đặc Rau đắng đắng 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đắng (Herba Cirsii oppositifolii)
Bột bìm bìm bắc (Polycos Semen Phacelias) 10 mg
Tà được: Polycos Semen Phacelias và đủ 1 viên
PP bởi: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g Actiso (Folium Cynarise acolyim)
Cao đặc Rau đắng đắng 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đắng (Herba Cirsii oppositifolii)
Bột bìm bìm bắc (Polycos Semen Phacelias) 10 mg
Tà được: Polycos Semen Phacelias và đủ 1 viên
Nhà SX: CÔNG TY CP DƯỢC VITTT HẢI DƯƠNG

Quanliver

SDK (Reg. No):
Cao đặc Actiso 200 mg
Tương đương 2,1g Actiso (Folium Cynarise acolyim)
Cao đặc Rau đắng đắng 150 mg
Tương đương 1,6g Rau đắng đắng (Herba Cirsii oppositifolii)
Bột bìm bìm bắc (Polycos Semen Phacelias) 10 mg
Tà được: Polycos Semen Phacelias và đủ 1 viên
PP bởi: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

HD:

Số lô SX:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUANLIVER

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Actiso Tương đương 2,1 g lá Actiso (<i>Folium Cynarae scolymi</i>)	200 mg
Cao đặc Rau đắng đất Tương đương 1,6 g Rau đắng đất (<i>Herba Glini oppositifolii</i>)	150 mg
Bột bìm bìm biếc (<i>Semen Pharbitidis</i>)	16 mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Sắt oxyd nâuvd 1 viên.)

Chỉ định:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón ...
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người gầy yếu.
- Người hư hàn, tiêu chảy.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc "

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.



[Handwritten signature]

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa thấy có.

Quá liều và xử trí :

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng P. Nguyễn Trãi- TP Hải Dương- tỉnh Hải Dương

ĐT/ Fax : 03203.853848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



[Handwritten signature]