

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

650ml 20% Vol

Rượu

TRỪ PHONG THẤP

Trị Phong Thấp
Đau Lưng - Nhức Xương

CÔNG THỨC:

Thục địa	13g	Tang chi	19,5g	Hà thủ ô đỏ	26,0g
Huyết giác	6,5g	Cẩu tích	19,5g	Tục đoạn	13,0g
Ngũ gia bì	6,5g	Thiên niên kiện	19,5g	Đường trắng	84,5g
Thổ phục linh	6,5g	Hý thiêm	19,5g	Ethanol 90%	144,4ml
Ngưu tất	6,5g	Kê huyết đằng	26,0g	Nước uống vỉ	650,0ml

CHỈ ĐỊNH: Trị phong thấp, đau lưng, nhức xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: - Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 16 tuổi, người cao huyết áp, người loét dạ dày, tá tràng, suy gan, thận, vận hành máy móc, tàu xe, người đang điều trị bệnh tâm thần hoặc đang sử dụng thuốc an thần.
- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30 ml uống trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

Sản xuất tại:

 **HD PHARMA**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 phố Chi Lăng - TP. Hải Dương

SỐ LÔ SX:
NGÀY SX:
HD:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RƯỢU TRỪ PHONG THẤP

Dạng bào chế: Rượu thuốc

Thành phần: Mỗi chai rượu thuốc chứa:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	13,0 g
Huyết giác (<i>Lignum Dracaenae</i>)	6,5 g
Ngũ gia bì (<i>Cortex Schefflerae heptaphyllae</i>)	6,5 g
Thỏ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>)	6,5 g
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	6,5 g
Tang chi (<i>Ramulus Mori</i>)	19,5 g
Cầu tích (<i>Rhizoma Cibotii</i>)	19,5 g
Thiên niên kiện (<i>Radix Homalomenae</i>)	19,5 g
Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	19,5 g
Kê huyết đằng (<i>Caulis Spatholobi</i>)	26,0 g
Hà thủ ô đỏ (<i>Radix Polygoni multiflori</i>)	26,0 g
Tục đoạn (<i>Radix Dipsaci</i>)	13,0 g

Tá dược: Đường trắng, Ethanol 90%, Nước uống được vừa đủ 1 chai 650 ml

Chỉ định:

Trị phong thấp, đau lưng, nhức xương.

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 16 tuổi, người cao huyết áp, người loét dạ dày, tá tràng, suy gan, thận, vận hành máy móc, tàu xe, người đang điều trị bệnh tâm thần hoặc đang sử dụng thuốc an thần.

Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30 ml uống trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không dùng thuốc cho người khi lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có báo cáo.



Handwritten signature

Quá liều và xử trí :

Chưa có báo cáo.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Thùng 15 chai x 650 ml.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC Y T Y T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



[Handwritten signature]