

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 01/...? / 2011...

04



<p>ISO 9001: 2008 khả</p> <p>CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 243,3mg cao khô dược liệu tương đương: - Thục địa (<i>Rada Rehmanniae glutinosa preparata</i>) 400mg - Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>) 200mg - Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) 150mg - Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>) 150mg - Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>) 100mg - Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>) 80mg - Phục linh (<i>Poria</i>) 70mg - Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indici</i>) 43,3mg <p>Bột mịn được liệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>) 120mg - Phục linh (<i>Poria</i>) 80mg - Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indici</i>) 56,7mg <p>Tà dược vừa đủ 01 viên nang.</p> <p>DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang</p> <p>TÁC DỤNG: Tư bổ can thận âm.</p>	<p>ISO 9001: 2008 khả</p> <p>HỘP 40 VIÊN NANG</p> <p>GMP/WHO</p> <p>SÁNG MẮT-F</p>  <p>Tăng thị lực và bảo vệ mắt</p>  <p>CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA 268/2/1 Kp Trung Vinh, Phường Thuận An, Quận Dĩ An, Bình Dương ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552</p>	<p>ISO 9001: 2008 khả</p> <p>CHỈ ĐỊNH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các chứng bệnh về mắt như mờ mắt, đau mắt đỏ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng. - Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. - Chứng mờ mắt do phải điều tiết nhiều. - Ngăn ngừa và làm chậm sự lão hóa mắt ở người cao tuổi. - Điều trị chứng thần âm suy và các biểu hiện như ù tai, sốt nhẹ âm ỉ, đau lưng, mỏi gối, nóng trong xương, đi tỉnh. - Dùng tốt cho người tiểu đường và loãng xương. <p>LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.</p> <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có</p> <p>THẬN TRỌNG: Khi đang tiêu chảy, đầy bụng, chướng ỉn.</p> <p>TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.</p> <p>BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.</p> <p>CHUYÊN CÁO:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Để xa tầm tay trẻ em + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc. <p>TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: ICCC</p>	<p>HERBAL CAPSULES No 40.</p> <p>GMP/WHO</p> <p>SÁNG MẮT-F</p>  <p>Tăng thị lực và bảo vệ mắt</p>  <p>FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 268/2/1 Kp Trung Vinh, Phường Thuận An, Quận Dĩ An, Bình Dương ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552</p>
--	---	---	--

VN-01008-H-Vi8

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:





FITO PHARMA CO., LTD.
ISO 9001: 2008

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

- 243,3mg cao khô được liều tương đương:
 - Thực địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*)..... 400mg
 - Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*)..... 200mg
 - Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*)..... 150mg
 - Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*)..... 150mg
 - Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*)..... 100mg
 - Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*)..... 80mg
 - Phục linh (*Poria*)..... 70mg
 - Cúc hoa (*Flos Chrysanthemi indici*)..... 43,3mg
 - Bột mịn được liều:
 - Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*)..... 120mg
 - Phục linh (*Poria*)..... 80mg
 - Cúc hoa (*Flos Chrysanthemi indici*)..... 56,7mg
 - Tá dược vừa đủ 01 viên nang
- DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang cứng.
TÁC DỤNG: Tư bổ can thận âm.
CHỈ ĐỊNH:
- Các chứng bệnh về mắt như mờ mắt, đau mắt đỏ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
 - Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu.
 - Chứng mỏi mắt do phải điều tiết nhiều.

CHAI 40 VIÊN NANG

GMP WHO



fito
ISO 9001:2008

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bàu L Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

- Ngăn ngừa và làm chậm sự lão hoá mắt ở người cao tuổi.
- Điều trị chứng thận âm suy với các biểu hiện như ù tai, sốt nhẹ âm L, đau lưng, mỏi gối, nóng trong xương, di tinh.
- Dùng tốt cho người tiểu đường và loãng xương.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Khi đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



SDK:
SỐ I6 SX:
NSX:
HD:

VN-01008-N-V18

NHÂN CHAI



Viên nang SÁNG MẮT - F Tăng thị lực và bảo vệ mắt

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :

• 243,3mg cao khô được liệu tương đương:	
- Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	400mg
- Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>).....	200mg
- Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>).....	150mg
- Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>).....	150mg
- Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>).....	100mg
- Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>).....	80mg
- Phục linh (<i>Poria</i>).....	70mg
- Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>).....	43,3mg
• Bột mịn được liệu:	
- Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>).....	120mg
- Phục linh (<i>Poria</i>).....	80mg
- Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>).....	56,7mg
• Tá dược:	
- Bột Talc (<i>Talcum</i>).....	5mg
- Magnesi stearat (<i>Magnesi stearas</i>).....	2,5mg
- Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>).....	2,5mg

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

TÁC DỤNG: Tư bổ can thận âm.

CHỈ ĐỊNH:

- Các chứng bệnh về mắt như mờ mắt, đau mắt đỏ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
- Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu.
- Chứng mờ mắt do phải điều tiết nhiều.
- Ngăn ngừa và làm chậm sự lão hoá mắt ở người cao tuổi.
- Điều trị chứng thận âm suy với các biểu hiện như ù tai, sốt nhẹ âm ỉ, đau lưng, mỏi gối, nóng trong xương, di tinh.
- Dùng tốt cho người tiểu đường và loãng xương.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Khi đang tiêu chảy, đầy bụng, chán ăn.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang , cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Chai 40 viên nang , dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bis/ 1 Kp Trung, Vinh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
(0650) 3743 210

Nguyễn Văn Thanh

VP Kinh doanh - Marketing: 41 Hoàng Du Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT. 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
Chi nhánh Hà Nội: 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn

VN-0100817/18



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC