

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 9 / 9 / 2015

[Handwritten signature]

Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus, 40mg
 (equivalent to *Folium Ginkgo biloba* 2.2g)
 Excipient q.s. per 1 soft capsule
Indication, dosage, instruction and contra-indication:
 See in the leaflet
Specification: In-house
Store in a dry place, below 30°C, protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

Chai 100 Viên nang mềm

MỖI VIÊN CHỨA:
 Cao khô lá Bạch quả 40mg
 tương đương lá Bạch quả 2.2g)
 Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SANROZA[®]
 Cao khô lá Bạch quả 40mg

GMP - WHO

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
 Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM
 Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1**
 Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM

Hạn Dùng: _____
 Ngày SX: _____
 Số Lô SX: _____

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus, 40mg
 (equivalent to *Folium Ginkgo biloba* 2.2g)
 Excipient q.s. per 1 soft capsule
Indication, dosage, instruction and contra-indication:
 See in the leaflet
Specification: In-house
Store in a dry place, below 30°C, protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

Thuốc dùng cho bệnh viện Chai 200 Viên nang mềm

MỖI VIÊN CHỨA:
 Cao khô lá Bạch quả 40mg
 tương đương lá Bạch quả 2.2g)
 Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SANROZA[®]
 Cao khô lá Bạch quả 40mg

GMP - WHO

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
 Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM
 Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1**
 Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM

Hạn Dùng: _____
 Ngày SX: _____
 Số Lô SX: _____

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus, 40mg
 (equivalent to *Folium Ginkgo biloba* 2.2g)
 Excipient q.s. per 1 soft capsule
Indication, dosage, instruction and contra-indication:
 See in the leaflet
Specification: In-house
Store in a dry place, below 30°C, protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

Thuốc dùng cho bệnh viện Chai 500 Viên nang mềm

MỖI VIÊN CHỨA:
 Cao khô lá Bạch quả 40mg
 tương đương lá Bạch quả 2.2g)
 Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SANROZA[®]
 Cao khô lá Bạch quả 40mg

GMP - WHO

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
 Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM
 Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1**
 Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP HCM

Hạn Dùng: _____
 Ngày SX: _____
 Số Lô SX: _____

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC




PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN




MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN



6 Blisters x 10 Soft capsules

SANROZA[®]

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg



WHO - GMP

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô lá Bạch quả..... 40mg

(tương đương lá Bạch quả 2,2g)

Tà dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,

tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

SDK:

Số Lô SX:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

SANROZA[®]



6 Vi x 10 Viên nang mềm

SANROZA[®]

Cao khô lá Bạch quả 40mg



GMP - WHO

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...40mg

(equivalent to Folium Ginkgo biloba 2.2g)

Excipient q.s.....per 1 soft capsule

Indication, dosage, instruction and contra-indication:

See in the leaflet

Specification: In - house

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.


Read Leaflet Carefully Before Use

Keep Out Of Reach Of Children



ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



SANROZA®

Each Soft Capsule Contains:
 Extractum Folium Ginkgo biloba succus - 40mg
 (equivalent to Folium Ginkgo biloba 2.2g)

Excipient q.s..... per 1 soft capsule

Indication, dosage, instruction and contraindication:
 See in the leaflet.

Specification: to - freeze

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.

Read leaflet carefully before use
 Keep out of reach of children



8 935085 501116


ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

SANROZA®

10 Viên nang mềm

SANROZA®
 Cao khô lá Bạch quả 40mg

GMP - WHO



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

SANROZA®

Mỗi Viên Chứa:
 Cao khô lá Bạch quả.....40mg
 (tương đương lá Bạch quả 2.2g)
 Trá dược vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TOCS


Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Được ký nhượng bản sử dụng trước khi dùng để xin làm bày trí sản

Số Lô SX :
 Ngày SX :
 Hạn Dùng :

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
 LÔ 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
 Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam



ĐẠI LÝ CHỨNG TÍCH
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHS (SÀI GÒN)
 Lô 18, Đường 3 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
 Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam



10 Blisters x 10 Soft capsules

SANROZA®
 Extractum Folium Ginkgo biloba succus - 40mg

WHO - GMP

SANROZA

Viên nang mềm

Công thức : Mỗi viên nang mềm chứa :

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)..... 40 mg
(Tương đương lá Bạch quả 2,2g)

Tá dược : Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan dioxyd, Màu vàng Tartrazin, Màu Xanh Brilliant, Màu Nâu số 3.

Trình bày :

Vĩ 10 viên, hộp 3 vĩ, hộp 6 vĩ, hộp 10 vĩ.

Chai 100 viên, Chai 200 viên và Chai 500 viên.

Chỉ định :

Rối loạn tuần hoàn ngoại vi : đau cách hởi, bệnh raynaud.

Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiếu năng tuần hoàn máu não, chóng mặt, ù tai, kém tỉnh táo, sa sút trí tuệ, chứng u uất, rối loạn chức năng vận động.

Rối loạn tuần hoàn mắt như bệnh về võng mạc, nhìn mờ.

Chống chỉ định :

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng chung với thuốc chống đông máu.

Xuất huyết não, nhồi máu cơ tim cấp, giảm trí tuệ ở trẻ em do thiếu năng

Liều lượng và cách dùng :

Dùng đường uống

Liều thông thường : uống 1 viên/lần, ngày 3 lần, uống trong bữa ăn.

Tác dụng không mong muốn :

Hiếm thấy gây các rối loạn tiêu hoá, rối loạn da, nhức đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng :

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thể thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu.

Tương tác thuốc :

Không dùng với thuốc chống đông và thuốc chống huyết khối, arginin, warfarin, heparin và thuốc gây đông máu (thuốc chỉ huyết)

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Phụ nữ đang có thai : chống chỉ định

Phụ nữ đang cho con bú : chưa có dữ liệu đầy đủ nên phụ nữ cho con bú không nên dùng thuốc này

Quá liều và xử trí :

Hiện nay, chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng

Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

P. Tổng Giám Đốc



PGS.TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

**TUỘC CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy