

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

MẪU NHÃN

“THẬP TOÀN ĐẠI BỔ GIA VỊ”

CƠ SỞ SẢN XUẤT - BẢO CHẾ THUỐC YHCT **THẬP TOÀN ĐẠI BỔ GIA VỊ**

Công thức

Đảng sâm	10g	Đại táo	20g	Ngưu tất	14g
Bạch linh	10g	Đỗ trọng	4g	Cẩu tích	50g
Bạch truật	8g	Kỷ tử	8g	Huyết đằng	50g
Bạch thược	8g	Quế chi	10g	Liên nhục	8g
Xuyên khung	8g	Bạch chỉ nam	50g	Hoàng kỳ	12g
Đương quy	10g	Dây đau xương	60g	Sơn tra	30g
Thục địa	20g	Thổ phục linh	50g	Cam thảo	10g

Công dụng

Đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị, trừ phong thấp, dùng cho người mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gối, kém ăn, kém ngủ, cơ thể suy nhược.

Chống chỉ định: Không dùng rượu thuốc cho người huyết áp cao, viêm loét dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc người đang vận hành máy móc tàu xe.

Cách dùng

 Ngâm rượu hoặc sắc uống

Đổ rượu vào cho ngập thuốc khoảng từ 3 - 5cm, ngâm từ 10 đến 15 ngày. Mỗi lần uống từ 1- 2 chén con (15-30ml) trước khi ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ, có thể dùng sắc uống bằng cách trộn đều thuốc, chia làm 2 phần sắc uống, mỗi phần cho một ngày.

NSX:

HSD:

Số lô SX:

450gr

Địa chỉ: Đồng Hải, TP. Thanh Hóa
ĐT: 037.3751121

SDK:

Ngày 24. tháng 02. năm 2012

CƠ SỞ SẢN XUẤT
BẢO CHẾ THUỐC YHCT

CHỦ CƠ SỞ
Nguyễn Đình Luân

Hướng dẫn sử dụng thuốc

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ GIA VỊ

Thập toàn đại bổ gia vị xuất xứ từ bài thuốc cổ phương “ Thập toàn đại bổ gia giảm ”, có tác dụng đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị trừ phong thấp, dùng cho người mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gối, kém ăn, kém ngủ, cơ thể suy nhược.

*Công thức điều chế cho 1 thang :

Đảng sâm (Radix codonopsis pilosulae)	10g (Mười gam)
Bạch linh (Poria)	10g (Mười gam)
Bạch truật (Rhizoma Antractylodis macrocephalae)	08g (Tám gam)
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	08g (Tám gam)
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	10g (Mười gam)
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)	20g (Hai mươi gam)
Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae)	08g (Tám gam)
Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae)	20g (Hai mươi gam)
Bạch chỉ nam (Radix Millettiae pulchrae)	50g (Năm mươi gam)
Câu kỷ tử (Fructus Lycii)	08g (Tám gam)
Đỗ Trọng (Cortex Eucommiae)	04g (Bốn gam)
Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae)	08g (Tám gam)
Dây đau xương (Caulis Tinosporae sinensis)	60g (Sáu mươi gam)
Thỏ phục linh (Rhizoma Smilacis glabrae)	50g (Năm mươi gam)
Câu tích (Rhizoma Cibotii)	50g (Năm mươi gam)
Kê huyết đằng (Caulis Spatholobi suberecti)	50g (Năm mươi gam)
Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)	14g (Mười bốn gam)
Sơn tra (Fructus Mali)	30g (Ba mươi gam)
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	10g (Mười gam)
Quế chi (Ramulus Cinamomi)	10g (Mười gam)
Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei)	12g (Mười hai gam)

***Dạng bào chế:** Thuốc thang



[Handwritten signature]

***Quy cách đóng gói:** Đóng gói 450g. Thuốc phiên đã được bảo chế, đóng trong hai lần túi PE, có nhãn thuốc ở giữa hai lần túi theo đúng quy chế nhãn, hoặc đựng trong hộp nhựa cứng PVC

***Hướng dẫn sử dụng:**

- **Công dụng:** Đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị trừ phong thấp, dùng cho người mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gối, kém ăn, kém ngủ, cơ thể suy nhược.

- **Cách dùng – liều dùng:** Đổ rượu vào cho ngập thuốc khoảng 3-5 cm, ngâm từ 10 – 15 ngày. Mỗi lần uống từ 1 đến 2 chén con (15 – 30ml) trước khi ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ. Có thể dùng để sắc uống, bằng cách trộn đều thuốc, chia làm 2 phần sắc uống, mỗi phần cho một ngày.

- **Chống chỉ định:** Không dùng rượu thuốc cho người huyết áp cao, viêm loét dạ dày, phụ nữ có thai hoặc người đang vận hành máy móc, tàu xe.

- **Các tương tác của thuốc :** Không có

- **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo

- **Các trường hợp ngừng sử dụng thuốc:** Không có

***Hạn dùng:** 12 tháng kể từ ngày sản xuất

***Bảo quản:** Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em.

***Thuốc đạt tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn cơ sở.

XIN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

CƠ SỞ SẢN XUẤT - BẢO CHẾ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
XÓM TÂN THÀNH – XÃ ĐÔNG HẢI – TP. THANH HÓA

ĐT: 037.3751 121



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



SẢN
THUỐC

[Handwritten signature]