

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu 08-10-2013

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, gồm:
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 353,0 mg
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa preparata*) 353,0 mg
Đẳng sâm (*Radix Codonopsis pilosula*) 235,0 mg
Bạch truật (*Rhizoma Alismae macrospora*) 235,0 mg
Phục linh (*Perla*) 235,0 mg
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflora*) 235,0 mg
Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranaceus*) 235,0 mg
Xuyên khung (*Phazoma Ligustici wallichii*) 117,5 mg
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 117,5 mg
Quế nhục (*Cortex Cinnamomi*) 59,0 mg
-Tô được: vừa đủ 1 viên.

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.



CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai,
Xã Phụng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 Fax: 04.35592948
Website: duocphucvinh.com



**THẬP TOÀN
ĐẠI BỔ PV**



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



**THẬP TOÀN
ĐẠI BỔ PV**



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm



**THẬP TOÀN
ĐẠI BỔ PV**

130 x 80 x 40

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, gồm:	
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	353,0 mg
Thục địa (<i>Rehmanniae glutinosa</i> preparata)	353,0 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosula</i>)	235,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodes macrocephala</i>)	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeonia lactiflora</i>)	235,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragal membranaceus</i>)	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Phacelia ligustris wallichii</i>)	117,5 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhiza</i>)	117,5 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	59,0 mg
-Tô được: vừa đủ 1 viên.	

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, và mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 3 vi x 10 viên nang mềm



CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 Fax: 04.35592948
Website: duocphucvinh.com

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 3 vi x 10 viên nang mềm



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV

130 x 80 x 40

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, gồm:	
Bương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	353,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa preparata</i>)	353,0 mg
Đông sâm (<i>Radix Cnidii japonici</i>)	235,0 mg
Bạch truật (<i>Platanus Astragalus macrocephalus</i>)	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflora</i>)	235,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranaceus</i>)	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	117,5 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	117,5 mg
Quyế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	59,0 mg
-Tá dược: vừa đủ 1 viên.	

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nóng), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV

130 x 80 x 40

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, gồm:	
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	353,0 mg
Thục địa (<i>Rehmanniae glutinosa praeparata</i>).....	353,0 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosula</i>).....	235,0 mg
Bạch truật (<i>Radix Atractylodes macrocephala</i>).....	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>).....	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflora</i>).....	235,0 mg
Hồng kê (<i>Radix Astragal membranaceus</i>).....	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	117,5 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	117,5 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	59,0 mg
-Tà dược: vừa đủ 1 viên.	

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 2 viên/năm x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV

130 x 80 x 40

Vỉ nhôm

135mm



Kích thước 61 x 106mm x 2 vĩ
Khoảng cách 2 vĩ: 5mm

→
Hướng nhôm chạy

 In 1 màu tím pha

Ghi chú: Số lô sx, hạn dùng được dập nổi bằng nhiệt của máy ép vỉ trên màng PVC (Mặt trước của vỉ thuốc).

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, bao gồm	
Dương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	353,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinoseae preparata</i>).....	353,0 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>).....	235,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>).....	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflora</i>).....	235,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranaceae</i>).....	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	117,5 mg
Gam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	117,5 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	59,0 mg
- Tã được: vừa đủ 1 viên.	

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**
Lô CN4-6-2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948



192x50mm

**THẬP TOÀN
DẠI BỎ PV**



Lọ 50 viên nang mềm

TÁC DỤNG: Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Tiêu chuẩn: TCCS. SDK.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em*

Số lô SX:

NSX:

HD:



AD BỔ PV THẬP TOÀN



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 lọ x 50 viên nang mềm

55 x 55 x 90

THÀNH PHẦN

- Cao khô bôn hợp 0,4 g
(ương đương 2175,0 mg được liệt kê, bao gồm)
Đương quy (*Rehderia sinensis*)..... 353,0 mg
Thục địa (*Rehderia sinensis*)..... 353,0 mg
Đương sâm (*Rehderia sinensis*)..... 235,0 mg
Bạch trạch (*Rehderia sinensis*)..... 235,0 mg
Bạch thược (*Rehderia sinensis*)..... 235,0 mg
Hoàng kỳ (*Rehderia sinensis*)..... 235,0 mg
Xuyên khung (*Rehderia sinensis*)..... 117,5 mg
Cam thảo (*Rehderia sinensis*)..... 59,0 mg
Quế nhục (*Rehderia sinensis*)..... 59,0 mg
- Là dược liệu đã 1 viên.

Tiêu chuẩn: TCCS

SPK:

Được ký hưởng tiền sử dụng được bắt đầu.
Mặt cần nhận những tin tức về y học khác sẽ được sự.
Để được trình ra đến tay tất cả.
Không sử dụng được quá hạn

Số lô SX:

NSX:

HD:

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 lọ x 50 viên nang mềm

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VINH

Lô CH-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 32009289 Fax: 04 35592948
Website: duocphucvinh.com

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện:
Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi
hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mặt nhợt, suy nhược,
lạnh tay chân, kinh nguyệt bất thường.

CÁCH DÙNG VÀ TIÊU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày,
Uống sau bữa ăn

ĐẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
bên trong hộp



THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, bao gồm)
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*).....353,0 mg
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosaе praeparata*).....353,0 mg
Đàng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*).....235,0 mg
Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*).....235,0 mg
Phục linh (*Poria*).....235,0 mg
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactifloraе*).....235,0 mg
Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranaceae*).....235,0 mg
Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*).....117,5 mg
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....117,5 mg
Quế nhục (*Cortex Cinnamomi*).....59,0 mg)
- Tã được: vừa đủ 1 viên.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH**
Lô CN4-6-2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948

THẬP TOÀN
DẠI BỔ PV

Lọ 60 viên nang mềm



TÁC DỤNG: Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mặt mũi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Tiêu chuẩn: TCCS. SDK.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Số lô SX:
NSX:
HD:



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 kg x 60 viên nang mềm

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g
(tương đương 2175,0 mg dược liệu, bao gồm:
Đương quy (*Radix Angelica sinensis*)..... 353,0 mg
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa preparata*)..... 353,0 mg
Đương sâm (*Radix Cystopteris pictus*)..... 235,0 mg
Bạch trạch (*Radix Atractylodes macrocephala*)..... 235,0 mg
Phục linh (*Poria*)..... 235,0 mg
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflora*)..... 235,0 mg
Hoàng kỳ (*Radix Astragal membranaceus*)..... 117,5 mg
Xuyên khung (*Radix Ligustici sinensis*)..... 117,5 mg
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 59,0 mg
- 18 dược liệu khác..... 59,0 mg

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

*Dược Bộ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Mẫu cần phân tích: 1kg sản phẩm y học thực vật, được sử dụng
để thuốc chính xác tính tỷ lệ an
Không sử dụng thuốc quá hạn*

Số lô SX:

NSX:

HD:

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 kg x 60 viên nang mềm

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị lâm sàng: huyết hư với các biểu hiện:
Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi
hấp, chóng mặt, vã mồ hôi, mặt mũi, sưng nhợt,
lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

CÁCH DÙNG VÀ TIÊU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

LIỀU DÙNG

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

Cáo thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
bên trong hộp



CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH


Lô CH4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thriet – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thriet, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 Fax: 04.35582948
Website: duocphucvinh.com

55 x 55 x 90

THÀNH PHẦN

- Cao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, bao gồm	
Dương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	353,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>).....	353,0 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosula</i>).....	235,0 mg
Bạch trạch (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>).....	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflora</i>).....	235,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranaceus</i>).....	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	117,5 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	117,5 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	59,0 mg
- Tà dược: vừa đủ 1 viên.	

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**
 Lô CN4-6-2 KCN Thach Thất – Quốc Oai, xã Phú Hưng Xã,
 huyện Thach Thất, TP. Hà Nội.
 Tel: 04.32009289 – Fax: 04.35592948



Lọ 100 viên nang mềm

TÁC DỤNG: Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tâm khí hư huyết hư với các biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày;
 Uống sau bữa ăn

BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Tiêu chuẩn: TCCS. SBK:

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.
 Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em*



Số lô SX:

NSX:

HD:

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 box x 100 viên nang mềm

THÀNH PHẦN

- Cao khô thảo hợp 0,4 g
(tương đương 2175,0 mg được liệu, bao gồm)
Đương quy (*Rehderia angioliae sinensis*)..... 353,0 mg
Thục địa (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 353,0 mg
Đương sâm (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 235,0 mg
Bạch trạch (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 235,0 mg
Phục thần (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 235,0 mg
Bạch thược (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 235,0 mg
Hoàng kỳ (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 235,0 mg
Xuyên khung (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 117,5 mg
Cam thảo (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 117,5 mg
Quế nhục (*Rehderia chinensis pinnatifida*)..... 59,0 mg
-Tất được vớt đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Đặc kỹ lưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
Để được trình bày trên tay họ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Số lô SX:

NSX:

HD:

55 x 55 x 90

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV



Hộp 1 box x 100 viên nang mềm

CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-8.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 Fax: 04.35592948
Website: duocphucvinh.com

TÁC DỤNG

Ôn bổ khí huyết.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tằm khí huyết, huyết hư với các biểu hiện:
Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi
hấp, chóng mặt, vã mồ hôi, mặt mũi, sưng nhức,
lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn

ĐẠI DƯƠNG

Mọi khi, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
bên trong hộp



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên thuốc: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ PV

2. Thành phần cấu tạo của thuốc: Công thức cho 1 viên

-Cao khô hỗn hợp	0,4 g
(tương đương 2175,0 mg dược liệu, bao gồm	
Đương quy (<i>Radix Angeliae sinensis</i>)	353,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	353,0 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	235,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	235,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	235,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	235,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	235,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	117,5 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	117,5 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	59,0 mg)

-Tá dược: Aerosil, sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96⁰, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

3. Dạng bào chế:

- Viên nang mềm.

4. Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ x 50 viên nang mềm; Hộp 1 lọ x 60 viên nang mềm; Hộp 1 lọ x 100 viên nang mềm; Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

5. Tác dụng:

- Ôn bổ khí huyết.

6. Chỉ định điều trị

- Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện : Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay chân, kinh nguyệt thất thường.

7. Cách dùng và liều lượng

- Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
- Uống sau bữa ăn

8. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

9. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Phụ nữ có thai và cho con bú: hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
- Ảnh hưởng của thuốc với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): không ảnh hưởng.

10. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

- Chưa có báo cáo.

11. Tác dụng không mong muốn

- Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

12. Quá liều và cách xử trí:

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

13. Bảo quản thuốc

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.

14. Hạn dùng của thuốc:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

15. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện

Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.35592948

Ngày 23 tháng 02 năm 2017

Đại diện công ty



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bảng