

243/265

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 21/08/2019

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng

Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ:

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng



Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml

Không được thêm
Đề xa tằm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không được thêm
Đề xa tằm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

DANG BẢO CHẾ: Cao lỏng đồng được
THÀNH PHẦN: Cho ống 5ml

Thực địa	1,6g
(Radix Rehmanniae glutinosa praeparata)	
Hoài Sơn	0,8 g
(Tuber Dioscoreae pinnatifida)	
Sơn Thù	0,8 g
(Fructus Corni officinalis)	
Mẫu đơn bì	0,5 g
(Cortex Paeoniae suffruticosa)	
Phục linh (Poria)	0,6 g
Trạch tả (Rhizoma Alismatis)	0,6g
Tà dược	0,6g
vừa đủ	

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gây cơn, ốm yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gây yếu, đau lưng, mỏi gối, ứ trệ, chóng mặt, di mộng tinh, hạo huyết, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người tiêu dùng:

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (1 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.
- Người lớn: 15ml (3 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Có sẵn xuất:

NHÀ MÁY HD PHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn đất số 207, cụm Công nghiệp Cẩm Thuýng, P. Cẩm Thuýng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.3.853946 - Fax: 0220.3.853946

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng



DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đồng được

THÀNH PHẦN: Cho ống 5ml

Thực địa	1,6g
(<i>Racox Rohmannia glutinosa paepalig</i>)	
Hoài Sơn	0,5 g
(<i>Tuber Dioscorea perajmifis</i>)	
Sơn Thù	0,8 g
(<i>Fructus Camellifoliae</i>)	
Mẫu đơn bì	0,8 g
(<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	
Phục linh (Poria)	0,8 g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,6g
Tà dược	vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, đi không vững, tiểu tiện, tiểu tiện, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (1 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.
 - Người lớn: 15ml (3 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.
- BẢO QUẢN:** Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Có sẵn sản xuất:

NHÀ MÁY HDPHARMA ED - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỰ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn đất số 397, cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.3.853446 - Fax: 0320.3.853446

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng

Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

5ml
cao lỏng

Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đông được

THÀNH PHẦN: Cho ống 10ml

Thực địa..... 3,2g

(Radix Rehmanniae glutinosa preparata)

Hoài Sơn..... 1,8g

(Rubus Dioscoreae persimilis)

Sơn Tinh..... 1,8g

(Fructus Corni officinalis)

Mẫu đơn bì..... 1,2g

(Cortex Paenoniae suffruticosa)

Phục linh (Por.)..... 1,2g

Tà dược (Rhizoma Alismatis)..... 1,2g

Tà dược..... Vừa đủ

CHI ĐỊNH:

- Trẻ em: Uống 3-4 thìa nhỏ 3-4 lần/ ngày, có thể

suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người nóng.

- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi

gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hạo

khất, tiểu tiện ra máu tươi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (0,5 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.

- Người lớn: 15ml (1,5 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ

không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Cơ sở sản xuất:

HÀM MẠI HOPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Thôn cổ số 307, cụm Công nghiệp Cẩm

Thượng, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220 3 853848 - Fax: 0220 3 853848



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Hộp 1 vỉ x 5 ống 10ml

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Không được tiêm

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 1 vỉ x 5 ống 10ml



Handwritten signature

[Handwritten signature]

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đóng được

THÀNH PHẦN: Cho ống 10ml

Thực địa..... 3,2g
(*Reich Reinmannia glutinosa presperei*)

Hoài Sơn..... 1,5g
(*Tuber Dioscorea persimilis*)

Sơn Thù..... 1,5g
(*Fragaria Com. officinalis*)

Màu đơn bì..... 1,2g
(*Correae Paeonias auriculosa*)

Phục linh (Poria)..... 1,2g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*)..... 1,2g

Tá dược..... vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy còm, ăn yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, đi mệt mỏi, hạo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ BỆNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (0,5 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.
- Người lớn: 15ml (1,5 ống)/lần x 1-2 lần/ ngày.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY HOPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Thôn đất số 307, xóm Công nghiệp Cẩm
Thường, P. Cẩm Thường, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.3.853848 - Fax: 0220.3.853845



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Không được thêm
Đề xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml

SĐK:
Số lo SX:
Ngày SX:
HD:



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Không được thêm
Đề xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đồng được

THÀNH PHẦN: Cho ống 10ml

Thực địa..... 3,2g

(Radix Rehmanniae glutinosa praeparata)

Hoài Sơn..... 1,6g

(Truber Dioscoreas pernilis)

Sơn Thù..... 1,6g

Practus Com officinalis

Màu đơn bì..... 1,2g

(Correx Paconiae sulfurocase)

Phục linh (Pore)..... 1,2g

Trạch tả (Pithecoma Alimatis)..... 1,2g

Tã được..... vừng đu

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể

suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người dờng.

- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi

gối, ứ tãi, chóng mặt, đi mỏng tính, hắc

khắc tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (0,5 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

- Người lớn: 15ml (1,5 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

BAO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ

không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY HDPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Thửa đất số 307, Cấm Công nghiệp Cấm

Thường, P. Cấm Thường, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3.853848 - Fax: 0220.3.853848

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Không được thêm
Đề xa tằm tủy trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml

THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



THUỐC UỐNG LÚC VỊ

10ml
cao lỏng

Không được thêm
Đề xa tằm tủy trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml

THUỐC UỐNG LỤC VỊ

100ml
cao lỏng

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đồng được

THÀNH PHẦN: Trong 100ml

Thục địa	32g
(<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	
Hoài Sơn	16g
(<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	
Sơn Thù	16g
(<i>Fructus Corni officinalis</i>)	
Mẫu đơn bì	12g
(<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	
Phục linh (Poria)	12g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	12g
Tá dược	vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hạo khát, tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (1 thìa cafe)/ lần x 1-2 lần/ ngày.
- Người lớn: 15ml (3 thìa cafe)/ lần x 1-2 lần/ ngày.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY HDPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Thửa đất số 307, cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.3.853848 - Fax: 0320.3.853848

THUỐC UỐNG LỤC VỊ

100ml
cao lỏng

THUỐC UỐNG LỤC VỊ

100ml
cao lỏng

THUỐC UỐNG LỤC VỊ

100ml
cao lỏng



Hộp 1 Chai 100ml

Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



8 936008 136507



Hộp 1 Chai 100ml

Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng



THUỐC UỐNG LỤC VỊ

100ml
cao lỏng

Chai 100ml

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

DẠNG BẢO CHẾ: Cao lỏng đồng được

THÀNH PHẦN: Trong 100ml

Thục địa	32g	Mẫu đơn bì	12g
(<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)		(<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	
Hoài Sơn	16g	Phục linh (Poria)	12g
(<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)		Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	12g
Sơn Thù	16g	Tá dược	vừa đủ
(<i>Fructus Corni officinalis</i>)			

CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hạo khát, tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người tiểu đường.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: 5ml (1 thìa cafe)/ lần x 1-2 lần/ ngày.
- Người lớn: 15ml (3 thìa cafe)/ lần x 1-2 lần/ ngày.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY HDPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đc: Thửa đất số 307, cụm CN Cẩm Thượng, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: THUỐC UỐNG LỤC VỊ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất	Hàm lượng ống 5 ml	Hàm lượng ống 10 ml	Hàm lượng chai 100 ml
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,6 g	3,2 g	32 g
Hoài Sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	0,8 g	1,6 g	16 g
Sơn Thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	0,8 g	1,6 g	16 g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	0,6 g	1,2 g	12 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,6 g	1,2 g	12 g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,6 g	1,2 g	12 g
Thành phần tá dược: Acid benzoic, đường trắng, nước tinh khiết.	Vừa đủ 5 ml	Vừa đủ 10 ml	Vừa đủ 100 ml

2. Dạng bào chế: Cao lỏng đông được, màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị ngọt chua, sau hơi đắng.

3. Chỉ định:

Điều trị:

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

Ống 5 ml:

- Trẻ em: 5ml (1 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

- Người lớn: 15ml (3 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

Ống 10 ml:

- Trẻ em: 5ml (0,5 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

- Người lớn: 15ml (1,5 ống)/lần x 1-2 lần/ngày.

Chai 100 ml:

- Trẻ em: 5ml (1 thìa cafe)/lần x 1-2 lần/ngày.

- Người lớn: 15 ml (3 thìa cafe)/lần x 1-2 lần/ngày.

4.2. Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống.

5. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

- Người tiểu đường.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thuốc an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người đang lái xe hoặc đang vận hành máy móc

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc

11.2. Xử trí:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

14. Quy cách đóng gói:



Hộp 1 chai 100 ml kèm cốc đong, hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml, hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml, hộp 5 ống 10ml, hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml, hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml, kèm hướng dẫn sử dụng.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



Nhà máy HDPHARMA EU – Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương

Địa chỉ: Thửa đất số 307, cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, Phường Cẩm Thượng, TP Hải

Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT/Fax: 0220.3853848



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh