

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN ỚNG, HỘP DỰ KIẾN XIN ĐĂNG KÝ

THUỐC UỐNG
SÂM NHUNG

20 ống x 10ml

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

HADIPHAR

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM
ĐÃ DUYỆT
22/6/17

Thành phần:
Nhân sâm ... 0,25g
Nhung hươu ... 0,083g
Tà dược vừa đủ 10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - cách dùng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THUỐC UỐNG
SÂM NHUNG

20 ống x 10ml

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

HADIPHAR

THUỐC UỐNG SÂM NHUNG

LIỀU DÙNG: Người lớn, mỗi lần uống 1 ống, ngày 2-3 lần. Trẻ em trên 5 tuổi ngày uống 1 ống.

ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

ống uống 10ml

THUỐC UỐNG SÂM NHUNG

SDK:
Số lô SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN ỚNG, HỘP DỰ KIẾN XIN ĐĂNG KÝ

THUỐC UỐNG
SÂM NHUNG

10 ống x 10ml

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



Thành phần:
Nhân sâm 0,25g
Nhưng hươu 0,083g
Tá dược vừa đủ 10ml.
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - cách dùng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THUỐC UỐNG
SÂM NHUNG

10 ống x 10ml

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



LIỀU DÙNG: Người lớn, mỗi lần uống 1 ống, ngày 2-3 lần. Trẻ em trên 5 tuổi ngày uống 1 ống.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

THUỐC UỐNG
SÂM NHUNG

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

ống uống 10ml

THUỐC UỐNG SÂM NHUNG

SĐK:

Số lô SX:

HD:

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN ÓNG, HỘP DỰ KIẾN XIN ĐĂNG KÝ ÓNG NHỰA

THUỐC UỐNG
SÂM NHỰNG

10 ống x 10ml

**HADIPHAR**

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Bảo quản: Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Thành phần:
Nhân sâm ... 0,25g
Nhung hươu ... 0,083g
Tà dược vừa đủ 10ml
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - cách dùng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THUỐC UỐNG
SÂM NHỰNG

10 ống x 10ml

**HADIPHAR**

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

LIỀU DÙNG: Người lớn, mỗi lần uống 1 ống, ngày 2-3 lần. Trẻ em trên 5 tuổi ngày uống 1 ống.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

THUỐC UỐNG
SÂM NHỰNG

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN ỚNG, HỘP DỰ KIẾN XIN ĐĂNG KÝ ỚNG NHỰA

THUỐC UỐNG

SÂM
NHUNG



20 ống x 10ml



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617 * Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Thành phần

Nhân sâm 0,25g
Nhưng hươu 0,083g
Tà dược vừa đủ 10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - cách dùng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THUỐC UỐNG

SÂM
NHUNG



20 ống x 10ml



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617 * Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

LIỀU DÙNG: Người lớn, mỗi lần uống 1 ống, ngày 2-3 lần. Trẻ em trên 5 tuổi ngày uống 1 ống.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

SDK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC UỐNG SÂM NHUNG

Công thức bào chế cho 10ml:

Nhung hươu (<i>Cornu cervi pantotrichum</i>)	0,083g
Nhân sâm (<i>Radix ginseng</i>)	0,25g
Tá dược: Đường trắng, nước tinh khiết, ethanol 96%	vừa đủ 10ml

Chỉ định: Thuốc bổ khí huyết, dùng trong các trường hợp khí huyết hư, suy nhược cơ thể, kém ăn, mệt mỏi, làm việc quá sức, huyết áp thấp, nam giới sinh lý yếu, phụ nữ sau khi sinh đẻ hoặc thời kỳ mãn kinh.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: uống mỗi lần 1 ống, ngày 2 -3 lần.

Trẻ em trên 5 tuổi: mỗi ngày 1 ống.

Cách dùng: Bẻ gãy hai đầu ống thuốc, cho chảy vào một chén con. Có thể pha loãng với nước đun sôi, để nguội cho dễ uống.

Chống chỉ định: Không dùng cho người huyết áp cao, đang bị tiêu chảy, đang có sốt, trẻ em dưới 5 tuổi. Phụ nữ có thai

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Không dùng cho người huyết áp cao, đang bị tiêu chảy, đang có sốt và trẻ em. Những người có cơ địa dị ứng với thuốc.

Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: Ống thủy tinh 10ml, hộp 10 ống, hộp 20 ống. Ống nhựa 10ml, hộp 10 ống, hộp 20 ống.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.



[Handwritten signature]

ĐỀ THUỐC XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu

CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng