

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/02-2018

VIÊN CẨM CÚM – BVP
Hộp 6 vỉ x 10 viên
CARTON BOX: 127 x 52 x 40 mm
BLISTER: 122 x 47 mm

29/01/20

28053

bs1



BVPHARMA



COMPOSITION: Each film coated tablet contains 120 mg herbal dry extract from 1500 mg of the following dry herbs:

Herba Menthae	85 mg
Herba Artemisiae apliceae	415 mg
Rhizoma Kaempferiae galangae	200 mg
Caulis Solani procumbentis	200 mg
Flos Lonicerae	200 mg
Folium Perillae frutescens	200 mg
Herba Elettariae officinalis	200 mg

and excipients eq.

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Relief to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.
WHO-GMP
Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Củ Chi District, HCMC

SDK/Visa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

Viên Cẩm Cúm BVP

BVPHARMA



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạc hà	85 mg
Thanh hao	415 mg
Địa liên	200 mg
Thích giả đằng	200 mg
Kim ngân hoa	200 mg
Lá trà tô	200 mg
Kinh giới	200 mg

và các tá dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
ĐỂ XA TÀI TRÁY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
WHO-GMP
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Handwritten signature



Viên Cầm Cúm BVP

Viên Cầm Cúm -BVP
Chai nhựa
Box: 75 x 59 x 59 mm
Label: 165 x 31 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạc hà	85 mg
Thanh hao	415 mg
Địa liên	200 mg
Thích gia đằng	200 mg
Kim ngân hoa	200 mg
Lá tía tô	200 mg
Kính giới	200 mg

và các tá dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM



COMPOSITION: Each film coated tablet contains 120 mg herbal dry extract from 1500 mg of the following dry herbs.

Herba Menthae	85 mg
Herba Artemisiae aplyacaeae	415 mg
Rhizoma Kaempferiae galegae	200 mg
Caulis Solani procumbentis	200 mg
Flos Lonicerae	200 mg
Folium Perillae frutescentis	200 mg
Herba Ecliptizae ciliatae	200 mg

and excipients sq.

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO-GMP

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạc hà	85 mg	Kim ngân hoa	200 mg
Thanh hao	415 mg	Lá tía tô	200 mg
Địa liên	200 mg	Kính giới	200 mg
Thích gia đằng	200 mg	và các tá dược vừa đủ.	

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM



COMPOSITION: Each film coated tablet contains 120 mg herbal dry extract from 1500 mg of the following dry herbs.

Herba Menthae	85 mg	Flos Lonicerae	200 mg
Herba Artemisiae aplyacaeae	415 mg	Herba Ecliptizae ciliatae	200 mg
Rhizoma Kaempferiae galegae	200 mg	and excipients sq.	
Caulis Solani procumbentis	200 mg		

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: 1. In paraffine and according 30°C, protected from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer: BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



SDK/Visa:

Số 16 SX/Ld No.:

ASX/Mkt:

Exp:

Handwritten signature



VIÊN CẢM CÚM BVP
Chai thủy tinh 100 viên nén bao phim

Carton box: 90 x 47 x 47 mm
Label: 140 x 43 mm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạch hà	85 mg
Thanh hao	415 mg
Địa liên	200 mg
Thích gia đẳng	200 mg
Kim ngân hoa	200 mg
Lá tía tô	200 mg
Kính giới	200 mg

và các tá dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM



Viên
Cảm Cúm
BVP

Thuốc uống
Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim

COMPOSITION: Each film coated tablet contains 120 mg herbal dry extract from 1500 mg of the following dry herbs.

<i>Herba Menthae</i>	85 mg
<i>Herba Artemisiae apiaceae</i>	415 mg
<i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i>	200 mg
<i>Caulis Solani procumbensis</i>	200 mg
<i>Flos Lonicerae</i>	200 mg
<i>Folium Perillae frutescens</i>	200 mg
<i>Herba Eisholtziae ciliatae</i>	200 mg

and excipients sq.

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO-GMP

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



Viên
Cảm Cúm
BVP

Oral route
Box of 1 bottle of 100 film coated tablets

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạch hà	85 mg	Kim ngân hoa	200 mg
Thanh hao	415 mg	Lá tía tô	200 mg
Địa liên	200 mg	Kính giới	200 mg
Thích gia đẳng	200 mg	và các tá dược vừa đủ.	

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



Viên
Cảm Cúm
BVP

Thuốc uống
Chai 100 viên nén bao phim

COMPOSITION: Each film Coated tablet contains 120 mg herbal dry extract from 1500 mg of the following dry herbs.

<i>Herba Menthae</i>	85 mg	<i>Flos Lonicerae</i>	200 mg
<i>Herba Artemisiae apiaceae</i>	415 mg	<i>Folium Perillae frutescens</i>	200 mg
<i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i>	200 mg	<i>Herba Eisholtziae ciliatae</i>	200 mg
<i>Caulis Solani procumbensis</i>	200 mg	and excipients sq.	

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Số lô SX/Lot No:
HD/Exp:

Manufacturer: **BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



SDK/Visa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfg:
HD/Exp:

Handwritten signature

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIÊN CẨM CÚM – BVP

Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	85 mg
Thanh hao (<i>Herba Artemisiae apiaceae</i>)	415 mg
Địa liền (<i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i>)	200 mg
Thích gia đằng (<i>Caulis Solani procumbensis</i>)	200 mg
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	200 mg
Lá tía tô (<i>Folium Perillae frutescens</i>)	200 mg
Kinh giới (<i>Herba Elsholtziae ciliatae</i>)	200 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Silic dioxyd dạng keo khan, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol 400, Sắt oxyd nâu, Sắt oxyd đỏ, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vi x 10 viên (vi Alu-alu), Hộp 2 vi x 25 viên (vi Alu-PVC), Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE hoặc chai thủy tinh màu nâu).

DƯỢC LỰC: Lá tía tô, Kinh giới giải biểu, phát tán phong hàn, Bạc hà phát tán phong nhiệt, Kim ngân thanh nhiệt, giải độc, Thanh hao hay thanh cao lương huyết, thanh nhiệt, sát trùng, Địa liền tán hàn, ấm trung tiêu, Thích gia đằng hay dây cà gai leo giảm đau trừ thấp. Sự phối hợp của các vị thuốc trên làm cho bài thuốc có tác dụng tân ôn giải biểu, phát tán phong hàn rất hiệu quả.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Công năng : Giải biểu, tán phong hàn

Chủ trị : Trị cảm mạo, nóng lạnh, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, nhức mỏi tay chân, không có mồ hôi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn mỗi lần uống 2 viên, 2 - 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em mỗi lần uống 1 viên, 2 - 3 lần mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người biểu hư ra nhiều mồ hôi.
- Người bị tiêu chảy.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, có tiền sử động kinh, co giật, sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Không nên ăn các chất khó tiêu.
- Nên ăn cháo trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN : Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT : CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Pharma

VIÊN CẨM CÚM - BVP

Viên nén bao phim

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Viên cảm cúm là sản phẩm có thành phần gồm các vị thuốc có tác dụng giải biểu, khu phong, tán hàn, dùng trong điều trị các trường hợp cảm cúm rất hiệu quả. Thuốc được bào chế ở dạng viên nén bao phim, đóng gói hộp 6 vỉ 10 viên (vỉ nhôm - nhôm), hộp 2 vỉ x 25 viên (vỉ nhôm - PVC), hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE hoặc chai thủy tinh màu nâu) rất tiện dụng.

THÀNH PHẦN VÀ HẠM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa 120 mg cao khô được liệu toàn phần chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	85 mg
Thanh hao (<i>Herba Artemisiae apiaceae</i>)	415 mg
Đạ liên (<i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i>)	200 mg
Thích gia đằng (<i>Caulis Solani procumbensis</i>)	200 mg
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	200 mg
Lá tía tô (<i>Folium Perillae frutescens</i>)	200 mg
Kinh giới (<i>Herba Elsholtzia ciliatae</i>)	200 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Silic dioxyd dạng keo khan, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol 400, sắt oxyd nâu, Sắt oxyd đỏ, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ ?

Thuốc này có tác dụng: Giải biểu, tán phong hàn.

Được dùng để điều trị : Cảm mạo, nóng lạnh, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, nhức mỏi tay chân, không có mồ hôi.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

- Người lớn mỗi lần uống 2 viên, 2 - 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em mỗi lần uống 1 viên, 2 - 3 lần mỗi ngày.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY ?

- Không dùng thuốc này khi bị quá mẫn cảm bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người biểu hư ra nhiều mồ hôi.
- Người bị tiêu chảy.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, có tiền sử động kinh, co giật, sốt cao.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY: Không có báo cáo.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

- Không nên ăn các chất khó tiêu.
- Nên ăn cháo trong thời gian dùng thuốc.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC ?

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì uống bù ngay một liều thuốc khi bạn nhớ ra, ngoại trừ lúc đó đã sát gần thời điểm phải uống liều thuốc tiếp theo. Không được uống 2 liều thuốc cùng một lúc. Các liều thuốc còn lại nên uống cho đúng giờ.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: Không có báo cáo về sử dụng quá liều.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

[Chữ ký]

Nếu như lỡ dùng thuốc quá liều cần báo cáo ngay với bác sĩ của bạn hay đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn xử trí thích hợp.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ ?

Khi bạn có dấu hiệu bất thường hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ.

HẠN DỤNG CỦA THUỐC LÀ BAO LÂU:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc khi đã hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO ?

Thuốc này cần được bảo quản nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

Để xa tầm tay của trẻ em

NGÀY XEM XÉT TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN: 07/10/2015

NHÀ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

