

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

NSN: 2019  
Số SX: 2019  
Số ĐK: 41/ĐK46/36050b<sub>1</sub>



**THÀNH PHẦN:** (cho 1 viên)  
Cao đặc dược liệu 100mg (tương đương với Ma hoàng 160mg;  
Chích Cam thảo 120mg; Khổ hạnh nhân 240mg; Thạch cao 480mg).  
Tà dược vừa đủ 1 viên

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**  
- Có thể ngâm Viên ngậm ho Vinaplant nhiều lần trong ngày, mỗi lần ngâm 1 viên, tối đa không quá 20 viên/ngày.  
- Cho viên thuốc vào miệng và ngậm cho viên thuốc tan dần trong miệng.

# VIÊN NGÂM HO Vinaplant



Rx Thuốc kê đơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
ĐỂ XA TÂM TAY TRẒ EM

Hộp 2 vỉ x 10 viên ngậm

**CHỈ ĐỊNH:**  
Thành phế, bình suyễn, Trĩ các chứng ho khan, ho lâu ngày, có đờm đặc, đau rát cổ họng, Khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.  
**SDK:**  
**Số lô SX:**  
**Ngày SX:**  
**HO :**

Rx Thuốc kê đơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
ĐỂ XA TÂM TAY TRẒ EM

# VIÊN NGÂM HO Vinaplant



Rx Thuốc kê đơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
ĐỂ XA TÂM TAY TRẒ EM

Hộp 2 vỉ x 10 viên ngậm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT  
Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,  
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội  
ĐT: 024. 33545949



VIÊN NGÂM HO  
Vinaplant



**THÀNH PHẦN:** (cho 1 viên)  
 Cao đặc được liều 100mg (tương đương với Ma hoàng 160mg;  
 Chích Cam thảo 120mg; Khổ hạnh nhân 240mg; Thạch cao 480mg).  
 Tất cả được vữa đều \_\_\_\_\_ 1 viên.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**

- Có thể ngâm Viên ngậm ho Vinaplant nhiều lần trong ngày, mỗi lần ngâm 1 viên, tối đa không quá 20 viên/ngày.
- Cho viên thuốc vào miệng và ngậm cho viên thuốc tan dần trong miệng.

**Rx Thuốc kê đơn**

**VIÊN NGÂM HO**  
**Vinaplant**

**Hộp 5 vỉ x 10 viên ngậm**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**



**CHỈ ĐỊNH:**  
 Thanh phế, bình suyễn. Trị các chứng ho khan, ho lâu ngày, có đờm đặc, đau rất cổ họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
 Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.  
**SDK:** \_\_\_\_\_  
**Số lô SX:** \_\_\_\_\_  
**Ngày SX:** \_\_\_\_\_  
**HD:** \_\_\_\_\_

**Rx Thuốc kê đơn**

**VIÊN NGÂM HO**  
**Vinaplant**

**Hộp 5 vỉ x 10 viên ngậm**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT**  
 Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,  
 Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội  
 ĐT: 024. 33545949

**VIÊN NGÂM HO**  
**Vinaplant**

**Hộp 5 vỉ x 10 viên ngậm**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**





**THÀNH PHẦN:** (cho 1 viên)  
 Cao đặc được liều 100mg (tương đương với Ma hoàng 160mg;  
 Chích Cam thảo 120mg; Khổ hạnh nhân 240mg; Thạch cao 480mg).  
 Tá dược vừa đủ.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.  
 1 viên.

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**  
 - Có thể ngậm Viên ngậm ho Vinaplant nhiều lần trong ngày, mỗi lần ngậm 1 viên, tối đa không quá 20 viên/ ngày.  
 - Cho viên thuốc vào miệng và ngậm cho viên thuốc tan dần trong miệng.

**Rx Thuốc kê đơn**

**VIÊN NGẬM HO**  
**Vinaplant**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XẢ TÂM TAY TRẺ EM**

**Hộp 10 vi x 10 viên ngậm**

**CHỈ ĐỊNH:**  
 Thanh phế, bình suyễn. Trị các chứng ho khan, ho lâu ngày, có đờm đặc, đau rát cổ họng, khản tiếng, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
 Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.  
 SDK:  
 Số lô SX:  
 Ngày SX:  
 HD :

**Rx Thuốc kê đơn**

**VIÊN NGẬM HO**  
**Vinaplant**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XẢ TÂM TAY TRẺ EM**

**Hộp 10 vi x 10 viên ngậm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT**  
 Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,  
 Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội  
 ĐT: 024. 33545949



## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### Rx Thuốc kê đơn **VIÊN NGÂM HO VINAPLANT**

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em.  
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**Thành phần:** (chứa 1 viên)

Thành phần hoạt chất: Cao đặc dược liệu ( <i>Extractum</i> )	: 100mg
Tương đương với:	
Ma hoàng ( <i>Herba Ephedrae</i> )	: 160mg
Chích Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	: 120mg
Khô hạnh nhân ( <i>Semen Armeniacae amarum</i> )	: 240mg
Thạch cao ( <i>Gypsum fibrosum</i> )	: 480mg

Thành phần tá dược (tinh bột sắn, glucose, calci carbonat, natri clorid, acid citric, aspartam, Aerosil, magnesi stearat, đường trắng).....vừa đủ 1 viên.

**Dạng bào chế:** Viên ngậm. Mô tả thành phẩm: Viên nén dài, màu xám nhạt, vị ngọt hơi đắng, có mùi thơm của dược liệu.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

**Chỉ định:** Thanh phế bình suyễn. Trị các chứng ho khan, ho lâu ngày, có đờm đặc, đau rát cổ họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản.

**Cách dùng & liều dùng:**

- Có thể ngậm Viên ngậm ho Vinaplant nhiều lần trong ngày, mỗi lần ngậm 1 viên, tối đa không quá 20 viên/ngày.
- Cho viên thuốc vào miệng và ngậm cho viên thuốc tan dần trong miệng.

**Chống chỉ định:** Không dùng thuốc cho người cao huyết áp, tự hãn, trẻ em dưới 30 tháng tuổi, người tiểu đường, phụ nữ có thai.

**Thận trọng:** Thận trọng với người suy tim.

**Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác:** Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua ....

**Tác dụng không mong muốn:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Quá liều và cách xử trí:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng của thuốc:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS.

**Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 33545949.



TU QU CỤC TRƯỞNG

T. TRƯỞNG PHÒNG  
Nguyễn Ngọc Anh