

BÁY TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019

Mẫu hộp: **VIÊN SÁNG MẮT**
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp.....	230 mg tương đương
Bạch tật lê.....	300 mg
Mẫu đơn bì.....	200 mg
Son thù.....	200 mg
Bạch thược.....	200 mg
Đương quy.....	200 mg
Câu kỷ tử.....	300 mg
Cúc hoa.....	300 mg
Hoài sơn.....	150 mg
Phục linh.....	200 mg
Trạch tả.....	200 mg
Thục địa.....	50 mg
Thạch quyết minh.....	200 mg
Tá dược vđ.....	1 viên

GMP - WHO

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Hanapharm

SX tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

VIÊN SÁNG MẮT

Cách dùng - liều dùng:

- Người lớn: Uống 3 - 4 viên/ lần x 2 - 3 lần/ngày.
- Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 2 - 3 lần/ngày.
- Uống với nước đun sôi để nguội.

Bảo quản:

Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Công dụng:

Bổ can thận âm, bổ huyết, thanh can, sáng mắt.

Chỉ định:

Chữa các bệnh mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nắng, viêm võng mạc, viêm tuyến lệ, thị lực giảm.

Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

KT: 110 x 65 x 48 mm

GMP - WHO

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Hanapharm

SX tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

VIÊN SÁNG MẮT


Tỷ lệ in: 88%

2

Mẫu vi: VIÊN SÁNG MẮT (nang cứng)

KT Vi: 61 x 106 mm

Số lô, Hạn dùng: In ở mặt sau của vi



[Handwritten signature]

Hướng dẫn sử dụng thuốc

VIÊN SÁNG MẮT

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẤP
PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:	
Cao đặc hỗn hợp {Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) 300mg, Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>) 200mg, Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>) 200mg, Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 200mg, Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 200mg, Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>) 300mg, Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>) 300mg, Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>) 150mg, Phục linh (<i>Poria</i>) 200mg, Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) 200mg, Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) 50mg}	230 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	200 mg
Thành phần tá dược (<i>Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat</i>) v.v	1 viên

❖ **Dạng bào chế:** Viên nang cứng số 0, một đầu màu xanh đậm, một đầu màu xanh nhạt, bên trong nang chứa bột thuốc màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

❖ Chỉ định:

- Bổ can thận âm, bổ huyết, thanh can, sáng mắt chữa các bệnh: Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nắng, viêm võng mạc, viêm tuyến lệ, thị lực giảm.

❖ Cách dùng - liều dùng:

- Người lớn: Uống 3 – 4 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
- Trẻ em: Uống 1 – 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

❖ **Chống chỉ định:** Tiêu chảy, mất cân bằng âm dương.

❖ Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Người thể hàn, tiêu chảy không dùng.
- Phụ nữ có thai.

❖ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai.
- Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

❖ Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Không ảnh hưởng.

❖ Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Không nên ăn các chất cay nóng trong thời gian dùng thuốc.

❖ **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có báo cáo.

❖ Quá liều và cách xử trí:



[Handwritten signature]

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
- ❖ **Quy cách đóng gói:**
 - Hộp 10 vỉ x 10 viên nang + HDSD.
 - Hộp 5 vỉ x 10 viên nang + HDSD.
- ❖ **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**
 - Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.
 - Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
 - Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở.
- ❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143



QUẢN LÝ DƯỢC
HÀ NAM



Handwritten signature in blue ink.