

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 15/7/2016

ellh



10 vỉ x 10 viên nén

**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá được v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

Mọi thông tin chi tiết xin đọc  
trong tờ hướng dẫn sử dụng

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)




10 vỉ x 10 viên nén

Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SDK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

GMP  
WHO

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Vitamin B<sub>1</sub> 50<br/>Thiamin nitrat 50mg<br/>Avacopharm</p> | <p>20 vỉ x 10 viên nén</p>  <p>Vitamin B<sub>1</sub> 50<br/>Thiamin nitrat 50mg<br/>Avacopharm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Handwritten signature</i></p>                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                          | <p><b>THÀNH PHẦN</b><br/>Thiamin nitrat ..... 50mg<br/>Tá dược v.đ ..... 1 viên nén</p> <p><b>CHỈ ĐỊNH</b><br/>Điều trị bệnh tê phù.<br/>Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.<br/>Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.</p> <p><b>MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b></p> <p><b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br/>Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.<br/>Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br/>Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br/>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..</p> <p><b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br/>Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.</p> <p><b>Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br/>59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An<br/>ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.829.244<br/>Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khai, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An * <a href="http://www.vacopharm.com">www.vacopharm.com</a></p> |                                                                          |
|                                                                                                                                                          | <p>20 vỉ x 10 viên nén</p>  <p>Vitamin B<sub>1</sub> 50<br/>Thiamin nitrat 50mg<br/>Avacopharm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <p>Vitamin B<sub>1</sub> 50<br/>Thiamin nitrat 50mg<br/>Avacopharm</p> |
|                                                                                                                                                          | <p>Để xa tầm tay trẻ em<br/>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br/>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br/>tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C</p> <p><b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b></p> <p>SDK :<br/>Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS<br/>Số lô SX :<br/>Ngày SX :<br/>HD :</p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén



50 vỉ x 10 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.522.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khâm,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



50 vỉ x 10 viên nén



Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

SĐK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 100 vỉ x 10 viên nén



100 vỉ x 10 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khương,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



100 vỉ x 10 viên nén



Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

SĐK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

5 vỉ x 20 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.

Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thủng phần màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.

Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311

Fax: (072) 3.822.248

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khanh,

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

5 vỉ x 20 viên nén



Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 10 vỉ x 20 viên nén

10 vỉ x 20 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá được v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khảm,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

10 vỉ x 20 viên nén



Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

SDK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 25 vỉ x 20 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khương,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

SDK .....  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX .....  
Ngày SX .....  
HD .....

**GMP  
WHO**

Hộp 50 vỉ x 20 viên nén

50 vỉ x 20 viên nén



**THÀNH PHẦN**

Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá được v.đ ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm da dầy thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc..

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An \* [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

50 vỉ x 20 viên nén



Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

SĐK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 20 viên



Nhãn chai 100 viên nén

**THÀNH PHẦN**  
Thiamin nitrat ..... 50mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén

**CHỈ ĐỊNH**  
Điều trị bệnh tê phù.  
Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.  
Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.  
Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Vitamin B<sub>1</sub> 50**  
Thiamin nitrat 50mg

**100 viên nén**

**Vacopharm**

Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SDK :  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 19/4, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

### Nhãn chai 200 viên nén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Thiamin nitrat ..... 50mg<br>Tá được v.đ ..... 1 viên nén                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200 viên nén</b><br><b>Vitamin B<sub>1</sub> 50</b><br>Thiamin nitrat 50mg<br> | <b>Để xa tầm tay trẻ em</b><br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C                                                                                                                                            |
| <b>CHỈ ĐỊNH</b><br>Điều trị bệnh thiếu hụt.<br>Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.<br>Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo. | <b>GMP WHO</b>                                                                                                                                                     | <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br>SDK :<br>Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                                                                          |
| <b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br>Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.<br>Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | <b>Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An <a href="http://www.vacopharm.com">www.vacopharm.com</a> |
| <b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br>Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Nhãn chai 250 viên nén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Thiamin nitrat ..... 50mg<br>Tá được v.đ ..... 1 viên nén                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 viên nén</b><br><b>Vitamin B<sub>1</sub> 50</b><br>Thiamin nitrat 50mg<br> | <b>Để xa tầm tay trẻ em</b><br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C                                                                                                                                            |
| <b>CHỈ ĐỊNH</b><br>Điều trị bệnh thiếu hụt.<br>Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.<br>Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo. | <b>GMP WHO</b>                                                                                                                                                       | <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br>SDK :<br>Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                                                                          |
| <b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br>Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.<br>Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | <b>Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An <a href="http://www.vacopharm.com">www.vacopharm.com</a> |
| <b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br>Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Nhãn chai 500 viên nén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Thiamin nitrat ..... 50mg<br>Tá được v.đ ..... 1 viên nén                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 viên nén</b><br><b>Vitamin B<sub>1</sub> 50</b><br>Thiamin nitrat 50mg<br> | <b>Để xa tầm tay trẻ em</b><br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C                                                                                                                                            |
| <b>CHỈ ĐỊNH</b><br>Điều trị bệnh thiếu hụt.<br>Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.<br>Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo. | <b>GMP WHO</b>                                                                                                                                                       | <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br>SDK :<br>Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                                                                          |
| <b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br>Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.<br>Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | <b>Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An <a href="http://www.vacopharm.com">www.vacopharm.com</a> |
| <b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br>Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Nhãn chai 1000 viên nén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Thiamin nitrat ..... 50mg<br>Tá được v.đ ..... 1 viên nén                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1000 viên nén</b><br><b>Vitamin B<sub>1</sub> 50</b><br>Thiamin nitrat 50mg<br> | <b>Để xa tầm tay trẻ em</b><br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C                                                                                                                                            |
| <b>CHỈ ĐỊNH</b><br>Điều trị bệnh thiếu hụt.<br>Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.<br>Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo. | <b>GMP WHO</b>                                                                                                                                                        | <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br>SDK :<br>Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                                                                          |
| <b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br>Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.<br>Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.<br>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An <a href="http://www.vacopharm.com">www.vacopharm.com</a> |
| <b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br>Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**VITAMIN B<sub>1</sub> 50****Thành phần**

Thiamin nitrat

50mg

Tá dược v.đ

1 viên nén

(Lactose, Gelatin, Tinh bột sắn, Magnesi stearat, Talc, Natri starch glycolat, Brilliant blue)

**Quy cách đóng gói:** kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ    |
| 2   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ    |
| 3   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ    |
| 4   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ   |
| 5   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ    |
| 6   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ    |
| 7   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ    |

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 8   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ    |
| 9   | Đóng chai 100 viên              |
| 10  | Đóng chai 200 viên              |
| 11  | Đóng chai 250 viên              |
| 12  | Đóng chai 500 viên              |
| 13  | Đóng chai 1000 viên             |

**Được lực học**

Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chí ở liều cao. Thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha-cetoacid như pyruvat và alpha-cetoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat.

Khi thiếu hụt thiamin, sự oxy hóa các alpha - cetoacid bị ảnh hưởng, làm cho nồng độ pyruvat trong máu tăng lên, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu thiamin. Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ thần kinh (beriberi khô) như viêm dây thần kinh ngoại biên, rối loạn cảm giác các chi, có thể tăng hoặc mất cảm giác. Trương lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại chi hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhân cách, trầm cảm, thiếu sáng kiến và trí nhớ kém như trong bệnh não Wernicke và nếu điều trị muộn gây loạn tâm thần Korsakoff.

Các triệu chứng tim mạch do thiếu hụt thiamin bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim được biểu hiện bằng những thay đổi ĐTĐ (chủ yếu sóng R thấp, sóng T đảo ngược và kéo dài đoạn Q - T) và bằng suy tim có cung lượng tim cao. Sự suy tim như vậy được gọi là beriberi ướt; phù tăng mạnh là do hậu quả của giảm protein huyết nếu dùng không đủ protein, hoặc của bệnh gan kết hợp với suy chức năng tâm thất.

**Được động học**

Sự hấp thu thiamin trong ăn uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na<sup>+</sup>. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế. Sau khi tiêm bắp, thiamin cũng được hấp thu nhanh, phân bố vào đa số các mô và sữa. Ở người lớn, khoảng 1 mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa biến hóa sẽ tăng hơn.

**Chỉ định**

Điều trị bệnh tê phù.

Phối hợp với các vitamin nhóm B khác trong việc phòng và thiếu vitamin.

Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

**Liều dùng và cách dùng**

Dùng đường uống. Nếu liều cao nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn để tăng hấp thu.

Người lớn: 3-6 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**Chống chỉ định**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

**Thận trọng**

Chưa có báo cáo.

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** sử dụng được.

**Người lái xe và vận hành máy móc:** sử dụng được.

**Tác dụng không mong muốn**

Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng như: ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn, tăng huyết áp cấp, ban da, ngứa, mày đay, khó thở.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**Tương tác thuốc**

Chưa có báo cáo.

**Quá liều và xử trí**

Chưa có báo cáo.

**Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng**

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

**Để xa tầm tay trẻ em.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ**

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**

**59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

**Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311**

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**



Long An, ngày 22 tháng 9 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu



**TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
Đỗ Minh Hùng**