

- Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất (1 viên nang cứng):

<i>Hoạt chất:</i>	<i>Tên khoa học</i>	<i>Hàm lượng</i>	<i>Tiêu chuẩn</i>
Cao khô hỗn hợp tương ứng với các dược liệu		220mg	TCCS
Kim ngân hoa	<i>Flos Lonicerae</i>	0,25 g	
Bồ công anh	<i>Herba Lactucae indicae</i>	0,25 g	
Bạch linh	<i>Poria</i>	0,24 g	
Hoàng liên	<i>Rhizoma Coptidis</i>	0,24 g	
Hạ khô thảo	<i>Spica Prunellae</i>	0,24 g	
Ké đầu ngựa	<i>Fructus Xanthii Strumarii</i>	0,24 g	
Liên kiều	<i>Fructus Forsythiae</i>	0,24 g	ĐDVN IV
<i>Tá dược</i>		<i>Hàm lượng</i>	
Magnesi stearat	<i>Magnesi stearat</i>	10 mg	ĐDVN IV

- **Dạng bào chế:** Viên nang cứng.
- **Quy cách đóng gói:** 10 viên/vi, 5 vi/1túi methaligh + 1 tờ HDSD/1hộp; 10 vi/1túi methaligh + 1 tờ HDSD/1hộp.
- **Công năng:** Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu viêm.
- **Chỉ định:**
 - Dùng điều trị dị ứng, mẩn ngứa, ban sởi, mề đay.
 - Phòng và điều trị mụn trứng cá, ung nhọt sưng đau.
- **Liều dùng – Cách dùng:**
 - Liều dùng: Ngày uống 3 lần,
 - + Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 3 - 4 viên.
 - + Trẻ em dưới 12 tuổi: Mỗi lần 2 viên.
 - Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội
- **Chống chỉ định:** Không dùng cho trường hợp mụn nhọt đã vỡ, người dương hư, tỳ vị hư hàn, thể hàn và người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn:** Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phản hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc.
- **Thận trọng:** Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- **Tác dụng của thuốc khi lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- **Kiêng kỵ, tương tác:** Nếu đang sử dụng các loại thuốc tân dược, cần uống xa các lần uống thuốc tân dược để tránh khả năng có thể gây tương tác giữa các thuốc với nhau.
- **Quá liều và cách xử trí:** Không dùng quá liều chỉ định. Khi có biểu hiện quá liều, ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, sử dụng các biện pháp cấp cứu thích hợp.
- **Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C.
- **Tiêu chuẩn:** TCCS
- **Hạn dùng :** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Thông báo bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

· Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

ĐT: 02163 852 523

Fax: 02163 850 364