

306/169

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019

MẪU NHÃN THUỐC

TIEUKHATLING CAPS

Hộp 1 lọ x 60 viên nang và nhãn dán lọ

CÔNG NĂNG : ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt tả hỏa, sinh tân chỉ khát.

CHÚ TRỊ : Tiêu khát do khí và âm hư, biểu hiện qua các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân, khí đoản (hơi thở ngắn), mặt mày, bệnh tiểu đường type II thể nhẹ và vừa với các triệu chứng được mô tả ở trên.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG : Uống, ngày 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC : Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

SỐ ĐĂNG KÝ :

BẢO QUẢN : Ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
Điện thoại : (028) 6295 1025 - Fax : (028) 3765 5989

Phân phối bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
89 Đường 152 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP HCM
Điện thoại : (028) 3852 5888 - Fax : (028) 3852 5989

Rx Thuốc kê đơn

TIEUKHATLING
CAPS

Lọ 60 viên nang

Sản xuất tại

PHÂN PHỐI BỞI

CÔNG THỨC : cho 1 viên nang

Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao khô, chiết xuất từ :	
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa</i>)	400 mg
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	200 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	200 mg
Kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	200 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	30 mg
Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	20 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	20 mg

Bột được liệu :

Thiên hoa phấn (<i>Radix Trichosanthis</i>)	200 mg
Thạch cao (<i>Gypsum fibrosum</i>)	100 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	34 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	30 mg

Tá dược : Magnesi stearat, vỏ nang vừa đủ

Lô SX :

Ngày SX :

Hạn dùng :



TIEUKHATLING
CAPS

Rx Thuốc kê đơn

TIEUKHATLING
CAPS

Hộp 1 lọ x 60 viên nang

Sản xuất tại

PHÂN PHỐI BỞI

TIEUKHATLING
CAPS

CÔNG THỨC : cho 1 viên nang

Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao khô, chiết xuất từ :

Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa</i>)	400 mg
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	200 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	200 mg
Kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	200 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	30 mg
Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	20 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	20 mg

Bột được liệu :

Thiên hoa phấn (<i>Radix Trichosanthis</i>)	200 mg
Thạch cao (<i>Gypsum fibrosum</i>)	100 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	34 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	30 mg

Tá dược : Magnesi stearat, vỏ nang vừa đủ

Lô SX :

Ngày SX :

Hạn dùng :

TIEUKHATLING
CAPS

Hộp 1 lọ x 60 viên nang

Sản xuất tại

PHÂN PHỐI BỞI

TIEUKHATLING
CAPS

CÔNG NĂNG : ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt tả hỏa, sinh tân chỉ khát.

CHÚ TRỊ : Tiêu khát do khí và âm hư, biểu hiện qua các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân, khí đoản (hơi thở ngắn), mặt mày, Bệnh tiểu đường type II thể nhẹ và vừa với các triệu chứng được mô tả ở trên.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG : Uống, ngày 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên, hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC : Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

SỐ ĐĂNG KÝ :

BẢO QUẢN : Ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
Điện thoại : (028) 6295 1025 - Fax : (028) 3852 5888

Phân phối bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
89 Đường 152 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP HCM
Điện thoại : (028) 3852 5888 - Fax : (028) 3852 5989



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

MẪU NHÃN THUỐC TIEUKHATLING CAPS

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang (khoảng 60% so với kích thước thật)





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

MẪU NHÃN THUỐC

TIEUKHATLING CAPS

Mẫu vỉ bấm 10 viên



(Số lô sản xuất và hạn dùng được in chìm trên vỉ)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

MẪU NHÃN THUỐC TIEUKHATLING CAPS

Mẫu túi 5 vỉ



 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH
 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH
 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH
 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH
 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH
 KHANG MINH	 KHANG MINH	 KHANG MINH

TIEUKHATLING CAPS

Lô SX : Hạn dùng :

MẪU NHÃN THUỐC - TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

TIEUKHATLING CAPS

Đề xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Công thức: cho 1 viên nang

Thành phần dược chất:

Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao khô, chiết xuất từ

Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	400 mg
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	200 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	200 mg
Kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	200 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	30 mg
Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	20 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	20 mg

Bột dược liệu:

Thiên hoa phấn (<i>Radix Trichosanthis</i>)	200 mg
Thạch cao (<i>Gypsum fibrosum</i>)	100 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	34 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	30 mg

Tá dược: magnesi stearat, vỏ nang

Dạng bào chế: viên nang cứng.

Công năng: Ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt tả hỏa, sinh tân chỉ khát.

Chủ trị: Tiêu khát do khí và âm đều hư, biểu hiện qua các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân, hơi thở ngắn, mệt mỏi; Bệnh tiểu đường type II thể nhẹ và vừa với các triệu chứng mô tả ở trên

Cách dùng và liều dùng: Uống, ngày 3 lần, mỗi lần 2 – 4 viên; hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc

Chống chỉ định: Người cao huyết áp; rối loạn tiêu hóa

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Tránh dùng các thức ăn cay, nóng

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú: Không dùng

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng.

Tương tác của thuốc: Chưa có nghiên cứu

Tương kỵ của thuốc: Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí khi dùng quá liều: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên nang hoặc hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang.

Bảo quản: ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất:

Phân phối:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH
D19/37K Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
88 đường 152, Cao Lỗ, P.4, Q. 8, Tp HCM