

OBIMIN® Plus

với
DHA & EPA

Viên nang mềm
Thực phẩm chức năng

VIÊN BỔ DƯỠNG HÀNG NGÀY VỚI DHA VÀ EPA CHO PHỤ NỮ DỰ ĐỊNH CÓ THAI - MANG THAI - CHO CON BÚ

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin A	3.000 IU
Vitamin D	200 IU
Vitamin E	30 IU
Vitamin B ₁	2 mg
Vitamin B ₂	2 mg
Vitamin B ₆	3 mg
Vitamin B ₁₂	3 mcg
Acid Folic	1.000 mcg
Calcium Pantothenate	8 mg
Biotin	35 mcg
Nicotinamide	20 mg
Vitamin C	100 mg
Sắt nguyên tố (dạng Ferrous Sulfate)	30 mg
Iốt	150 mcg
Calcium Carbonate	100 mg
Kẽm (dạng Sulfate)	15 mg
Magnesium (dạng Magnesium Sulfate)	5 mg
Manganese (dạng Manganese Sulfate)	1 mg
Đồng (dạng Cupric Sulfate)	1.000 mcg
Dầu cá thiên nhiên	500 mg
Omega 3	135 mg
- Docosahexanoic Acid (DHA)	105 mg
- Eicosapentanoic Acid (EPA)	20 mg

Chất phụ gia: Lecithin SB, Yellow Wax, dầu đậu nành hydrogen hóa, dầu thực vật, dầu safflower, Gelatine, Glycerine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Vanillin, Titanium Dioxide, Iron Oxide Black, FDC Red 3, FDC Blue 1, nước tinh khiết.

Người phụ nữ mang thai cần được cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho chính cơ thể mình cũng như nuôi dưỡng và duy trì nhu cầu cần thiết cho bào thai, vì thế phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất.

OBIMIN® Plus cung cấp các vitamin thiết yếu và các khoáng chất cho nhu cầu dinh dưỡng ở phụ nữ dự định có thai – mang thai – cho con bú. Sự cung ứng này đem lại những lợi ích sau:

Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong phát triển não và các chức năng của não ở bào thai, ở trẻ em và đặc biệt quan trọng ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

Docosahexanoic Acid (DHA) và Eicosapentanoic Acid (EPA) là các acid béo thiết yếu đặc biệt quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh, đặc biệt cho sự phát triển của não và thị lực. DHA đã được chứng minh là thiết yếu cho sự phát triển của hệ thần kinh trung ương. Não tích lũy DHA trong quá trình phát triển từ trước và sau khi sinh, và còn tiếp tục cho đến hai năm đầu sau sinh.

Vitamin A cần thiết cho thị lực, quá trình tăng trưởng.

Vitamin D đóng vai trò chủ yếu trong việc hấp thu, sử dụng canxi và phospho; trong quá trình phát triển bình thường của xương.

Vitamin E bảo vệ cơ thể bằng cách ngăn cản tạo thành các sản phẩm oxy hóa độc hại và phản ứng với các gốc tự do.

Các Vitamin nhóm B giúp cho cơ thể nhận được năng lượng từ các quá trình chuyển hóa carbohydrate, chất béo & protein.

Acid Folic là yếu tố không thể thiếu được cho quá trình tạo hồng cầu bình thường, thiếu acid folic gây thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ. Acid folic còn giúp làm giảm dị dạng bẩm sinh bao gồm khuyết tật ống thần kinh.

Vitamin C cần thiết cho sự tạo thành collagen, tu sửa mô trong cơ thể và tham gia một số phản ứng chống oxy hoá, giúp hình thành và duy trì sự vững chắc và khoẻ mạnh của nước, răng, sụn, mô xương, mạch máu và mô liên kết, giúp mau lành vết thương.

Sắt là vi chất dinh dưỡng quan trọng trong giai đoạn tăng trưởng nhanh như lúc mang thai vì trong giai đoạn này có sự tăng cả trọng lượng cơ thể và thể tích máu - cả hai đều đòi hỏi cung cấp thêm sắt để tạo các hợp chất chứa sắt cần thiết cho cơ thể đặc biệt là hemoglobin của hồng cầu và myoglobin của mô cơ.

Iốt giúp ngăn ngừa chứng giảm chức năng vận động và nhận thức, dẫn độn ở trẻ nhỏ. Iốt cũng giúp ngăn ngừa bướu giáp xảy ra ở cả mẹ và con.

Canxi giúp ngăn ngừa còi xương, nhuyễn xương ở trẻ em và loãng xương ở người cao tuổi.

Kẽm đóng vai trò thiết yếu sự điều hòa các đáp ứng miễn dịch.

Magnesium đóng vai trò quan trọng cho việc dẫn truyền và hoạt động thần kinh cơ, quá trình khoáng hoá của xương.

Manganese là đồng yếu tố trong chuyển hóa carbohydrate, chất mỡ và đạm.

Đồng tham gia các chức năng sinh lý của cơ thể như tạo bạch cầu và hồng cầu, tạo xương, chống oxy hoá bảo vệ tế bào.

CÔNG DỤNG

Bổ sung các vitamin và khoáng chất cùng với các acid béo thiết yếu (DHA và EPA) cho phụ nữ dự định có thai – mang thai – cho con bú, hỗ trợ sự tăng trưởng, phát triển não và thị lực cho thai nhi và trẻ sơ sinh

Chú ý: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng cho phụ nữ dự định có thai, mang thai, cho con bú.

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Một viên nang mềm mỗi ngày, uống trong khi ăn.
Hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế

THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi dùng cùng lúc với các thuốc khác có chứa một hoặc nhiều hoạt chất giống với thành phần của **OBIMIN® Plus**, đặc biệt là vitamin A, D và E. Không sử dụng cho người nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của **OBIMIN® Plus**.

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 30 viên nang mềm (6 vỉ x 5 viên nang)

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

Sản xuất tại
CÔNG TY PT. DARYA VARIA LABORATORIES
Jl. Mercedes No. 105 Cicadas Village, Gunung Putri,
Citeureup - Bogor, Indonesia.

