

# VULVOVAGI®

SPRAY

## ERBAGIL

Điều trị và phòng ngừa các khó chịu âm đạo trong trường hợp: dương tính với HPV, viêm âm hộ, viêm âm đạo, ngứa, rát, khô âm đạo



**OZOILE®**  
ERBAGIL PATENT  
Stable Ozonides

**Vulvovagi® spray** với Ozoile® tạo ra một lớp màng lipid bảo vệ, không gây tắc nghẽn, chống lại các tác động bên ngoài, giảm cọ xát nhằm bảo vệ và phục hồi sinh lý. Có tác dụng chống kích ứng, tăng đào thải HPV, giảm rát, ngứa, khô và bong tróc da và niêm mạc, chống lại stress oxy hóa, bình thường hóa da và niêm mạc, tạo ra môi trường không thuận lợi cho sự thay đổi của hệ vi sinh vật.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

Ozoile® (Ozonides ổn định cùng vitamin E acetate), axit Glycyrrhetic, dầu lá trà trà.

**OZOILE®** Tác dụng lên triệu chứng kích ứng và ngứa, chống lại quá trình stress oxy hóa và tạo ra môi trường không thuận lợi cho sự thay đổi của hệ vi sinh vật. Có tác dụng chống sưng, nóng, mẩn đỏ, ngứa, rát và làm giảm quá trình thoái hóa đang diễn ra. Cung cấp oxy tại chỗ và thúc đẩy quá trình tái tạo biểu mô, chống lại tác hại của các gốc tự do.

### VITAMIN E ACETATE

Tác dụng làm dịu, chống lại quá trình peroxy hóa lipid của màng. Ngăn chặn các gốc tự do.

### DẦU LÁ TRÀ TRÀ

Tăng cường tác dụng của Ozoile®.

### GLYCYRRHETINIC ACID

Làm dịu, giảm ngứa và sự thay đổi ảnh hưởng tới âm hộ - âm đạo.

### CHỈ ĐỊNH

Dùng tại chỗ. Dùng trong trường hợp phòng ngừa và điều trị viêm âm hộ, viêm âm đạo và vùng sinh dục, dương tính với HPV, trong trường hợp kích ứng, rát, ngứa, sưng, khí hư, bong tróc da và niêm mạc, thay đổi chức năng hàng rào bảo vệ.

**Vulvovagi® spray** hiệu quả trong trường hợp khó chịu ở âm đạo với các nguyên nhân khác nhau, tạo ra một màng lipid bảo vệ, không gây tắc nghẽn, giúp bôi trơn, dưỡng ẩm và bình thường hóa da, niêm mạc.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Với nhiễm khuẩn cấp tính: xịt 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối cho tới khi hết triệu chứng. Duy trì bằng 1 nhát xịt vào buổi tối trong 1 tuần.

Trong giai đoạn duy trì: xịt 1 lần vào buổi tối cho 1 tuần. Sử dụng bên ngoài và bên trong nhờ đầu xịt có thể hoán đổi cho nhau.

Phác đồ khuyến cáo cho bệnh nhân trong điều trị HPV có hoặc không có sang thương cổ tử cung:

2-3 nhát xịt vào buổi sáng và 2-3 nhát xịt vào buổi tối (hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ) trong 15 ngày mỗi tháng, duy trì trong suốt 3 tháng (sau kì kinh nguyệt đối với bệnh nhân vẫn trong độ tuổi sinh sản).

Thời gian điều trị khác nhau tùy theo tình trạng được điều trị và khả năng đáp ứng điều trị chủ quan.



### CẢNH BÁO

Sử dụng tại chỗ, không được nuốt. Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị hư hỏng.

Không sử dụng sản phẩm quá hạn. Ngày hết hạn được để cập đến trên bao bì, sản phẩm còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng cách. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Lưu trữ tốt hơn ở 5 °C - 35 °C. Rửa tay thật sạch trước khi sử dụng thiết bị y tế. Đóng chai cẩn thận sau khi sử dụng. Sau khi mở khuyến khích sử dụng sản phẩm trong vòng sáu tháng.

Vulvovagi® spray được dung nạp tốt. Không ghi nhận trường hợp nhạy cảm và tác dụng phụ cho đến nay, nếu hiện tượng này xảy ra vui lòng ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

### ĐÓNG GÓI

Chai 20 ml


**GLUTEN FREE - NO COLOURS**

**NO ALLERGENS - PRESERVATIVES FREE**



**Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi:**

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Khôi Nguyên  
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123  
Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông,  
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

 Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13  
Telese Terme (bn) - Italy  
[www.erbagil.com](http://www.erbagil.com) - [info@erbagil.com](mailto:info@erbagil.com)