


* Nhãn trên tuýp 10 g: (Góp ý lần 1)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/8/2014



SỐ LÔ SX., HD:
In phun trên tuýp

* Nhân trên hộp 1 tuýp x 10 g: (Góp ý lần 1)



* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:** (Góp ý lần 1)



MedSkin FUSI
Acid fusidic 2%

CÔNG THỨC:

Acid fusidic 200 mg

Tá dược vừa đủ 10 g

(Vitamin E, nipagin, nipasol, propylen glycol, sepineo P600, ethanol 96%, tinh dầu trà, tween 80, dầu parafin, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Kem bôi da.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 tuýp x 10 g.

DƯỢC LỰC HỌC:

Acid fusidic là thuốc kháng khuẩn tại chỗ, sử dụng ngoài da, có cấu trúc steroid, thuộc nhóm fusinadines. Acid fusidic được phân lập từ nấm *Fusidium coccineum*, *Mucor ramannianus* và *Isaria kogana*. Acid fusidic có tác dụng ức chế tổng hợp protein vi khuẩn Gram âm: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus*, *Corynebacterium minutissimum* và các vi sinh vật gây nhiễm trùng ngoài da khác còn nhạy cảm với acid fusidic.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Acid fusidic có đặc tính vừa thân nước, vừa thân mỡ nên thẩm rất tốt vào da, tới những lớp sâu của da và hiện diện trong tất cả các lớp mô da và dưới da.

MedSkin FUSI rất thích hợp cho những trường hợp nhiễm trùng da ở nông và sâu. Ngoài ra, thuốc được bào chế dưới dạng kem, khi sử dụng không gây thuốc trên da, không gây bẩn.

CHỈ ĐỊNH:

Nhiễm trùng ngoài da trong các trường hợp như: chốc, viêm nang lông, viêm nang râu, vết thương nông, vết thương do chấn thương hoặc phẫu thuật, vết bỏng, nốt, mụn nốt, mụn trứng cá, viêm tuyến mồ hôi, vết loét do giãn tĩnh mạch, viêm quanh móng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Tránh thoa lên mắt.

PHỤ NỮ MANG THAI HOẶC ĐANG CHO CON BÚ: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên dùng cùng lúc với thuốc bôi da khác trên cùng vùng da.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Ít khi xảy ra các cảm giác rất bỏng hoặc nổi mẩn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Thoa **MedSkin FUSI** lên vùng da bị tổn thương 2 - 3 lần/ ngày, trong vòng 7 ngày.

Trong điều trị mụn trứng cá thời gian điều trị có thể lâu hơn.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn:

TCCS.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng

☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



Lê Minh Hồng