

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 28/5/15

MẪU TUÝP

Thuốc mỡ bôi da

Bophapan®

Dexpanthenol 5% 30g

Thành phần: Cho 1 tuýp 30g mỡ:
Dexpanthenol.....1,5g
Tá dược.....vd. 30g

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Thuốc dùng ngoài

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

SDK:
Tiêu chuẩn: TCCS

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - DOPHARMA
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Sản xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: (04).20474126

HD:
Số lô SX:





MẪU HỘP

<i>Thuốc mỡ bôi da</i> Bophapan[®] Dexpanthenol 5%  30g	
SDK:  CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - DOPHARMA 9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam Sản xuất tại: Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam ĐT: (04).20474126	Tiêu chuẩn: TCCS NSX: Số lô SX: HD:
<i>Thuốc mỡ bôi da</i> Bophapan[®] Dexpanthenol 5% 30g	
Thành phần: Cho 1 tuýp 30g mỡ: Dexpanthenol.....1,5g Tá dược.....vd...30g Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng - cách dùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp	Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Thuốc dùng ngoài ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Thuốc mỡ bôi da

Bophapan®

Dexpanthenol 5%

TRÌNH BÀY: Hộp 1 tuýp 30g.

THÀNH PHẦN: Cho 1 tuýp 30g:

Dexpanthenol..... 1,5g

Tá dược: Lanolin, Vaseline, Cetyl alcohol, Nước cất.....vỡ 30g

DƯỢC LỰC HỌC:

Dexpanthenol nhanh chóng chuyển thành acid pantothenic trong tế bào da. Acid pantothenic đóng vai trò trong việc hình thành và tái tạo da.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị da khô rát, nứt nẻ hoặc bị xây xát.

Chăm sóc vú ở phụ nữ cho con bú và do đau rất nứt vú.

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em bị hăm tã, phòng và điều trị da khi bị xây xát, nổi mẩn đỏ.

CÁCH DÙNG:

Da khô hoặc bị tổn thương: xoa thuốc mỡ một hoặc nhiều lần trên vùng da cần điều trị trong ngày

Phụ nữ cho con bú: thoa thuốc mỡ vào núm vú sau mỗi lần cho con bú.

Trẻ nhỏ: mỗi lần thay tã bôi thuốc xung quanh mông và bụng dưới của trẻ sau khi đã lau sạch với nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Hiểm: Nổi ban hoặc mẩn đỏ, phù Quincke.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Trẻ em phải dùng dưới sự giám sát của người lớn.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có thông tin về tương tác dexpanthenol dạng bôi da với các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, cần tránh cho trẻ bú mẹ ngậm phải vùng da còn thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

TIÊU CHUẨN: TCCS



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: (04).20474126

Hà nội, ngày tháng năm 2012

Giám Đốc



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Ngô Thị Tuyết Phương