

1- Mẫu nhãn hộp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÀ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019



Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3 842398 - Fax: 0220.3 853848

Cơ sở phân phối:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM & TBVT TÂM VIỆT

Lô D19/D6 Khu Đô Thị Mới

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 024.62969227 - Fax: 024.37678149

Email: tamviet.pharma@gmail.com

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

BOTECGAN



HỘP 5 VỈ X 20 VIÊN

Thành phần: Mỗi viên có chứa:

Cao đặc Actiso (*Extractum Cynarae spissum*).....100 mg

(Tương đương không thấp hơn 2,5 mg cynarin)

Cao đặc Rau đắng đất (*Extractum Glini oppositifolii*)...75 mg

(Tương đương với 750 mg Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifolii*))

Bột Bim bim biếc (*Semen Pharbitidis*).....75 mg

Tá dược vừa đủ..... 1 viên

Chỉ định:

Thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, dùng cho bệnh nhân bị mụn nhọt, ban ngứa, nổi mề đay, vàng da, táo bón.

Liều dùng - Cách dùng: Uống sau ăn

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên.

Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người gây yếu

Người hư hàn, tiêu chảy.

Bệnh nhân đái tháo đường

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

BOTECGAN



HỘP 5 VỈ X 20 VIÊN

BOTECGAN
VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

2- Mẫu nhãn vỉ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: BOTECCGAN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần công thức thuốc

Thành phần hoạt chất	
Cao đặc Actiso (<i>Extractum Cynarae spissum</i>) (Tương đương không thấp hơn 2,5 mg cynarin)	100 mg
Cao đặc Rau đắng đất (<i>Extractum Glini oppositifolii</i>) (Tương với 750 mg Rau đắng đất (<i>Herba Glini oppositifolii</i>))	75 mg
Bột Bìm bìm biếc (<i>Semen Pharbitidis</i>)	75 mg
Thành phần tá dược: Lactose, Avicell, Calci carbonat, Bột Talc, Amidon, Magnesi stearat, Poly Vinyl Pyrolidol (PVP), Erythrosin lake, Oxyd sắt nâu, Carnauba, Sáp ong trắng, Nipagin, Nipasol, Đường trắng	vđ 1 viên

2. **Dạng bào chế:** Viên nén bao đường, màu nâu đỏ, nhân bên trong màu xám, vị đắng.

3. Chỉ định:

Thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, dùng cho bệnh nhân bị mụn nhọt, ban ngứa, nổi mề đay, vàng da, táo bón.

4. Cách dùng, liều dùng

4.1. Liều dùng

- Liều dùng: Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 – 4 viên.

Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 – 2 viên.

4.2. Cách dùng: Uống sau ăn

5. Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người gầy yếu.

Người hư hàn, tiêu chảy.

Bệnh nhân đái tháo đường

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chưa có báo cáo



[Handwritten signature]

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc: Chưa có thông tin

10. Tác dụng không mong muốn:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

11. Quá liều và cách xử trí

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc

11.2. Xử trí

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời

12. Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, kèm hướng dẫn sử dụng

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

14. Tên, địa chỉ, biểu tượng của nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 022035842398

Fax : 0220.3853848



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

