

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 08-10-2018

Mẫu nhãn xin đăng ký

Hộp 5 vi x 10 viên nang cứng

ĐẠI BỔ VI.AMERICAN

ÔN BỔ KHÍ HUYẾT

GMP-WHO / ISO 9001

Nguồn gốc thảo dược



Nhà sản xuất: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà
Số 2A-Phố Lý Bôn-Phường Tiên Phong-Tp Thái Bình
Tel: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa 523,2 mg cao khô tương đương với dược liệu:
(tỷ lệ cao khô / dược liệu: 1/10)

Đảng sâm	720,0 mg	Bạch truật	480,0 mg
Phục linh	384,0 mg	Cam thảo	384,0 mg
Đương quy	480,0 mg	Xuyên khung	384,0 mg
Bạch thược	480,0 mg	Thục địa	720,0 mg
Hoàng kỳ	720,0 mg	Quế nhục	480,0 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tác dụng: Ôn bổ khí huyết.

Chỉ định: Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu mệt mỏi, tay chân không ấm, kinh nguyệt ra nhiều.

Tel: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548
Số 2A-Phố Lý Bôn-Phường Tiên Phong-Tp Thái Bình
Nhà sản xuất: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà

Nguồn gốc thảo dược

GMP-WHO / ISO 9001

ÔN BỔ KHÍ HUYẾT

ĐẠI BỔ VI.AMERICAN

Hộp 5 vi x 10 viên nang cứng

Chống chỉ định: Người đang tiêu chảy. Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Liều dùng - cách dùng: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2017
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

Mẫu nhãn xin đăng ký



Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2017
CÔNG TY CPTM ĐƯỢC VTYT KHAI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

ĐẠI BỔ VI.AMERICAN

1. Thành phần (Cho 1 viên nang cứng).

Mỗi viên nang cứng chứa 523,2 mg cao khô tương đương với dược liệu:

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>).....	720,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	480,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>).....	384,0 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	384,0 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	480,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	384,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	480,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	720,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	720,0 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	480,0 mg
Tá dược (Talc, Magnesi stearat).....	vừa đủ 01 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang cứng.

3. Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Ôn bổ khí huyết.

- **Chỉ định:** Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu mệt mỏi, tay chân không ấm, kinh nguyệt ra nhiều.

5. Chống chỉ định:

- Không nên dùng thuốc cho người đang tiêu chảy.

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

6. Cách dùng - liều dùng:

Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần.

7. Thận trọng: Thận trọng với phụ nữ có thai và người tăng huyết áp.

8. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác.

9. Tác dụng không mong muốn: Hiện chưa thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu có hiện tượng bất thường khi dùng thuốc cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.



10. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất thường cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý kịp thời.

11. Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 – Fax 0227.3641548

Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



ĐẠI BỒ VI.AMERICAN

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo cho bác sĩ khi gặp tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. Thành phần (Cho 1 viên nang cứng):

Mỗi viên nang cứng chứa 523,2 mg cao khô tương đương với dược liệu:

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>).....	720,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	480,0 mg
Phục linh (<i>Poria</i>).....	384,0 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	384,0 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	480,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	384,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	480,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	720,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	720,0 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	480,0 mg
Tá dược (Talc, Magnesi stearat).....	vừa đủ 01 viên

2. Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu nhạt, mùi thơm dược liệu, vị ngọt đắng..

3. Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Thuốc dùng cho bệnh gì?

-**Tác dụng:** Ôn bổ khí huyết.

-**Chỉ định:** Khí và huyết đều hư, sắc mặt trắng xanh, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu mệt mỏi, tay chân không ấm, kinh nguyệt ra nhiều.

5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Không nên dùng thuốc cho người đang tiêu chảy.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

7. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

8. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc?

Không

9. Cần làm gì khi 1 lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều? Chưa có báo cáo.



12. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều tác dụng phụ sẽ hết.

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Thận trọng với phụ nữ có thai và người tăng huyết áp.

14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

- Cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác.
- Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết để xử lý.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

15. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

16. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:

- Tên nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

- Biểu tượng:



17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải**

