

11/141-DL

2. Nhãn trung gian: **NHÃN HỘP (Tỷ lệ 100%)**

MICHOLEM
HỘP 4 VỈ X 15 VIÊN BAO FILM

MICHOLEM

- Viêm loét dạ dày
- Viêm tá tràng
- Lợi mật



HỘP 4 VỈ X 15 VIÊN BAO FILM



CTCP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPHARM
558 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM - VN ĐT: 38559126 Fax:(84.8)38566073
Sân xuất tại: 40 Tân Thành, P.12, Quận 5, TP.HCM - VN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 10 / 9 / 13

CÔNG THỨC :
Bột Nghệ (Pulvis Curcumae longae)..... 220mg
Mai mực (Os Sepiae)..... 160mg
Dương cam cúc (Flos Matricariae chamomilla)..160mg
Tá dược vừa đủ (Expipients s.q.for).....01 viên

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG DỤNG : Viêm loét dạ dày, tá tràng, ăn uống khó tiêu, nhuận gan, lợi mật.

LIỀU DÙNG :
- Người lớn : Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em 10-15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH : Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc và trẻ em dưới 10 tuổi.

MICHOLEM

- Gastro ulcer
- Duodenitis
- Choleretic



BOX OF 4 BLISTERS X 15 FILM COATED TABLETS



ORIENTAL PHARMACEUTICAL CORPORATION 5 - FIDOPHARM
558 Nguyen Trai Street, District 5, HCMC - VN TEL: 38559126 Fax:(84.8)38566073
Produced in 40 Tan Thanh, War.12, Dist. 5, HCMC - VN

MICHOLEM
BOX OF 4 BLISTERS X 15 FILM COATED TABLETS

INDICATIONS:
Gastro ulcer, duodenitis, indigestion, choleretic.

DOSAGES:
- Adults: take 2 tablets each time, 3 times a day.
- Children 10-15 years of age: 1 tablet each time, 3 time a day.

CONTRA-INDICATIONS:
Hypersensitivity to any component of this drug, children under 10 years of age.

Bảo quản : Nơi thoáng mát
Tiêu chuẩn : TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
Hạn dùng :
(Exp. Date)




Ngày 27 tháng 10 năm 2011
GIÁM ĐỐC


ĐS. Nguyễn Huy Quang

Mẫu nhãn thuốc

(Viên bao phim MICHOLEM)

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất : **NHÃN VỈ**



Ngày 27 tháng 10 năm 2011

GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Huy Quang

By

1. Tên thuốc : **MICHOLEM**

2. Công thức: (Cho 01 đơn vị đóng gói nhỏ nhất) : 01 viên

Thành phần	Hàm lượng
Bột nghệ (Pulvis Curcumae longae)	220mg
Mai mực (Os Sepiae)	160mg
Dương cam cúc (Flos Matricariae chamomilla)	160mg
Tá dược vừa đủ (Tinh bột mì, Lactose, Gelatin, Talc, Magnesi stearat, HPMC 615, Titan dioxyd, Sunset yellow, Ethanol)	01 viên

3. Dạng bào chế của thuốc : Viên bao phim

4. Quy cách đóng gói : Vỉ bấm 15 viên. Hộp 4 vỉ

5. Chỉ định : - Viêm loét dạ dày, Viêm loét tá tràng.

- Ăn uống khó tiêu.

- Nhuận gan, lợi mật.

6. Những thông tin cần biết trước khi sử dụng thuốc :

a/ Chống chỉ định, thận trọng khi dùng thuốc : Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc và trẻ em dưới 10 tuổi

b/ Các tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác : Không

c/ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Dùng được.

d/ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc. Không ảnh hưởng đến khả năng làm việc.

e/ Quá liều và xử trí: Không có

f/ Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Cần giảm liều, uống đúng theo liều khuyến cáo

7. Tác dụng không mong muốn : Chưa có báo cáo. "Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc".

8. Hướng dẫn sử dụng :

- Người lớn : Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 lần

- Trẻ em từ 10 – 15 tuổi : Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần

9. Các khuyến cáo :

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

(Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc)

10. Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn :

- Điều kiện bảo quản : Nơi thoáng mát, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản dưới 30°C

- Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS 08-B-130-10

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

11. Tên cơ sở : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPHARM****Địa chỉ : 558 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh****ĐT : 38559297 – 3 8559126 FAX : 84.8. 38566073****Cơ sở sản xuất: 40 Tân thành, P.12, Q.5, TP.HCM**

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Ngày 10 tháng 05 năm 2013
GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Huy Quang